



Pour



**Les jeunes face au sida : représentations et
comportements face à l'épidémie**

Résultats détaillés
Le 12 novembre 2007

Sommaire

Pages

1 -	La méthodologie	1
2 -	Les résultats de l'étude	3
A -	Les connaissances et représentations relatives au sida	4
	L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida	5
	Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida	11
	Le jugement sur la véracité de différentes informations	16
	Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus	23
B -	Les comportements de prévention face au sida	33
	La pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années	34
	La fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire	36
	Les raisons de la non utilisation systématique du préservatif	38

- 1 -

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Etude réalisée par l'Ifop pour :	Sidaction et MSN
Echantillon	Echantillon de 600 jeunes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, statut de l'interviewé) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Mode de recueil	Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (<i>Computer Assisted Web Interview</i>).
Dates de terrain	Du 5 au 10 novembre 2007

- 2 -

Les résultats de l'étude

- A -

Les connaissances et représentations relatives au sida

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida

Question : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)	TOTAL (%)
• Le sida me fait peur	81	40	41	19	14	5	100
• En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans	25	1	24	75	45	30	100
• J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida ..	22	8	14	78	21	57	100
• Il existe des médicaments pour guérir du sida	13	4	9	87	29	58	100
• En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida	5	-	5	95	17	78	100

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
Le sida me fait peur

	TOTAL d'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	81	40	41	19	14	5
SEXE						
Garçon	78	37	41	22	18	4
Fille	83	42	41	17	10	7
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	82	40	42	18	12	6
19 à 20 ans	81	40	41	19	13	6
21 à 24 ans	79	38	41	21	16	5
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	94	58	36	6	4	2
Cadre supérieur, profession libérale	80	32	48	20	15	5
Profession intermédiaire	80	33	47	20	19	1
Employé	81	32	49	19	13	6
Ouvrier	78	43	35	22	13	9
Retraité (*)	81	51	30	19	7	12
Autre inactif	78	37	41	22	19	3
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	82	45	37	18	16	2
Lycéen, étudiant	81	39	42	19	14	5
Chômeur, inactif	76	35	41	24	10	14
REGION						
Région parisienne	79	38	41	21	17	4
Nord-Est	77	36	41	23	16	7
Nord-Ouest	80	35	45	20	14	6
Sud-Ouest	78	45	33	22	14	8
Sud-Est, Méditerranée	87	46	41	13	9	4
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	80	40	40	20	12	8
Communes urbaines de province	81	39	42	19	14	5
Agglomération parisienne	81	41	40	19	15	4
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	80	40	40	20	15	5
Homo et bisexuel(le) (*)	92	44	48	8	5	3
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	80	36	44	20	13	7
Non, jamais	81	41	40	19	14	5
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	82	37	45	18	13	5
Le plus souvent	77	40	37	23	17	6
Occasionnellement, jamais	71	31	40	29	19	10
Pas eu de relations sexuelles	82	49	33	18	12	6

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans**

	TOTAL d'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	25	1	24	75	45	30
SEXE						
Garçon	29	2	27	71	47	24
Fille	20	-	20	80	43	37
AGE DE L'INTERVIEWÉ						
15 à 18 ans	28	2	26	72	47	25
19 à 20 ans	25	1	24	75	36	39
21 à 24 ans	22	1	21	78	46	32
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	24	-	24	76	55	21
Cadre supérieur, profession libérale	29	-	29	71	44	27
Profession intermédiaire	20	1	19	80	46	34
Employé	25	-	25	75	45	30
Ouvrier	28	2	26	72	37	35
Retraité (*)	14	-	14	86	60	26
Autre inactif	30	3	27	70	46	24
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	23	2	21	77	45	32
Lycéen, étudiant	26	1	25	74	43	31
Chômeur, inactif	25	1	24	75	51	24
REGION						
Région parisienne	26	2	24	74	50	24
Nord-Est	22	1	21	78	43	35
Nord-Ouest	29	2	27	71	40	31
Sud-Ouest	19	2	17	81	56	25
Sud-Est, Méditerranée	26	1	25	74	41	33
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	27	2	25	73	45	28
Communes urbaines de province	25	1	24	75	44	31
Agglomération parisienne	21	2	19	79	48	31
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	25	1	24	75	45	30
Homo et bisexuel(le) (*)	22	2	20	78	35	43
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	21	3	18	79	44	35
Non, jamais	27	1	26	73	44	29
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	24	1	23	76	43	33
Le plus souvent	31	-	31	69	45	24
Occasionnellement, jamais	20	5	15	80	52	28
Pas eu de relations sexuelles	27	3	24	73	45	28

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida**

	TOTAL d'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	22	8	14	78	21	57
SEXE						
Garçon	25	8	17	75	21	54
Fille	19	8	11	81	22	59
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	17	5	12	83	26	57
19 à 20 ans	24	9	15	76	15	61
21 à 24 ans	27	10	17	73	19	54
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	20	2	18	80	13	67
Cadre supérieur, profession libérale	32	8	24	68	24	44
Profession intermédiaire	29	10	19	71	22	49
Employé	20	7	13	80	23	57
Ouvrier	18	11	7	82	19	63
Retraité (*)	18	3	15	82	14	68
Autre inactif	25	7	18	75	22	53
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	26	13	13	74	21	53
Lycéen, étudiant	20	5	15	80	22	58
Chômeur, inactif	28	15	13	72	17	55
REGION						
Région parisienne	28	9	19	72	26	46
Nord-Est	22	9	13	78	17	61
Nord-Ouest	18	7	11	82	28	54
Sud-Ouest	17	6	11	83	14	69
Sud-Est, Méditerranée	25	9	16	75	18	57
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	19	8	11	81	19	62
Communes urbaines de province	22	8	14	78	22	56
Agglomération parisienne	34	11	23	66	21	45
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	22	8	14	78	20	58
Homo et bisexuel(le) (*)	20	4	16	80	23	57
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	26	10	16	74	22	52
Non, jamais	21	7	14	79	21	58
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	21	7	14	79	18	61
Le plus souvent	27	10	17	73	22	51
Occasionnellement, jamais	24	9	15	76	34	42
Pas eu de relations sexuelles	26	11	15	74	25	49

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
Il existe des médicaments pour guérir du sida

	TOTAL d'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	13	4	9	87	29	58
SEXE						
Garçon	15	6	9	85	29	56
Fille	11	2	9	89	29	60
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	14	5	9	86	31	55
19 à 20 ans	9	1	8	91	25	66
21 à 24 ans	13	4	9	87	29	58
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	7	2	5	93	24	69
Cadre supérieur, profession libérale	14	4	10	86	26	60
Profession intermédiaire	10	4	6	90	26	64
Employé	12	-	12	88	37	51
Ouvrier	15	6	9	85	34	51
Retraité (*)	24	4	20	76	26	50
Autre inactif	10	3	7	90	23	67
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	12	3	9	88	33	55
Lycéen, étudiant	13	4	9	87	28	59
Chômeur, inactif	12	5	7	88	30	58
REGION						
Région parisienne	14	1	13	86	27	59
Nord-Est	13	5	8	87	36	51
Nord-Ouest	11	5	6	89	26	63
Sud-Ouest	10	3	7	90	24	66
Sud-Est, Méditerranée	14	3	11	86	28	58
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	13	3	10	87	27	60
Communes urbaines de province	12	4	8	88	30	58
Agglomération parisienne	17	-	17	83	26	57
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	12	3	9	88	29	59
Homo et bisexuel(le) (*)	8	-	8	92	35	57
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	15	6	9	85	26	59
Non, jamais	12	3	9	88	30	58
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	11	2	9	89	26	63
Le plus souvent	13	7	6	87	42	45
Occasionnellement, jamais	27	13	14	73	33	40
Pas eu de relations sexuelles	11	2	9	89	29	60

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida

	TOTAL d'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	5	-	5	95	17	78
SEXE						
Garçon	5	-	5	95	19	76
Fille	4	-	4	96	15	81
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	6	-	6	94	18	76
19 à 20 ans	6	-	6	94	12	82
21 à 24 ans	3	1	2	97	18	79
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	4	-	4	96	25	71
Cadre supérieur, profession libérale	6	-	6	94	10	84
Profession intermédiaire	2	-	2	98	20	78
Employé	1	-	1	99	20	79
Ouvrier	8	1	7	92	16	76
Retraité (*)	-	-	-	100	12	88
Autre inactif	7	-	7	93	13	80
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	2	1	1	98	18	80
Lycéen, étudiant	5	-	5	95	15	80
Chômeur, inactif	6	-	6	94	24	70
REGION						
Région parisienne	4	1	3	96	19	77
Nord-Est	7	-	7	93	21	72
Nord-Ouest	4	-	4	96	15	81
Sud-Ouest	5	-	5	95	9	86
Sud-Est, Méditerranée	4	-	4	96	16	80
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	5	1	4	95	16	79
Communes urbaines de province	5	-	5	95	18	77
Agglomération parisienne	6	-	6	94	11	83
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	4	-	4	96	16	80
Homo et bisexuel(le) (*)	12	-	12	88	19	69
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	3	-	3	97	16	81
Non, jamais	5	-	5	95	17	78
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	2	-	2	98	15	83
Le plus souvent	3	-	3	97	16	81
Occasionnellement, jamais	12	-	12	88	20	68
Pas eu de relations sexuelles	12	1	11	88	21	67

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé ?

	TOTAL Bien informé (%)	Très bien informé (%)	Plutôt bien informé (%)	TOTAL Mal informé (%)	Plutôt mal informé (%)	Très mal informé (%)	TOTAL (%)
• Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida	61	22	39	39	30	9	100
• L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque	46	15	31	54	33	21	100
• La vente de préservatifs féminins	44	16	28	56	40	16	100
• L'échec pour certaines personnes des traitements anti-rétroviraux	18	4	14	82	50	32	100

**Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida :
Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida**

	TOTAL bien informé (%)	Très bien informé (%)	Plutôt bien informé (%)	TOTAL mal informé (%)	Plutôt mal informé (%)	Très mal informé (%)
ENSEMBLE	61	22	39	39	30	9
SEXE						
Garçon	61	23	38	39	29	10
Fille	61	21	40	39	31	8
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	56	21	35	44	36	8
19 à 20 ans	67	29	38	33	23	10
21 à 24 ans	63	19	44	37	27	10
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	62	22	40	38	22	16
Cadre supérieur, profession libérale	70	26	44	30	22	8
Profession intermédiaire	65	17	48	35	24	11
Employé	50	22	28	50	43	7
Ouvrier	60	23	37	40	31	9
Retraité (*)	65	24	41	35	20	15
Autre inactif	57	21	36	43	37	6
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	63	21	42	37	28	9
Lycéen, étudiant	60	22	38	40	30	10
Chômeur, inactif	62	20	42	38	32	6
REGION						
Région parisienne	59	18	41	41	30	11
Nord-Est	60	21	39	40	31	9
Nord-Ouest	66	21	45	34	26	8
Sud-Ouest	66	31	35	34	27	7
Sud-Est, Méditerranée	57	23	34	43	34	9
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	63	23	40	37	29	8
Communes urbaines de province	61	23	38	39	30	9
Agglomération parisienne	55	12	43	45	30	15
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	60	21	39	40	31	9
Homo et bisexuel(le) (*)	75	34	41	25	15	10
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	75	34	41	25	19	6
Non, jamais	55	17	38	45	35	10
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	64	24	40	36	28	8
Le plus souvent	62	26	36	38	28	10
Occasionnellement, jamais	55	8	47	45	34	11
Pas eu de relations sexuelles	54	19	35	46	34	12

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida :
L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque**

	TOTAL bien informé (%)	Très bien informé (%)	Plutôt bien informé (%)	TOTAL mal informé (%)	Plutôt mal informé (%)	Très mal informé (%)
ENSEMBLE	46	15	31	54	33	21
SEXE						
Garçon	44	15	29	56	33	23
Fille	47	15	32	53	34	19
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	52	19	33	48	30	18
19 à 20 ans	52	16	36	48	30	18
21 à 24 ans	37	11	26	63	38	25
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	42	14	28	58	30	28
Cadre supérieur, profession libérale	55	12	43	45	21	24
Profession intermédiaire	45	10	35	55	36	19
Employé	48	18	30	52	35	17
Ouvrier	46	16	30	54	30	24
Retraité (*)	46	29	17	54	33	21
Autre inactif	40	15	25	60	45	15
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	36	10	26	64	38	26
Lycéen, étudiant	51	17	34	49	30	19
Chômeur, inactif	37	16	21	63	46	17
REGION						
Région parisienne	53	22	31	47	27	20
Nord-Est	45	12	33	55	34	21
Nord-Ouest	44	13	31	56	32	24
Sud-Ouest	48	16	32	52	33	19
Sud-Est, Méditerranée	43	17	26	57	39	18
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	48	17	31	52	29	23
Communes urbaines de province	45	14	31	55	35	20
Agglomération parisienne	50	22	28	50	31	19
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	44	16	28	56	34	22
Homo et bisexuel(le) (*)	56	5	51	44	29	15
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	50	18	32	50	28	22
Non, jamais	45	14	31	55	35	20
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	47	15	32	53	32	21
Le plus souvent	41	13	28	59	35	24
Occasionnellement, jamais	49	23	26	51	29	22
Pas eu de relations sexuelles	45	15	30	55	38	17

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida :
La vente de préservatifs féminins**

	TOTAL bien informé (%)	Très bien informé (%)	Plutôt bien informé (%)	TOTAL mal informé (%)	Plutôt mal informé (%)	Très mal informé (%)
ENSEMBLE	44	16	28	56	40	16
SEXE						
Garçon	44	16	28	56	39	17
Fille	43	15	28	57	41	16
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	47	17	30	53	39	14
19 à 20 ans	48	20	28	52	36	16
21 à 24 ans	38	12	26	62	44	18
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	45	13	32	55	33	22
Cadre supérieur, profession libérale	48	18	30	52	45	7
Profession intermédiaire	47	14	33	53	39	14
Employé	37	13	24	63	45	18
Ouvrier	39	16	23	61	43	18
Retraité (*)	50	19	31	50	31	19
Autre inactif	44	15	29	56	40	16
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	34	10	24	66	44	22
Lycéen, étudiant	46	17	29	54	38	16
Chômeur, inactif	48	18	30	52	44	8
REGION						
Région parisienne	41	14	27	59	43	16
Nord-Est	43	15	28	57	39	18
Nord-Ouest	44	16	28	56	41	15
Sud-Ouest	53	21	32	47	36	11
Sud-Est, Méditerranée	44	16	28	56	39	17
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	48	18	30	52	36	16
Communes urbaines de province	43	15	28	57	41	16
Agglomération parisienne	40	16	24	60	43	17
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	43	16	27	57	40	17
Homo et bisexuel(le) (*)	59	11	48	41	38	3
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	45	18	27	55	39	16
Non, jamais	44	15	29	56	40	16
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	42	16	26	58	43	15
Le plus souvent	42	8	34	58	36	22
Occasionnellement, jamais	43	14	29	57	34	23
Pas eu de relations sexuelles	49	20	29	51	37	14

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida :
L'échec pour certaines personnes des traitements anti-rétroviraux**

	TOTAL bien informé (%)	Très bien informé (%)	Plutôt bien informé (%)	TOTAL mal informé (%)	Plutôt mal informé (%)	Très mal informé (%)
ENSEMBLE	18	4	14	82	50	32
SEXE						
Garçon	20	5	15	80	50	30
Fille	15	2	13	85	50	35
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	19	4	15	81	50	31
19 à 20 ans	14	5	9	86	51	35
21 à 24 ans	17	3	14	83	50	33
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	12	-	12	88	38	50
Cadre supérieur, profession libérale	21	1	20	79	58	21
Profession intermédiaire	16	5	11	84	48	36
Employé	19	3	16	81	49	32
Ouvrier	17	5	12	83	50	33
Retraité (*)	22	4	18	78	54	24
Autre inactif	17	4	13	83	53	30
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	18	3	15	82	43	39
Lycéen, étudiant	18	4	14	82	50	32
Chômeur, inactif	14	2	12	86	67	19
REGION						
Région parisienne	17	4	13	83	53	30
Nord-Est	20	8	12	80	49	31
Nord-Ouest	11	2	9	89	49	40
Sud-Ouest	23	2	21	77	42	35
Sud-Est, Méditerranée	19	2	17	81	53	28
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	14	4	10	86	54	32
Communes urbaines de province	19	4	15	81	49	32
Agglomération parisienne	12	2	10	88	51	37
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	15	3	12	85	51	34
Homo et bisexuel(le) (*)	26	5	21	74	52	22
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	19	4	15	81	49	32
Non, jamais	17	4	13	83	50	33
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	16	3	13	84	52	32
Le plus souvent	16	2	14	84	49	35
Occasionnellement, jamais	29	9	20	71	40	31
Pas eu de relations sexuelles	19	5	14	81	48	33

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la véracité de différentes informations

Question : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous qu'elle est vraie ou fausse ? Je n'ai jamais de risque d'attraper le virus du sida lors de relations sexuelles si...

	Vraie (%)	Fausse (%)	TOTAL (%)
• On utilise systématiquement un préservatif	80	20	100
• Je choisis correctement mes partenaires	28	72	100
• La fille prend une pilule contraceptive	12	88	100
• Le garçon se retire avant d'éjaculer	10	90	100
• Je suis fidèle à chacun de mes partenaires mais n'utilise jamais de préservatif	8	92	100
• On pratique uniquement la sodomie, sans préservatif	5	95	100

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
On utilise systématiquement un préservatif**

	Vraie (%)	Fausse (%)
ENSEMBLE	80	20
SEXE		
Garçon	79	21
Fille	80	20
AGE DE L'INTERVIEWÉ		
15 à 18 ans	83	17
19 à 20 ans	82	18
21 à 24 ans	75	25
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	79	21
Cadre supérieur, profession libérale	81	19
Profession intermédiaire	85	15
Employé	78	22
Ouvrier	78	22
Retraité (*)	79	21
Autre inactif	78	22
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	73	27
Lycéen, étudiant	82	18
Chômeur, inactif	78	22
REGION		
Région parisienne	81	19
Nord-Est	82	18
Nord-Ouest	73	27
Sud-Ouest	83	17
Sud-Est, Méditerranée	82	18
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	83	17
Communes urbaines de province	79	21
Agglomération parisienne	80	20
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	81	19
Homo et bisexuel(le) (*)	65	35
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	77	23
Non, jamais	81	19
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	81	19
Le plus souvent	76	24
Occasionnellement, jamais	59	41
Pas eu de relations sexuelles	84	16

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
Je choisis correctement mes partenaires**

	Vraie (%)	Fausse (%)
ENSEMBLE	28	72
SEXE		
Garçon	31	69
Fille	24	76
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	34	66
19 à 20 ans	20	80
21 à 24 ans	25	75
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	33	67
Cadre supérieur, profession libérale	19	81
Profession intermédiaire	20	80
Employé	29	71
Ouvrier	34	66
Retraité (*)	26	74
Autre inactif	21	79
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	25	75
Lycéen, étudiant	28	72
Chômeur, inactif	28	72
REGION		
Région parisienne	32	68
Nord-Est	32	68
Nord-Ouest	24	76
Sud-Ouest	19	81
Sud-Est, Méditerranée	26	74
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	32	68
Communes urbaines de province	26	74
Agglomération parisienne	28	72
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	26	74
Homo et bisexuel(le) (*)	26	74
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	20	80
Non, jamais	31	69
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	21	79
Le plus souvent	32	68
Occasionnellement, jamais	53	47
Pas eu de relations sexuelles	36	64

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
La fille prend une pilule contraceptive**

	Vraie (%)	Fausse (%)
ENSEMBLE	12	88
SEXE		
Garçon	14	86
Fille	10	90
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	15	85
19 à 20 ans	9	91
21 à 24 ans	11	89
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	8	92
Cadre supérieur, profession libérale	10	90
Profession intermédiaire	5	95
Employé	18	82
Ouvrier	16	84
Retraité (*)	11	89
Autre inactif	10	90
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	13	87
Lycéen, étudiant	11	89
Chômeur, inactif	14	86
REGION		
Région parisienne	9	91
Nord-Est	14	86
Nord-Ouest	11	89
Sud-Ouest	16	84
Sud-Est, Méditerranée	12	88
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	17	83
Communes urbaines de province	11	89
Agglomération parisienne	4	96
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	11	89
Homo et bisexuel(le) (*)	6	94
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	9	91
Non, jamais	14	86
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	10	90
Le plus souvent	15	85
Occasionnellement, jamais	26	74
Pas eu de relations sexuelles	13	87

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
Le garçon se retire avant d'éjaculer**

	Vraie (%)	Fausse (%)
ENSEMBLE	10	90
SEXE		
Garçon	9	91
Fille	10	90
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	11	89
19 à 20 ans	9	91
21 à 24 ans	9	91
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	8	92
Cadre supérieur, profession libérale	8	92
Profession intermédiaire	3	97
Employé	15	85
Ouvrier	11	89
Retraité (*)	18	82
Autre inactif	11	89
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	11	89
Lycéen, étudiant	9	91
Chômeur, inactif	12	88
REGION		
Région parisienne	9	91
Nord-Est	11	89
Nord-Ouest	10	90
Sud-Ouest	11	89
Sud-Est, Méditerranée	8	92
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	12	88
Communes urbaines de province	10	90
Agglomération parisienne	6	94
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	9	91
Homo et bisexuel(le) (*)	13	87
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	4	96
Non, jamais	12	88
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	7	93
Le plus souvent	10	90
Occasionnellement, jamais	18	82
Pas eu de relations sexuelles	13	87

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
Je suis fidèle à chacun de mes partenaires mais n'utilise jamais de préservatif**

	Vraie (%)	Fausse (%)
ENSEMBLE	8	92
SEXE		
Garçon	9	91
Fille	6	94
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	7	93
19 à 20 ans	7	93
21 à 24 ans	10	90
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	4	96
Cadre supérieur, profession libérale	4	96
Profession intermédiaire	6	94
Employé	10	90
Ouvrier	11	89
Retraité (*)	3	97
Autre inactif	7	93
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	10	90
Lycéen, étudiant	6	94
Chômeur, inactif	16	84
REGION		
Région parisienne	3	97
Nord-Est	10	90
Nord-Ouest	11	89
Sud-Ouest	8	92
Sud-Est, Méditerranée	5	95
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	10	90
Communes urbaines de province	8	92
Agglomération parisienne	-	100
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	7	93
Homo et bisexuel(le) (*)	4	96
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	7	93
Non, jamais	8	92
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	5	95
Le plus souvent	8	92
Occasionnellement, jamais	26	74
Pas eu de relations sexuelles	10	90

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
On pratique uniquement la sodomie, sans préservatif**

	Vraie (%)	Fausse (%)
ENSEMBLE	5	95
SEXE		
Garçon	7	93
Fille	4	96
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	6	94
19 à 20 ans	6	94
21 à 24 ans	4	96
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	8	92
Cadre supérieur, profession libérale	1	99
Profession intermédiaire	3	97
Employé	3	97
Ouvrier	10	90
Retraité (*)	4	96
Autre inactif	4	96
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	5	95
Lycéen, étudiant	5	95
Chômeur, inactif	8	92
REGION		
Région parisienne	3	97
Nord-Est	7	93
Nord-Ouest	7	93
Sud-Ouest	3	97
Sud-Est, Méditerranée	5	95
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	11	89
Communes urbaines de province	4	96
Agglomération parisienne	-	100
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	5	95
Homo et bisexuel(le) (*)	6	94
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	2	98
Non, jamais	7	93
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	4	96
Le plus souvent	5	95
Occasionnellement, jamais	12	88
Pas eu de relations sexuelles	8	92

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus

Question : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en... ?

	Oui (%)	Non (%)	TOTAL (%)
• ayant une relation sexuelle sans préservatif	99	1	100
• utilisant une seringue usagée	97	3	100
• pratiquant une fellation	75	25	100
• pratiquant un cunnilingus	69	31	100
• allaitant son enfant	40	60	100
• se faisant piquer par un insecte	27	73	100
• s'embrassant	13	87	100
• s'asseyant sur la cuvette des toilettes	9	91	100
• serrant la main	3	97	100

**Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :
en ayant une relation sexuelle sans préservatif**

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE	99	1
SEXE		
Garçon	98	2
Fille	99	1
AGE DE L'INTERVIEWÉ		
15 à 18 ans	98	2
19 à 20 ans	100	-
21 à 24 ans	99	1
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	98	2
Cadre supérieur, profession libérale	99	1
Profession intermédiaire	100	-
Employé	98	2
Ouvrier	98	2
Retraité (*)	96	4
Autre inactif	98	2
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	98	2
Lycéen, étudiant	99	1
Chômeur, inactif	96	4
REGION		
Région parisienne	100	-
Nord-Est	100	-
Nord-Ouest	95	5
Sud-Ouest	100	-
Sud-Est, Méditerranée	99	1
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	99	1
Communes urbaines de province	98	2
Agglomération parisienne	100	-
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	99	1
Homo et bisexuel(le) (*)	92	8
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	98	2
Non, jamais	99	1
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	100	-
Le plus souvent	100	-
Occasionnellement, jamais	87	13
Pas eu de relations sexuelles	98	2

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :
en utilisant une seringue usagée**

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE	97	3
SEXE		
Garçon	96	4
Fille	98	2
AGE DE L'INTERVIEWÉ		
15 à 18 ans	95	5
19 à 20 ans	99	1
21 à 24 ans	99	1
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	98	2
Cadre supérieur, profession libérale	97	3
Profession intermédiaire	100	-
Employé	95	5
Ouvrier	98	2
Retraité (*)	100	-
Autre inactif	95	5
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	98	2
Lycéen, étudiant	97	3
Chômeur, inactif	96	4
REGION		
Région parisienne	99	1
Nord-Est	100	-
Nord-Ouest	94	6
Sud-Ouest	96	4
Sud-Est, Méditerranée	97	3
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	96	4
Communes urbaines de province	97	3
Agglomération parisienne	100	-
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	98	2
Homo et bisexuel(le) (*)	90	10
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	98	2
Non, jamais	97	3
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	99	1
Le plus souvent	97	3
Occasionnellement, jamais	86	14
Pas eu de relations sexuelles	96	4

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en pratiquant une fellation

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE	75	25
SEXE		
Garçon	72	28
Fille	78	22
AGE DE L'INTERVIEWÉ		
15 à 18 ans	75	25
19 à 20 ans	76	24
21 à 24 ans	74	26
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	68	32
Cadre supérieur, profession libérale	82	18
Profession intermédiaire	82	18
Employé	68	32
Ouvrier	74	26
Retraité (*)	69	31
Autre inactif	78	22
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	74	26
Lycéen, étudiant	75	25
Chômeur, inactif	78	22
REGION		
Région parisienne	82	18
Nord-Est	72	28
Nord-Ouest	70	30
Sud-Ouest	82	18
Sud-Est, Méditerranée	74	26
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	71	29
Communes urbaines de province	76	24
Agglomération parisienne	79	21
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	74	26
Homo et bisexuel(le) (*)	84	16
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	80	20
Non, jamais	73	27
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	77	23
Le plus souvent	76	24
Occasionnellement, jamais	60	40
Pas eu de relations sexuelles	75	25

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en pratiquant un cunnilingus

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE	69	31
SEXE		
Garçon	67	33
Fille	71	29
AGE DE L'INTERVIEWÉ		
15 à 18 ans	68	32
19 à 20 ans	68	32
21 à 24 ans	72	28
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	59	41
Cadre supérieur, profession libérale	70	30
Profession intermédiaire	80	20
Employé	65	35
Ouvrier	68	32
Retraité (*)	57	43
Autre inactif	72	28
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	68	32
Lycéen, étudiant	68	32
Chômeur, inactif	81	19
REGION		
Région parisienne	72	28
Nord-Est	66	34
Nord-Ouest	65	35
Sud-Ouest	76	24
Sud-Est, Méditerranée	71	29
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	65	35
Communes urbaines de province	71	29
Agglomération parisienne	67	33
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	69	31
Homo et bisexuel(le) (*)	79	21
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	76	24
Non, jamais	67	33
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	73	27
Le plus souvent	68	32
Occasionnellement, jamais	54	46
Pas eu de relations sexuelles	65	35

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en allaitant son enfant

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE	40	60
SEXE		
Garçon	35	65
Fille	44	56
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	38	62
19 à 20 ans	38	62
21 à 24 ans	42	58
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	38	62
Cadre supérieur, profession libérale	41	59
Profession intermédiaire	46	54
Employé	32	68
Ouvrier	38	62
Retraité (*)	44	56
Autre inactif	46	54
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	37	63
Lycéen, étudiant	38	62
Chômeur, inactif	53	47
REGION		
Région parisienne	47	53
Nord-Est	40	60
Nord-Ouest	36	64
Sud-Ouest	45	55
Sud-Est, Méditerranée	35	65
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	32	68
Communes urbaines de province	41	59
Agglomération parisienne	47	53
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	39	61
Homo et bisexuel(le) (*)	45	55
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	45	55
Non, jamais	38	62
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	41	59
Le plus souvent	37	63
Occasionnellement, jamais	33	67
Pas eu de relations sexuelles	39	61

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :
en se faisant piquer par un insecte**

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE	27	73
SEXE		
Garçon	31	69
Fille	23	77
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	29	71
19 à 20 ans	25	75
21 à 24 ans	27	73
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	27	73
Cadre supérieur, profession libérale	23	77
Profession intermédiaire	25	75
Employé	27	73
Ouvrier	29	71
Retraité (*)	45	55
Autre inactif	26	74
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	26	74
Lycéen, étudiant	28	72
Chômeur, inactif	26	74
REGION		
Région parisienne	33	67
Nord-Est	34	66
Nord-Ouest	22	78
Sud-Ouest	18	82
Sud-Est, Méditerranée	25	75
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	26	74
Communes urbaines de province	27	73
Agglomération parisienne	34	66
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	27	73
Homo et bisexuel(le) (*)	24	76
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	24	76
Non, jamais	28	72
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	28	72
Le plus souvent	26	74
Occasionnellement, jamais	17	83
Pas eu de relations sexuelles	28	72

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en s'embrassant

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE	13	87
SEXE		
Garçon	15	85
Fille	11	89
AGE DE L'INTERVIEWÉ		
15 à 18 ans	14	86
19 à 20 ans	11	89
21 à 24 ans	14	86
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	14	86
Cadre supérieur, profession libérale	12	88
Profession intermédiaire	9	91
Employé	13	87
Ouvrier	16	84
Retraité (*)	15	85
Autre inactif	14	86
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	14	86
Lycéen, étudiant	13	87
Chômeur, inactif	16	84
REGION		
Région parisienne	11	89
Nord-Est	14	86
Nord-Ouest	18	82
Sud-Ouest	9	91
Sud-Est, Méditerranée	12	88
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	11	89
Communes urbaines de province	14	86
Agglomération parisienne	8	92
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	12	88
Homo et bisexuel(le) (*)	20	80
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	14	86
Non, jamais	13	87
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	13	87
Le plus souvent	14	86
Occasionnellement, jamais	26	74
Pas eu de relations sexuelles	9	91

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :
en s'asseyant sur la cuvette des toilettes**

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE	9	91
SEXE		
Garçon	10	90
Fille	8	92
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	11	89
19 à 20 ans	8	92
21 à 24 ans	8	92
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	2	98
Cadre supérieur, profession libérale	4	96
Profession intermédiaire	3	97
Employé	14	86
Ouvrier	16	84
Retraité (*)	8	92
Autre inactif	7	93
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	7	93
Lycéen, étudiant	9	91
Chômeur, inactif	15	85
REGION		
Région parisienne	9	91
Nord-Est	14	86
Nord-Ouest	8	92
Sud-Ouest	1	99
Sud-Est, Méditerranée	8	92
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	9	91
Communes urbaines de province	9	91
Agglomération parisienne	6	94
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	8	92
Homo et bisexuel(le) (*)	7	93
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	7	93
Non, jamais	10	90
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	8	92
Le plus souvent	9	91
Occasionnellement, jamais	19	81
Pas eu de relations sexuelles	9	91

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :
en serrant la main**

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE	3	97
SEXE		
Garçon	3	97
Fille	2	98
AGE DE L'INTERVIEWÉ		
15 à 18 ans	3	97
19 à 20 ans	3	97
21 à 24 ans	2	98
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	-	100
Cadre supérieur, profession libérale	-	100
Profession intermédiaire	-	100
Employé	2	98
Ouvrier	5	95
Retraité (*)	4	96
Autre inactif	4	96
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	2	98
Lycéen, étudiant	2	98
Chômeur, inactif	7	93
REGION		
Région parisienne	3	97
Nord-Est	2	98
Nord-Ouest	4	96
Sud-Ouest	-	100
Sud-Est, Méditerranée	4	96
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	1	99
Communes urbaines de province	3	97
Agglomération parisienne	-	100
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	2	98
Homo et bisexuel(le) (*)	7	93
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	3	97
Non, jamais	2	98
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	2	98
Le plus souvent	-	100
Occasionnellement, jamais	11	89
Pas eu de relations sexuelles	2	98

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- B -

Les comportements de prévention face au sida

La pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années

Question : Vous personnellement, au cours des trois dernières années, avez-vous effectué un test de dépistage du sida ?

	Ensemble (%)
TOTAL Oui	29
• Oui, plusieurs fois	7
• Oui, au moins une fois	22
Non, jamais	71
TOTAL.....	100

La pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années

	TOTAL oui (%)	Oui, plu- sieurs fois (%)	Oui, au moins une fois (%)	Non, jamais (%)
ENSEMBLE	29	7	22	71
SEXE				
Garçon	25	6	19	75
Fille	32	7	25	68
AGE DE L'INTERVIEWE				
15 à 18 ans	11	2	9	89
19 à 20 ans	31	7	24	69
21 à 24 ans	46	11	35	54
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE				
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	35	4	31	65
Cadre supérieur, profession libérale	24	9	15	76
Profession intermédiaire	25	5	20	75
Employé	26	5	21	74
Ouvrier	30	8	22	70
Retraité (*)	40	13	27	60
Autre inactif	31	6	25	69
STATUT DE L'INTERVIEWÉ				
Actif ayant un emploi	38	9	29	62
Lycéen, étudiant	22	5	17	78
Chômeur, inactif	54	14	40	46
REGION				
Région parisienne	26	5	21	74
Nord-Est	15	3	12	85
Nord-Ouest	36	7	29	64
Sud-Ouest	38	14	24	62
Sud-Est, Méditerranée	34	9	25	66
CATEGORIE D'AGGLOMERATION				
Communes rurales	30	6	24	70
Communes urbaines de province	29	7	22	71
Agglomération parisienne	24	7	17	76
ORIENTATION SEXUELLE				
Hétérosexuel(le)	27	5	22	73
Homo et bisexuel(le) (*)	53	24	29	47
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE				
Systématiquement	34	7	27	66
Le plus souvent	41	14	27	59
Occasionnellement, jamais	38	11	27	62
Pas eu de relations sexuelles	5	-	5	95

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire

Question : Vous personnellement, lorsque vous avez des relations sexuelles avec un nouveau partenaire, utilisez-vous un préservatif ?

	Ensemble (%)
• Systématiquement	59
• Le plus souvent	12
• Occasionnellement	4
• Jamais	3
- Je n'ai pas de relations sexuelles	22
TOTAL	100

La fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire

	Systematique- ment (%)	Le plus souvent (%)	Occasionnelle- ment (%)	Jamais (%)	Je n'ai pas eu de relations sexuelles (%)
ENSEMBLE	59	12	4	3	22
SEXE					
Garçon	59	12	4	3	22
Fille	59	12	3	3	23
AGE DE L'INTERVIEWE					
15 à 18 ans	47	11	2	2	38
19 à 20 ans	64	13	1	2	20
21 à 24 ans	70	13	6	4	7
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE					
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	48	13	4	-	35
Cadre supérieur, profession libérale	68	12	1	-	19
Profession intermédiaire	63	9	3	5	20
Employé	61	15	4	5	15
Ouvrier	59	13	4	2	22
Retraité (*)	53	12	9	-	26
Autre inactif	60	14	3	4	19
STATUT DE L'INTERVIEWÉ					
Actif ayant un emploi	66	16	7	6	5
Lycéen, étudiant	57	11	1	2	29
Chômeur, inactif	67	9	9	2	13
REGION					
Région parisienne	55	15	2	3	25
Nord-Est	53	10	3	6	28
Nord-Ouest	60	11	5	2	22
Sud-Ouest	58	23	5	2	12
Sud-Est, Méditerranée	69	9	4	-	18
CATEGORIE D'AGGLOMERATION					
Communes rurales	61	9	2	2	26
Communes urbaines de province	59	14	4	3	20
Agglomération parisienne	55	8	-	4	33
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	60	12	3	3	22
Homo et bisexuel(le) (*)	53	20	10	-	17
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES					
Oui	70	18	5	3	4
Non, jamais	55	10	3	3	29

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les raisons de la non utilisation systématique du préservatif

Question : Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux pourquoi vous n'utilisez pas systématiquement de préservatifs avec un nouveau partenaire ?

Base : personnes ayant des relations sexuelles et déclarant ne pas utiliser systématiquement le préservatif, soit 19% de l'échantillon	En premier (%)	Total des citations (%)
• Je fais confiance à mon ou ma partenaire qui me dit ne pas avoir le virus du sida	17	45
• Je n'en ai pas toujours avec moi au moment où j'en ai besoin	16	44
• Mettre le préservatif casse l'excitation au mauvais moment	15	41
• Le préservatif n'est pas agréable, on a moins de sensations	12	47
• J'ai honte d'acheter des préservatifs	5	13
• Je n'ose pas en parler avec ma / mon partenaire	5	8
• Ma / mon partenaire ou moi sommes allergiques	5	6
• Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas de relation sexuelle	2	2
• Les préservatifs disponibles ne sont pas de la bonne taille pour moi ou mon partenaire	2	7
• Les préservatifs coûtent trop cher	1	18
- Autre raison	18	31
- Aucune raison.....	2	2
TOTAL.....	100	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses

En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats de cette question n'ont pu être ventilés.