

JF/BS N° 111039

Contacts Ifop : Jérôme Fourquet/ Bénédicte Simon

Tél : 01 45 84 14 44

[prenom.nom@ifop.com](mailto:prenom.nom@ifop.com)

The logo for Ifop, consisting of the lowercase letters 'i', 'f', 'o', and 'p' in a stylized, handwritten red font. The 'i' is a simple dot and vertical line. The 'f' has a curved top that extends over the 'o'. The 'o' is a simple circle. The 'p' has a long vertical stem and a curved bottom.

*pour*

**E L L E**

## **Les jeunes femmes et la pilule**

Résultats détaillés

28 Janvier 2013

# Sommaire

<b>- 1 - La méthodologie .....</b>	<b>1</b>
<b>- 2 - Les résultats de l'étude.....</b>	<b>3</b>
Le recours à un moyen contraceptif.....	5
Le moyen de contraception utilisé .....	7
Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive .....	9
L'incidence du débat sur la prise de la pilule contraceptive .....	15
Le moyen de contraception préféré en alternative à la pilule .....	18

**- 1 -**

## **La méthodologie**

# Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Retrouvez les sondages et analyses de l'Ifop sur :



iPhone



iPad



[www.ifop.com](http://www.ifop.com)



[@ifopopinion](https://twitter.com/ifopopinion)



[Ifop Opinion](https://www.facebook.com/ifopopinion)

Etude réalisée par l'Ifop pour :	<b>ELLE</b>
Echantillon	Echantillon de <b>501</b> jeunes femmes, représentatif des femmes françaises âgées de 15 à 25 ans.  La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge, statut de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Mode de recueil	Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).
Dates de terrain	Du 23 au 25 janvier 2013

## PRÉCISION RELATIVE AUX MARGES D'ERREUR

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

<b>INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE</b>						
<i>Et si l'effectif est...</i>	<i>Si le pourcentage trouvé est...</i>					
	<i>5 ou 95%</i>	<i>10 ou 90%</i>	<i>20 ou 80%</i>	<i>30 ou 70%</i>	<i>40 ou 60%</i>	<i>50%</i>
50	6,2	8,5	11,3	13,0	13,9	14,1
100	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10,0
200	3,1	4,2	5,7	6,5	6,9	7,1
250	2,8	3,8	5,1	5,8	6,2	6,3
300	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
350	2,3	3,2	4,3	4,9	5,2	5,3
400	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
450	2,1	2,8	3,8	4,3	4,6	4,7
500	1,9	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
600	1,8	2,4	3,3	3,7	4,0	4,1
700	1,6	2,3	3,0	3,5	3,7	3,8
800	1,5	2,1	2,8	3,2	3,5	3,5
900	1,4	2,0	2,6	3,0	3,2	3,3
1000	1,4	1,8	2,5	2,8	3,0	3,1
2000	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2
4000	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
6000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
10000	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0

**Exemple de lecture du tableau** : dans le cas d'un échantillon de **500** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **2,7**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 7,3% et 12,7%.

**- 2 -**

## **Les résultats de l'étude**

## Le recours à un moyen contraceptif

Question : Avez-vous recours à un moyen contraceptif ?

	<b>Ensemble (%)</b>	<i>15-17 ans (%)</i>	<i>18-21 ans (%)</i>	<i>22-25 ans (%)</i>
• Oui.....	<b>65</b>	<i>34</i>	<b>72</b>	<b>80</b>
• Non .....	<b>35</b>	<b>66</b>	<i>28</i>	<i>20</i>
TOTAL.....	<b>100</b>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

## Le recours à un moyen contraceptif

	Oui	Non
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>65</b>	<b>35</b>
<b>AGE DE L'INTERVIEWEE</b>		
15-17 ans .....	34	66
18-21 ans .....	72	28
22-25 ans .....	80	20
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWEE</b>		
<b>TOTAL Active</b> .....	<b>77</b>	<b>23</b>
. TOTAL CSP + (*) .....	68	32
. Profession intermédiaire .....	88	12
. TOTAL CSP - .....	76	24
<b>TOTAL Inactive</b> .....	<b>57</b>	<b>43</b>
. Lycéenne, collégienne, étudiante .....	53	47
. Autre inactive .....	81	19
<b>REGION</b>		
Région parisienne .....	64	36
Province .....	65	35
. Nord est .....	68	32
. Nord ouest .....	62	38
. Sud ouest .....	70	30
. Sud est .....	64	36
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	53	47
Communes urbaines de province .....	68	32
Agglomération parisienne .....	65	35



## Le moyen de contraception utilisé

Question : Quel est le principal moyen de contraception auquel vous avez recours ?

	<i>Jeunes femmes utilisant un moyen de contraception, soit 65% de l'échantillon. (%)</i>	Ensemble des jeunes femmes  (%)
• La pilule .....	<b>83</b>	54
• Le préservatif masculin ou féminin.....	<b>10</b>	7
• Le stérilet.....	<b>1</b>	1
- <i>Un autre moyen</i> .....	<b>6</b>	3
- <i>N'a pas recours à un moyen de contraception</i> .....	-	35
TOTAL.....	<b>100</b>	100

## Le moyen de contraception utilisé

	La pilule	Le préservatif masculin ou féminin	Le stérilet	Un autre moyen
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>83</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>AGE DE L'INTERVIEWEE</b>				
15-17 ans .....	92	8	0	0
18-21 ans .....	81	12	1	6
22-25 ans .....	81	9	2	8
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWEE</b>				
<b>TOTAL Active</b> .....	<b>84</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
. TOTAL CSP + (*) .....	81	10	0	9
. Profession intermédiaire .....	90	7	0	3
. TOTAL CSP - .....	82	6	2	10
<b>TOTAL Inactive</b> .....	<b>81</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
. Lycéenne, collégienne, étudiante .....	80	14	1	5
. Autre inactive .....	83	9	2	6
<b>REGION</b>				
Région parisienne .....	81	11	0	8
Province .....	83	10	1	6
. Nord est .....	85	8	1	6
. Nord ouest .....	80	8	4	8
. Sud ouest .....	78	18	0	4
. Sud est .....	85	10	1	4
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>				
Communes rurales .....	81	9	4	6
Communes urbaines de province .....	84	10	1	5
Agglomération parisienne .....	79	12	0	9

## Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive

Question : Pour chacune des opinions suivantes que l'on peut entendre sur la pilule, diriez-vous que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord ?

### - Récapitulatif « Plutôt d'accord » -

	<b>Ensemble</b> <b>(%)</b>	<i>Jeunes femmes</i> <i>prenant la pilule</i> <i>(%)</i>
• La pilule est un moyen de contraception très efficace.....	<b>90</b>	95
• La pilule est un vrai progrès qui facilite la vie des femmes / un facteur d'épanouissement des femmes.....	<b>87</b>	92
• La prise de la pilule n'est pas sans danger et peut provoquer de graves problèmes de santé..	<b>68</b>	67
• La pilule est un moyen de contraception contraignant.....	<b>54</b>	47

## Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive

Question : Pour chacune des opinions suivantes que l'on peut entendre sur la pilule, diriez-vous que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord ?

	Plutôt d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	TOTAL (%)
• La pilule est un moyen de contraception très efficace .....	<b>90</b>	10	100
• La pilule est un vrai progrès qui facilite la vie des femmes / un facteur d'épanouissement des femmes .....	<b>87</b>	13	100
• La prise de la pilule n'est pas sans danger et peut provoquer de graves problèmes de santé ..	<b>68</b>	32	100
• La pilule est un moyen de contraception contraignant .....	<b>54</b>	46	100

## Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive

### La pilule est un moyen de contraception très efficace

	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>90</b>	<b>10</b>
<b>AGE DE L'INTERVIEWEE</b>		
15-17 ans .....	92	8
18-21 ans .....	85	15
22-25 ans .....	92	8
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWEE</b>		
<b>TOTAL Active</b> .....	<b>87</b>	<b>13</b>
. TOTAL CSP + (*) .....	100	0
. Profession intermédiaire .....	93	7
. TOTAL CSP - .....	82	18
<b>TOTAL Inactive</b> .....	<b>91</b>	<b>9</b>
. Lycéenne, collégienne, étudiante .....	91	9
. Autre inactive .....	90	10
<b>REGION</b>		
Région parisienne .....	93	7
Province .....	89	11
. Nord est .....	91	9
. Nord ouest .....	84	16
. Sud ouest .....	88	12
. Sud est .....	91	9
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	78	22
Communes urbaines de province .....	92	8
Agglomération parisienne .....	93	7
<b>LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF</b>		
<b>TOTAL Oui</b> .....	<b>92</b>	<b>8</b>
. Dont la pilule .....	95	5
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*) .....	89	11
. Dont un autre moyen (*) .....	73	27
<b>TOTAL Non</b> .....	<b>85</b>	<b>15</b>

**Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive**  
**La pilule est un vrai progrès qui facilite la vie des femmes / un facteur**  
**d'épanouissement des femmes**

	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>87</b>	<b>13</b>
<b>AGE DE L'INTERVIEWEE</b>		
15-17 ans .....	88	12
18-21 ans .....	84	16
22-25 ans .....	89	11
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWEE</b>		
<b>TOTAL Active</b> .....	<b>85</b>	<b>15</b>
. TOTAL CSP + (*) .....	75	25
. Profession intermédiaire.....	93	7
. TOTAL CSP - .....	84	16
<b>TOTAL Inactive</b> .....	<b>88</b>	<b>12</b>
. Lycéenne, collégienne, étudiante .....	87	13
. Autre inactive .....	92	8
<b>REGION</b>		
Région parisienne .....	83	17
Province .....	88	12
. Nord est .....	87	13
. Nord ouest .....	84	16
. Sud ouest.....	89	11
. Sud est .....	90	10
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	83	17
Communes urbaines de province.....	89	11
Agglomération parisienne.....	81	19
<b>LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF</b>		
<b>TOTAL Oui</b> .....	<b>90</b>	<b>10</b>
. Dont la pilule .....	92	8
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*) .....	79	21
. Dont un autre moyen (*).....	78	22
<b>TOTAL Non</b> .....	<b>81</b>	<b>19</b>

**Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive**  
**La prise de la pilule n'est pas sans danger et peut provoquer de graves problèmes de santé**

	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>68</b>	<b>32</b>
<b>AGE DE L'INTERVIEWEE</b>		
15-17 ans .....	69	31
18-21 ans .....	69	31
22-25 ans .....	67	33
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWEE</b>		
<b>TOTAL Active</b> .....	<b>71</b>	<b>29</b>
. TOTAL CSP + (*) .....	72	28
. Profession intermédiaire.....	65	35
. TOTAL CSP - .....	74	26
<b>TOTAL Inactive</b> .....	<b>66</b>	<b>34</b>
. Lycéenne, collégienne, étudiante .....	69	31
. Autre inactive .....	52	48
<b>REGION</b>		
Région parisienne .....	62	38
Province .....	70	30
. Nord est .....	67	33
. Nord ouest .....	64	36
. Sud ouest.....	78	22
. Sud est .....	74	26
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	70	30
Communes urbaines de province.....	69	31
Agglomération parisienne.....	63	37
<b>LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF</b>		
<b>TOTAL Oui</b> .....	<b>68</b>	<b>32</b>
. Dont la pilule .....	67	33
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*) .....	72	28
. Dont un autre moyen (*).....	70	30
<b>TOTAL Non</b> .....	<b>69</b>	<b>31</b>

## Les jugements à l'égard de la pilule contraceptive

### La pilule est un moyen de contraception contraignant

	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>54</b>	<b>46</b>
<b>AGE DE L'INTERVIEWEE</b>		
15-17 ans .....	45	55
18-21 ans .....	57	43
22-25 ans .....	56	44
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWEE</b>		
<b>TOTAL Active</b> .....	<b>54</b>	<b>46</b>
. TOTAL CSP + (*) .....	46	54
. Profession intermédiaire.....	40	60
. TOTAL CSP - .....	62	38
<b>TOTAL Inactive</b> .....	<b>53</b>	<b>47</b>
. Lycéenne, collégienne, étudiante .....	53	47
. Autre inactive .....	55	45
<b>REGION</b>		
Région parisienne .....	56	44
Province .....	53	47
. Nord est .....	47	53
. Nord ouest .....	55	45
. Sud ouest.....	67	33
. Sud est .....	51	49
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales.....	60	40
Communes urbaines de province.....	50	50
Agglomération parisienne.....	59	41
<b>LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF</b>		
<b>TOTAL Oui</b> .....	<b>53</b>	<b>47</b>
. Dont la pilule .....	47	53
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*) .....	88	12
. Dont un autre moyen (*).....	83	17
<b>TOTAL Non</b> .....	<b>54</b>	<b>46</b>



## L'incidence du débat sur la prise de la pilule contraceptive

Vous savez qu'il y a actuellement un débat sur les effets secondaires que peut avoir la pilule (embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde ou encore accident vasculaire cérébral).

Question : (Aux jeunes femmes prenant la pilule) Est-ce que ce débat est de nature à vous inciter à arrêter de prendre la pilule ?

Question : (Aux jeunes femmes ne prenant pas la pilule) Est-ce que ce débat est de nature à vous dissuader de prendre la pilule ?

	Jeunes femmes prenant la pilule (%)	Jeunes femmes ne prenant pas la pilule (%)
<b>TOTAL Oui</b>	<b>29</b>	<b>55</b>
• Oui, certainement .....	3	23
• Oui, probablement .....	26	32
<b>TOTAL Non</b>	<b>71</b>	<b>45</b>
• Non, probablement pas .....	57	38
• Non, certainement pas .....	14	7
TOTAL .....	100	<b>100</b>

## L'incidence du débat sur la prise de la pilule contraceptive Après des jeunes femmes prenant la pilule

	TOTAL Oui	Oui, certainement	Oui, probablement	TOTAL Non	Non, probablement pas	Non, certainement pas
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>14</b>
<b>AGE DE L'INTERVIEWEE</b>						
15-17 ans .....	23	0	23	77	65	12
18-21 ans .....	27	4	23	73	59	14
22-25 ans .....	34	5	29	66	52	14
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWEE</b>						
<b>TOTAL Active</b> .....	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>70</b>	<b>54</b>	<b>16</b>
. TOTAL CSP + (*) .....	41	0	41	59	41	18
. Profession intermédiaire .....	18	6	12	82	56	26
. TOTAL CSP - .....	32	4	28	68	56	12
<b>TOTAL Inactive</b> .....	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>12</b>
. Lycéenne, collégienne, étudiante .....	30	4	26	70	57	13
. Autre inactive .....	27	0	27	73	65	8
<b>REGION</b>						
Région parisienne .....	18	4	14	82	70	12
Province .....	32	3	29	68	54	14
. Nord est .....	34	2	32	66	47	19
. Nord ouest .....	35	1	34	65	49	16
. Sud ouest .....	37	3	34	63	58	5
. Sud est .....	25	6	19	75	63	12
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	35	7	28	65	55	10
Communes urbaines de province .....	31	3	28	69	54	15
Agglomération parisienne .....	19	5	14	81	70	11

## L'incidence du débat sur la prise de la pilule contraceptive Après des jeunes femmes ne prenant pas la pilule

	TOTAL Oui	Oui, certainement	Oui, probablement	TOTAL Non	Non, probablement pas	Non, certainement pas
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>7</b>
<b>AGE DE L'INTERVIEWEE</b>						
15-17 ans .....	49	18	31	51	46	5
18-21 ans .....	62	28	34	38	31	7
22-25 ans .....	55	23	32	45	35	10
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWEE</b>						
<b>TOTAL Active</b> .....	<b>60</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>7</b>
. TOTAL CSP + (*) .....	58	23	35	42	42	0
. Profession intermédiaire .....	43	0	43	57	47	10
. TOTAL CSP - .....	63	32	31	37	28	9
<b>TOTAL Inactive</b> .....	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>7</b>
. Lycéenne, collégienne, étudiante .....	53	21	32	47	40	7
. Autre inactive .....	52	28	24	48	38	10
<b>REGION</b>						
Région parisienne .....	53	21	32	47	38	9
Province .....	56	24	32	44	38	6
. Nord est .....	56	25	31	44	33	11
. Nord ouest .....	68	23	45	32	25	7
. Sud ouest .....	52	26	26	48	48	0
. Sud est .....	45	21	24	55	52	3
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	52	21	31	48	42	6
Communes urbaines de province .....	55	23	32	45	38	7
Agglomération parisienne .....	57	24	33	43	35	8
<b>LE RECOURS A UN MOYEN CONTRACEPTIF</b>						
<b>TOTAL Oui</b> .....	<b>70</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>5</b>
. Dont le préservatif masculin ou féminin (*) .....	76	45	31	24	20	4
. Dont un autre moyen (*) .....	60	28	32	40	34	6
<b>TOTAL Non</b> .....	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>8</b>

## Le moyen de contraception préféré en alternative à la pilule

Question : Pour vous personnellement, quel autre moyen de contraception serait une bonne alternative à la pilule que vous prenez actuellement ?

<i>Base : question posée uniquement aux jeunes femmes prenant la pilule, soit 54% de l'échantillon.</i>	(%)
• La pilule de deuxième génération .....	31
• Le stérilet .....	22
• Le préservatif .....	20
• L'implant .....	16
• Le diaphragme .....	-
- <i>Aucun d'entre eux</i> .....	11
TOTAL .....	100

## Le moyen de contraception préféré en alternative à la pilule

	La pilule de deuxième génération	Le stérilet	Le préservatif	L'implant	Le diaphragme	Aucun d'entre eux
<b>ENSEMBLE</b> .....	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
<b>AGE DE L'INTERVIEWEE</b>						
15-17 ans .....	31	10	43	12	-	4
18-21 ans .....	40	17	19	15	-	9
22-25 ans .....	24	31	13	18	-	14
<b>PROFESSION DE L'INTERVIEWEE</b>						
<b>TOTAL Active</b> .....	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
. TOTAL CSP + (*) .....	12	41	17	20	-	10
. Profession intermédiaire.....	31	26	10	22	-	11
. TOTAL CSP - .....	24	27	17	17	-	15
<b>TOTAL Inactive</b> .....	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
. Lycéenne, collégienne, étudiante .....	34	17	24	18	-	7
. Autre inactive .....	52	14	22	0	-	12
<b>REGION</b>						
Région parisienne .....	40	16	18	17	-	9
Province .....	29	24	20	16	-	11
. Nord est .....	34	27	16	17	-	6
. Nord ouest .....	25	24	24	14	-	13
. Sud ouest.....	33	21	31	10	-	5
. Sud est .....	26	21	18	18	-	17
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	24	14	37	16	-	9
Communes urbaines de province.....	31	26	16	16	-	11
Agglomération parisienne.....	38	15	19	18	-	10