



# Les jeunes, l'information et la prévention du sida

Ifop et Bilendi pour Sidaction



FD/EP N° 113605

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Esteban Pratviel

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

TEL : 01 45 84 14 44

[prenom.nom@ifop.com](mailto:prenom.nom@ifop.com)

**FEVRIER 2016**

# Sommaire

<b>- 1 - La méthodologie .....</b>	<b>1</b>
<b>- 2 - Les résultats de l'étude.....</b>	<b>4</b>
- A - <i>L'information sur le VIH / SIDA .....</i>	<i>5</i>
La définition attribuée au VIH .....	6
La différence perçue entre le VIH et le sida .....	9
Le sentiment d'information global sur le VIH.....	11
Le sentiment d'information détaillé sur le VIH .....	13
Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH .....	19
Le bénéfice d'une information scolaire sur le VIH .....	22
Le lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH .....	24
Le type d'intervenant ayant délivré cette information .....	26
- B - <i>Les représentations associées au VIH / SIDA .....</i>	<i>28</i>
Les représentations associées à la contamination par le VIH .....	29
Les représentations associées aux risques de transmission du VIH.....	37
La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH.....	47
- C - <i>Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans.....</i>	<i>55</i>
L'exposition à un risque de contamination par le VIH .....	56
L'expérience d'un rapport sexuel au cours des douze derniers mois.....	58
L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel.....	60
Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement .....	62
Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement.....	64
L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel avec son partenaire sexuel régulier.....	66
L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel avec son partenaire sexuel non régulier .....	68
- D - <i>Les jeunes de 15 à 24 ans et le dépistage du VIH / SIDA .....</i>	<i>69</i>
L'expérience d'un test de dépistage avant son dernier rapport sexuel sans protection.....	70
L'expérience d'un test de dépistage avant son dernier rapport sexuel.....	72
Les raisons expliquant la réalisation d'un test de dépistage du VIH / SIDA .....	74

- 1 -

## La méthodologie

# Méthodologie

---

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

## Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction

---

### Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1 001** personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

### Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

### Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 12 février 2016.

**Retrouvez gracieusement les sondages et analyses publiés de l'Ifop sur :**

#### Nos applications mobiles



Android



iPhone / iPad

#### Notre site Internet



[www.ifop.com](http://www.ifop.com)

#### Les réseaux sociaux



@IfopOpinion



Ifop Opinion

## Précision relative aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

<b>INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE</b>						
<i>Si le pourcentage trouvé est...</i>						
<i>Taille de l'échantillon</i>	<b>5 ou 95%</b>	<b>10 ou 90%</b>	<b>20 ou 80%</b>	<b>30 ou 70%</b>	<b>40 ou 60%</b>	<b>50%</b>
<b>100</b>	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10,0
<b>200</b>	3,1	4,2	5,7	6,5	6,9	7,1
<b>300</b>	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
<b>400</b>	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
<b>500</b>	1,9	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
<b>600</b>	1,8	2,4	3,3	3,7	4,0	4,1
<b>700</b>	1,6	2,3	3,0	3,5	3,7	3,8
<b>800</b>	1,5	2,1	2,8	3,2	3,5	3,5
<b>900</b>	1,4	2,0	2,6	3,0	3,2	3,3
<b>1 000</b>	1,4	1,8	2,5	2,8	3,0	3,1
<b>2 000</b>	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2
<b>3 000</b>	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8	1,8
<b>4 000</b>	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
<b>5 000</b>	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
<b>6 000</b>	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
<b>8 000</b>	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1
<b>10 000</b>	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0

**Exemple de lecture du tableau :** dans le cas d'un échantillon de **1000** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **1,8**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%.

**- 2 -**

## **Les résultats de l'étude**

- A -

## *L'information sur le VIH / SIDA*

## La définition attribuée au VIH

Question : Qu'est-ce que le VIH ? (question ouverte, réponses non suggérées)

	<b>Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)</b>
<b>TOTAL Assimile le VIH à un virus</b>	<b>51 (**)</b>
• Le VIH est le virus à l'origine de la maladie du sida .....	34
• Le VIH est un virus .....	11
• Le VIH est le Virus de l'Immunodéficience Humaine .....	9
<b>Identifie le VIH comme le sida</b>	<b>33</b>
<b>TOTAL Evoque les voies de transmission du VIH</b>	<b>24 (**)</b>
• Le VIH est transmissible par voie sexuelle .....	22
• Le VIH est transmissible par voie sanguine .....	4
• Le VIH est transmissible .....	1
<b>TOTAL Assimile le VIH à une maladie</b>	<b>20 (**)</b>
• Le VIH est une maladie .....	19
• Le VIH est la maladie du sida .....	1
<b>TOTAL Evoque les conséquences négatives induites par une infection par le VIH</b>	<b>6 (**)</b>
• Le VIH a des conséquences graves / est dangereux .....	3
• Le VIH a des conséquences mortelles .....	3
<b>Autres</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>(*)</b>

(\*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

(\*\*) Score correspondant à un total logique des résultats

## La définition attribuée au VIH

	TOTAL Assimile le VIH à un virus  (%)	Le VIH est le virus à l'origine de la mala- die du sida  (%)	Le VIH est un virus  (%)	Le VIH est le Virus de l'Immuno- déficience Humaine  (%)	Identifie le VIH comme le sida  (%)	TOTAL Evoque les voies de transmis- sion du VIH  (%)	Le VIH est transmis- sible par voie sexuelle  (%)	Le VIH est transmis- sible par voie sanguine  (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>4</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>								
Homme .....	45	37	5	3	39	18	16	3
Femme .....	58	32	16	14	27	29	28	5
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>								
15 à 17 ans .....	55	43	8	5	34	17	16	3
18 à 20 ans .....	46	28	10	12	40	17	16	4
21 à 24 ans .....	53	33	13	10	27	33	31	4
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>								
<b>ACTIF</b>								
<b>PCS+</b>								
Artisan ou commerçant .....	58	41	15	6	26	12	8	-
Profession libérale, cadre supérieur .....	48	38	5	7	42	18	17	5
<b>Profession intermédiaire</b>								
<b>PCS-</b>								
Employé .....	51	32	11	8	33	18	18	1
Ouvrier .....	43	25	11	13	32	35	33	9
<b>INACTIF</b>								
Retraité .....	51	34	13	5	34	26	25	1
Autre inactif .....	52	37	12	4	33	26	26	-
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>								
Exerçant une activité professionnelle .....	50	26	17	9	24	28	27	7
Au chômage .....	48	30	12	8	42	22	21	3
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	52	37	8	9	34	23	21	3
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>								
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	55	39	12	6	34	20	18	2
CAP / BEP .....	44	19	16	9	37	24	24	4
Baccalauréat .....	53	36	8	12	29	27	26	6
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	54	48	5	5	18	23	23	3
Diplôme supérieur .....	46	24	14	12	45	24	22	2
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>								
Communes rurales .....	43	28	7	11	46	15	13	5
Communes urbaines de province .....	53	37	11	8	32	25	24	3
Agglomération parisienne .....	53	29	14	13	23	28	26	7
<b>REGION</b>								
<b>Région parisienne</b>								
<b>Province</b>								
Nord est .....	66	44	13	12	23	18	16	2
Nord ouest .....	43	29	8	7	39	25	25	6
Sud ouest .....	48	24	21	5	46	30	30	-
Sud est .....	45	38	5	7	38	26	24	4
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>								
Oui .....	53	31	14	12	28	30	29	6
Non .....	50	36	9	7	37	19	18	2
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>								
Hétérosexuel(le) .....	51	35	10	8	33	23	21	3
Non hétérosexuel(le) .....	67	11	23	34	28	48	47	9
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>								
Oui .....	73	61	10	9	18	7	3	-
Non .....	50	33	11	9	34	25	23	4
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>								
Bien informé(e) .....	52	34	12	9	35	24	23	4
Mal informé(e) .....	50	36	4	11	22	24	22	2
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>								
Oui .....	52	34	11	9	32	25	23	4
Non .....	46	32	10	5	41	16	16	1
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>								
Oui .....	55	34	12	12	28	28	27	6
Non .....	48	35	10	6	38	19	17	1
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>								
Oui .....	51	43	4	5	29	21	20	4
Non .....	58	26	19	18	28	34	33	7
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>								
Oui .....	42	26	9	13	37	36	36	8
Non .....	65	41	14	11	21	21	19	4

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## La définition attribuée au VIH

	Le VIH est transmissible	TOTAL Assimile le VIH à une maladie	Le VIH est une maladie	Le VIH est la maladie du sida	TOTAL Evoque les conséquences négatives induites par une infection par le VIH	Le VIH a des conséquences graves / est dangereux	Le VIH a des conséquences mortelles	Autres
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>ENSEMBLE</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>								
Homme .....	1	18	17	1	4	3	1	1
Femme .....	1	21	20	1	9	4	5	3
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>								
15 à 17 ans .....	1	16	16	-	-	-	-	2
18 à 20 ans .....	1	16	14	2	8	6	1	4
21 à 24 ans .....	1	25	24	-	9	4	5	1
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>								
<b>ACTIF</b>								
<b>PCS+</b>								
Artisan ou commerçant .....	3	14	14	-	1	1	-	6
Profession libérale, cadre supérieur .....	-	16	16	-	8	7	-	-
Profession intermédiaire	2	17	16	1	3	3	-	3
<b>PCS-</b>								
Employé .....	1	29	27	2	8	5	2	4
Ouvrier .....	-	19	19	-	5	3	2	2
INACTIF	2	34	31	3	9	7	3	4
Retraité .....	1	16	16	-	7	1	6	1
Autre inactif .....	-	14	14	-	7	-	7	-
3	23	23	-	6	3	3	3	3
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>								
Exerçant une activité professionnelle .....	1	22	21	1	9	4	5	6
Au chômage .....	1	19	17	2	8	3	5	1
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	1	20	19	1	5	4	2	1
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>								
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	2	15	15	-	5	2	4	2
CAP / BEP .....	-	23	20	3	3	3	-	6
Baccalauréat .....	1	23	22	1	8	6	2	2
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	-	30	30	-	5	4	2	1
Diplôme supérieur .....	2	14	13	1	10	1	8	-
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>								
Communes rurales .....	1	14	12	1	1	1	-	1
Communes urbaines de province .....	1	21	20	1	6	2	4	2
Agglomération parisienne .....	2	23	22	1	12	12	-	6
<b>REGION</b>								
Région parisienne	2	23	23	1	12	11	1	5
<b>Province</b>								
Nord est .....	1	13	12	1	5	2	3	2
Nord ouest .....	-	22	22	-	7	3	4	3
Sud ouest .....	-	15	15	-	-	-	-	-
Sud est .....	2	25	23	2	5	1	4	-
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>								
Oui .....	1	21	21	-	10	4	6	5
Non .....	1	19	18	1	4	3	1	-
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>								
Hétérosexuel(le) .....	1	20	19	1	6	3	3	2
Non hétérosexuel(le) .....	1	26	26	-	6	5	1	-
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>								
Oui .....	4	7	7	-	2	2	-	2
Non .....	1	21	20	1	6	4	3	2
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>								
Bien informé(e) .....	1	18	17	1	5	3	2	2
Mal informé(e) .....	2	30	29	1	10	4	6	4
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>								
Oui .....	1	20	19	1	6	3	3	2
Non .....	-	15	15	-	4	4	1	1
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>								
Oui .....	1	19	18	1	8	3	5	3
Non .....	1	20	20	1	4	4	1	1
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>								
Oui .....	1	19	17	2	7	2	4	4
Non .....	1	20	20	1	9	4	5	2
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>								
Oui .....	1	26	26	-	8	3	5	-
Non .....	1	14	12	2	8	4	4	5

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## La différence perçue entre le VIH et le sida

Question : Quelle est la différence entre le VIH et le sida ? (question ouverte, réponses non suggérées)

	<b>Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)</b>
• Le VIH et le sida renvoient à la même chose .....	<b>33</b>
• Le sida est l'infection qui peut être causée par la transmission du VIH .....	<b>33</b>
• Le sida est un stade avancé de l'infection par le VIH .....	<b>9</b>
• Le VIH et le sida sont deux maladies différentes .....	<b>7</b>
• Le sida correspond à la forme active / déclarée du VIH .....	<b>6</b>
• Autres .....	<b>1</b>
- Ne se prononcent pas .....	<b>16</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>(*)</b>

(\*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

## La différence perçue entre le VIH et le sida

	Le VIH et le sida renvoient à la même chose (%)	Le sida est l'infection qui peut être causée par la transmission du VIH (%)	Le sida est un stade avancé de l'infection par le VIH (%)	Le VIH et le sida sont deux maladies différentes (%)	Le sida correspond à la forme active / déclarée du VIH (%)	Autres (%)	Nsp (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>							
Homme .....	38	34	4	3	10	1	17
Femme .....	28	32	15	11	2	2	14
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>							
15 à 17 ans .....	33	30	2	9	12	2	21
18 à 20 ans .....	24	41	11	7	3	1	17
21 à 24 ans .....	40	28	14	6	4	2	11
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>							
<b>ACTIF</b>							
<b>PCS+</b>	<b>45</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
Artisan ou commerçant .....	53	14	5	7	2	-	22
Profession libérale, cadre supérieur .....	44	35	5	1	7	1	11
Profession intermédiaire	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
<b>PCS-</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
Employé .....	36	20	8	9	7	2	20
Ouvrier .....	33	34	10	3	5	-	20
<b>INACTIF</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
Retraité .....	23	44	14	17	7	-	6
Autre inactif .....	33	24	12	1	5	7	23
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>							
Exerçant une activité professionnelle .....	40	25	13	8	4	1	13
Au chômage .....	50	15	5	11	-	-	18
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	27	39	9	6	8	2	16
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>							
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	34	33	3	8	11	-	19
CAP / BEP .....	28	19	12	14	4	3	20
Baccalauréat .....	32	43	12	6	2	2	9
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	33	16	24	2	5	-	22
Diplôme supérieur .....	39	40	8	-	3	2	9
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>							
Communes rurales .....	38	19	12	3	5	-	24
Communes urbaines de province .....	33	36	10	6	7	2	14
Agglomération parisienne .....	27	34	5	17	5	1	13
<b>REGION</b>							
Région parisienne	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
Province	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
Nord est .....	38	23	7	5	4	1	22
Nord ouest .....	30	38	5	6	4	3	17
Sud ouest .....	27	44	14	16	-	-	12
Sud est .....	35	33	16	1	13	1	11
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>							
Oui .....	37	30	11	8	4	3	9
Non .....	30	34	8	7	7	1	19
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>							
Hétérosexuel(le) .....	34	32	8	8	4	1	17
Non hétérosexuel(le) .....	24	42	21	1	20	2	8
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>							
Oui .....	38	39	20	-	21	1	9
Non .....	32	32	8	8	4	1	17
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>							
Bien informé(e) .....	35	38	10	6	7	1	10
Mal informé(e) .....	27	19	8	11	4	1	32
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>							
Oui .....	33	34	11	8	6	1	12
Non .....	31	29	2	3	4	2	33
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>							
Oui .....	36	36	10	7	7	1	11
Non .....	29	29	8	8	5	2	21
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>							
Oui .....	39	32	12	7	2	1	13
Non .....	33	41	8	7	12	1	9
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>							
Oui .....	31	39	15	13	10	1	7
Non .....	41	33	7	2	3	1	16

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le sentiment d'information global sur le VIH

**Question :** Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

	Rappel 20-24 Nov. 2009 <sup>1</sup> (%)	Rappel 7-14 Nov. 2012 <sup>2</sup> (%)	Rappel 14-19 Nov. 2013 <sup>3</sup> (%)	Rappel 13-18 Nov. 2014 <sup>4</sup> (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
<b>TOTAL Bien informé(e)</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>89</b>	<b>82</b>
• Très bien informé(e) .....	22	26	18	20	16
• Plutôt bien informé(e) .....	67	59	68	69	66
<b>TOTAL Mal informé(e)</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
• Plutôt mal informé(e) .....	10	14	14	11	15
• Très mal informé(e) .....	1	1	-	-	3
<b>TOTAL.....</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup> Sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 20 au 24 novembre 2009 auprès d'un échantillon de 604 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

<sup>2</sup> Sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et MSN réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 14 novembre 2012 auprès d'un échantillon de 602 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

<sup>3</sup> Sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et Elus Locaux Contre le Sida réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 novembre auprès d'un échantillon de 604 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

<sup>4</sup> Sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et Elus Locaux Contre le Sida réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 18 novembre 2014 auprès d'un échantillon de 610 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

## Le sentiment d'information global sur le VIH

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>82</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	84	16	68	16	14	2
Femme .....	80	17	63	20	16	4
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	76	9	67	24	20	4
18 à 20 ans .....	86	16	70	14	12	2
21 à 24 ans .....	83	22	61	17	14	3
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	84	14	70	16	10	6
Profession libérale, cadre supérieur .....	91	16	75	9	9	-
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	82	19	63	18	13	5
Ouvrier .....	77	18	59	23	18	5
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	83	16	67	17	15	2
Autre inactif .....	87	16	71	13	13	-
Autre inactif .....	71	18	53	29	21	8
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	81	18	63	19	15	4
Au chômage .....	85	23	62	15	13	2
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	82	15	67	18	16	2
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	78	12	66	22	19	3
CAP / BEP .....	78	21	57	22	19	3
Baccalauréat .....	89	19	70	11	8	3
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	75	6	69	25	22	3
Diplôme supérieur .....	83	25	58	17	15	2
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	82	22	60	18	13	5
Communes urbaines de province .....	83	14	69	17	16	1
Agglomération parisienne .....	79	19	60	21	15	6
<b>REGION</b>						
<b>Région parisienne</b>						
<b>Province</b>						
Nord est .....	83	13	70	17	14	3
Nord ouest .....	79	18	61	21	18	3
Sud ouest .....	93	14	79	7	7	-
Sud est .....	81	14	67	19	18	1
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	85	23	62	15	12	3
Non .....	80	13	67	20	17	3
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	81	16	65	19	17	2
Non hétérosexuel(le) .....	91	19	72	9	1	8
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	91	21	70	9	5	4
Non .....	81	16	65	19	16	3
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	85	18	67	15	13	2
Non .....	58	7	51	42	31	11
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	85	22	63	15	13	2
Non .....	80	10	70	20	17	3
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	86	20	66	14	13	1
Non .....	82	23	59	18	14	4
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	89	23	66	11	10	1
Non .....	81	21	60	19	16	3

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

	<b>TOTAL Bien informé(e)</b> (%)	Très bien informé(e) (%)	Plutôt bien informé(e) (%)	<b>TOTAL Mal informé(e)</b> (%)	Plutôt mal informé(e) (%)	Très mal informé(e) (%)	<b>TOTAL</b> (%)
• L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins .....	<b>60</b>	23	37	<b>40</b>	29	11	<b>100</b>
• Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus .....	<b>58</b>	21	37	<b>42</b>	32	10	<b>100</b>
• L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque (relation sexuelle non protégée notamment) .....	<b>47</b>	16	31	<b>53</b>	36	17	<b>100</b>
• Les traitements pour les personnes séropositives .....	<b>39</b>	9	30	<b>61</b>	42	19	<b>100</b>

## Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

**Question :** Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

### - Récapitulatif TOTAL « Bien informé(e) » -

	Rappel 5-10 Nov. 2007 <sup>5</sup> (%)	Rappel 20-24 Nov. 2009 (%)	Rappel 7-14 Nov. 2012 (%)	Rappel 14-19 Nov. 2013 (%)	Rappel 13-18 Nov. 2014 (%)	<b>Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)</b>
• L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins .....	NP	60	65	63	65	<b>60</b>
• Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida .....	61	65	63	64	71	<b>58</b>
• L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque (relation sexuelle non protégée notamment) .....	46	49	58	61	65	<b>47</b>
• Les traitements pour les personnes séropositives .....	NP	NP	NP	51	50	<b>39</b>

<sup>5</sup> Sondage Ifop pour Sidaction et MSN réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 10 novembre 2007 auprès d'un échantillon de 600 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

## Le sentiment d'information détaillé sur le VIH L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>11</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	46	13	33	54	40	14
Femme .....	75	34	41	25	18	7
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	52	13	39	48	29	19
18 à 20 ans .....	59	25	34	41	35	6
21 à 24 ans .....	67	29	38	33	24	9
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	60	23	37	40	34	6
Profession libérale, cadre supérieur .....	55	21	34	45	32	13
<b>Profession intermédiaire</b>						
64	27	37	36	26	10	
<b>PCS-</b>						
Employé .....	63	25	38	37	30	7
Ouvrier .....	65	29	36	35	24	11
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	60	21	39	40	28	12
Autre inactif .....	57	20	37	43	29	14
	68	26	42	32	26	6
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	67	26	41	33	26	7
Au chômage .....	61	26	35	39	28	11
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	58	22	36	42	30	12
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	57	17	40	43	28	15
CAP / BEP .....	70	24	46	30	23	7
Baccalauréat .....	59	28	31	41	34	7
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	51	21	30	49	39	10
Diplôme supérieur .....	68	30	38	32	18	14
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	60	26	34	40	30	10
Communes urbaines de province .....	60	22	38	40	28	12
Agglomération parisienne .....	62	25	37	38	29	9
<b>REGION</b>						
<b>Région parisienne</b>						
61	24	37	39	31	8	
<b>Province</b>						
60	23	37	40	28	12	
<b>Nord est</b>						
65	24	41	35	28	7	
<b>Nord ouest</b>						
53	23	30	47	36	11	
<b>Sud ouest</b>						
70	25	45	30	22	8	
<b>Sud est</b>						
58	21	37	42	25	17	
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	71	32	39	29	23	6
Non .....	54	18	36	46	32	14
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	59	21	38	41	31	10
Non hétérosexuel(le) .....	67	43	24	33	12	21
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	66	22	44	34	19	15
Non .....	60	23	37	40	30	10
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	65	25	40	35	27	8
Mal informé(e) .....	44	17	27	56	36	20
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	64	25	39	36	26	10
Non .....	34	11	23	66	50	16
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	64	29	35	36	28	8
Non .....	55	16	39	45	30	15
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	64	23	41	36	29	7
Non .....	66	36	30	34	26	8
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	70	31	39	30	22	8
Non .....	60	27	33	40	33	7

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

### Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>10</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	58	20	38	42	34	8
Femme .....	58	21	37	42	30	12
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	47	14	33	53	38	15
18 à 20 ans .....	66	26	40	34	26	8
21 à 24 ans .....	61	22	39	39	32	7
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	46	20	26	54	47	7
Profession libérale, cadre supérieur .....	57	17	40	43	36	7
<b>Profession intermédiaire</b>						
57	16	41	43	36	7	
<b>PCS-</b>						
Employé .....	62	25	37	38	30	8
Ouvrier .....	58	24	34	42	34	8
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	66	26	40	34	27	7
Autre inactif .....	57	20	37	43	28	15
57	19	38	43	27	16	
57	24	33	43	33	10	
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	64	24	40	36	27	9
Au chômage .....	63	29	34	37	25	12
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	55	18	37	45	35	10
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	50	15	35	50	34	16
CAP / BEP .....	68	38	30	32	23	9
Baccalauréat .....	64	20	44	36	30	6
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	53	18	35	47	42	5
Diplôme supérieur .....	59	19	40	41	38	3
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	59	17	42	41	35	6
Communes urbaines de province .....	58	21	37	42	32	10
Agglomération parisienne .....	60	25	35	40	29	11
<b>REGION</b>						
<b>Région parisienne</b>						
59	24	35	41	31	10	
<b>Province</b>						
58	20	38	42	32	10	
Nord est .....	57	14	43	43	35	8
Nord ouest .....	53	20	33	47	38	9
Sud ouest .....	61	26	35	39	23	16
Sud est .....	63	22	41	37	28	9
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	65	24	41	35	26	9
Non .....	54	19	35	46	36	10
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	58	19	39	42	32	10
Non hétérosexuel(le) .....	63	44	19	37	34	3
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	77	38	39	23	18	5
Non .....	57	19	38	43	33	10
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	65	25	40	35	29	6
Mal informé(e) .....	37	7	30	63	41	22
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	62	22	40	38	29	9
Non .....	32	9	23	68	52	16
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	66	26	40	34	28	6
Non .....	49	14	35	51	37	14
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	68	22	46	32	28	4
Non .....	65	31	34	35	27	8
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	79	36	43	21	17	4
Non .....	56	18	38	44	37	7

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le sentiment d'information détaillé sur le VIH L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	<b>17</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	44	12	32	56	40	16
Femme .....	51	20	31	49	32	17
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	38	13	25	62	42	20
18 à 20 ans .....	59	18	41	41	31	10
21 à 24 ans .....	46	17	29	54	35	19
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	47	13	34	53	42	11
Profession libérale, cadre supérieur .....	50	13	37	50	36	14
<b>Profession intermédiaire</b>						
44	19	25	56	43	13	
<b>PCS-</b>						
Employé .....	45	19	26	55	39	16
Ouvrier .....	48	16	32	52	37	15
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	43	21	22	57	40	17
Autre inactif .....	49	13	36	51	30	21
47	11	36	53	30	23	
56	20	36	44	28	16	
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	53	16	37	47	32	15
Au chômage .....	42	20	22	58	41	17
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	46	15	31	54	36	18
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	43	15	28	57	39	18
CAP / BEP .....	45	24	21	55	46	9
Baccalauréat .....	57	14	43	43	23	20
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	39	16	23	61	53	8
Diplôme supérieur .....	45	15	30	55	36	19
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	55	19	36	45	31	14
Communes urbaines de province .....	45	13	32	55	37	18
Agglomération parisienne .....	49	23	26	51	36	15
<b>REGION</b>						
<b>Région parisienne</b>						
52	23	29	48	33	15	
<b>Province</b>						
46	14	32	54	37	17	
Nord est .....	47	13	34	53	37	16
Nord ouest .....	45	18	27	55	45	10
Sud ouest .....	39	13	26	61	32	29
Sud est .....	49	13	36	51	31	20
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	52	21	31	48	33	15
Non .....	44	13	31	56	38	18
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	47	15	32	53	37	16
Non hétérosexuel(le) .....	55	23	32	45	20	25
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	59	24	35	41	19	22
Non .....	46	15	31	54	38	16
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	56	18	38	44	31	13
Mal informé(e) .....	18	8	10	82	52	30
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	50	17	33	50	34	16
Non .....	32	8	24	68	47	21
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	52	18	34	48	32	16
Non .....	42	13	29	58	41	17
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	54	17	37	46	32	14
Non .....	50	20	30	50	32	18
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	55	20	35	45	28	17
Non .....	50	18	32	50	35	15

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le sentiment d'information détaillé sur le VIH Les traitements pour les personnes séropositives

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>42</b>	<b>19</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	43	10	33	57	45	12
Femme .....	35	8	27	65	40	25
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	30	5	25	70	49	21
18 à 20 ans .....	43	11	32	57	43	14
21 à 24 ans .....	42	10	32	58	38	20
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	41	16	25	59	43	16
Profession libérale, cadre supérieur .....	42	9	33	58	45	13
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	37	9	28	63	47	16
Ouvrier .....	33	8	25	67	49	18
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	40	10	30	60	45	15
Autre inactif .....	37	7	30	63	35	28
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	37	7	30	63	32	31
Au chômage .....	37	9	28	63	48	15
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	44	13	31	56	44	12
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	52	8	44	48	21	27
CAP / BEP .....	35	8	27	65	46	19
Baccalauréat .....	30	6	24	70	49	21
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	46	13	33	54	45	9
Diplôme supérieur .....	45	9	36	55	34	21
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	35	4	31	65	50	15
Communes urbaines de province .....	39	16	23	61	40	21
Agglomération parisienne .....	40	8	32	60	41	19
<b>REGION</b>						
Région parisienne	34	11	23	66	49	17
<b>Province</b>						
Nord est .....	39	11	28	61	41	20
Nord ouest .....	40	8	32	60	41	19
Sud ouest .....	37	7	30	63	45	18
Sud est .....	38	11	27	62	44	18
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	35	8	27	65	44	21
Non .....	46	7	39	54	35	19
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	44	11	33	56	37	19
Non hétérosexuel(le) .....	36	8	28	64	46	18
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	39	9	30	61	43	18
Non .....	41	11	30	59	32	27
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	64	12	52	36	27	9
Mal informé(e) .....	37	9	28	63	44	19
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	42	10	32	58	41	17
Non .....	16	2	14	84	56	28
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	47	12	35	53	38	15
Non .....	30	6	24	70	47	23
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	53	12	41	47	36	11
Non .....	39	11	28	61	41	20
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	52	13	39	48	34	14
Non .....	42	11	31	58	43	15

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH

**Question :** Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)

	Rappel 20-24 Nov. 2009 (%)	Rappel 7-14 Nov. 2012 (%)	Rappel 14-19 Nov. 2013 (%)	Rappel 13-18 Nov. 2014 (%)	<b>Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)</b>
<b>TOTAL Internet</b>	40	39	38	43	<b>40</b>
• Les sites Internet .....	40	34	32	35	<b>30</b>
• Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)	NP	5	6	8	<b>10</b>
• Les médias (télé, radio, presse écrite) .....	28	25	23	26	<b>26</b>
• Vos parents .....	25	24	20	27	<b>25</b>
• Votre médecin .....	18	26	19	22	<b>21</b>
• Le médecin ou l'infirmier de votre école / collège / lycée.....	9	16	15	15	<b>17</b>
• Vos enseignants.....	12	12	14	10	<b>14</b>
• Vos ami(e)s .....	20	11	10	13	<b>14</b>
• Les associations de lutte contre le sida ....	9	10	12	8	<b>10</b>
- Vous n'êtes jamais amené à chercher d'informations sur le virus du sida ....	11	11	17	11	<b>7</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>

(\*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

NB : NP = item non posé

## Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH

	TOTAL Internet (%)	Les sites Internet (%)	Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) (%)	Les médias (télé, radio, presse écrite) (%)	Vos parents (%)	Votre médecin (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>21</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	39	29	10	25	31	19
Femme .....	42	31	11	27	19	22
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	36	25	11	26	27	16
18 à 20 ans .....	42	32	10	24	29	28
21 à 24 ans .....	41	32	9	27	20	18
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
<b>PCS+</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>20</b>
Artisan ou commerçant .....	39	27	12	27	26	22
Profession libérale, cadre supérieur .....	47	38	9	25	29	18
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>19</b>
<b>PCS-</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
Employé .....	40	31	9	26	24	25
Ouvrier .....	37	26	11	27	22	18
<b>INACTIF</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
Retraité .....	44	31	13	28	26	22
Autre inactif .....	38	29	9	25	21	20
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	35	27	8	19	22	29
Au chômage .....	47	30	17	31	22	21
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	40	31	9	27	27	18
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	40	27	13	26	29	20
CAP / BEP .....	41	29	12	18	25	29
Baccalauréat .....	38	31	7	30	24	19
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	47	36	11	24	22	20
Diplôme supérieur .....	40	33	7	29	13	18
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	30	22	8	25	26	17
Communes urbaines de province .....	42	31	11	27	24	22
Agglomération parisienne .....	40	32	8	26	24	20
<b>REGION</b>						
<b>Région parisienne</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
<b>Province</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>21</b>
Nord est .....	42	32	10	25	21	17
Nord ouest .....	34	26	8	25	24	19
Sud ouest .....	33	22	11	19	28	28
Sud est .....	45	33	12	30	28	24
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	43	31	12	24	22	24
Non .....	38	29	9	27	26	19
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	39	29	10	25	26	21
Non hétérosexuel(le) .....	52	43	9	33	16	18
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	38	29	9	17	22	30
Non .....	40	30	10	27	25	20
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	38	29	9	26	27	22
Mal informé(e) .....	43	31	12	27	17	17
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	42	31	11	27	25	22
Non .....	35	27	8	20	24	16
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	43	33	10	26	24	26
Non .....	37	27	10	26	26	14
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	40	30	10	25	29	26
Non .....	45	35	10	28	17	26
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	47	38	9	25	23	31
Non .....	40	29	11	27	24	22

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH

	Le médecin ou l'infirmier de votre école / collège / lycée  (%)	Vos enseignants  (%)	Vos ami(e)s  (%)	Les associations de lutte contre le sida  (%)	Vous n'êtes jamais amené à chercher d'informations  (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
Homme .....	13	11	16	6	7
Femme .....	21	18	12	14	7
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
15 à 17 ans .....	18	18	13	8	10
18 à 20 ans .....	21	13	15	8	7
21 à 24 ans .....	13	12	15	13	5
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>					
<b>ACTIF</b>					
<b>PCS+</b>					
Artisan ou commerçant .....	18	13	12	8	6
Profession libérale, cadre supérieur .....	15	12	17	9	4
<b>Profession intermédiaire</b>					
.....	16	10	14	6	12
<b>PCS-</b>					
Employé .....	18	15	12	13	9
Ouvrier .....	14	15	12	11	6
<b>INACTIF</b>					
Retraité .....	21	15	12	15	11
Autre inactif .....	18	17	16	11	4
.....	17	17	16	10	4
.....	22	18	13	12	9
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>					
Exerçant une activité professionnelle .....	15	10	13	11	5
Au chômage .....	18	17	12	10	10
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	18	16	15	10	7
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>					
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	20	17	15	10	8
CAP / BEP .....	18	9	10	9	11
Baccalauréat .....	16	15	14	9	6
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	14	6	17	14	4
Diplôme supérieur .....	9	14	15	12	4
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>					
Communes rurales .....	17	12	15	12	11
Communes urbaines de province .....	18	15	14	9	6
Agglomération parisienne .....	16	15	14	13	5
<b>REGION</b>					
<b>Région parisienne</b>					
<b>Province</b>					
Nord est .....	18	15	14	9	7
Nord ouest .....	19	14	10	12	6
Sud ouest .....	12	15	14	7	12
Sud est .....	17	12	13	12	4
.....	21	15	18	8	4
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>					
Oui .....	19	15	13	12	7
Non .....	16	14	15	9	7
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>					
Hétérosexuel(le) .....	18	15	14	9	7
Non hétérosexuel(le) .....	11	12	14	20	4
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>					
Oui .....	15	11	15	19	4
Non .....	18	15	14	9	7
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>					
Bien informé(e) .....	18	15	15	12	5
Mal informé(e) .....	15	12	13	4	13
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>					
Oui .....	19	16	15	11	6
Non .....	6	6	10	4	15
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>					
Oui .....	17	12	15	12	4
Non .....	17	17	13	8	10
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>					
Oui .....	17	13	19	11	4
Non .....	17	11	12	13	6
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>					
Oui .....	18	11	11	13	3
Non .....	17	12	19	10	6

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le bénéfice d'une information scolaire sur le VIH

Question : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

	Rappel 20-24 Nov. 2009 (%)	Rappel 7-14 Nov. 2012 (%)	Rappel 14-19 Nov. 2013 (%)	Rappel 13-18 Nov. 2014 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
<b>TOTAL Oui</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
• Oui, plusieurs fois .....	29	38	40	32	42
• Oui, au moins une fois .....	58	51	49	55	45
<b>Non, jamais</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Le bénéfice d'une information scolaire sur le VIH

	TOTAL Oui (%)	Oui, plusieurs fois (%)	Oui, une fois (%)	Non, jamais (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>87</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>13</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>				
Homme .....	85	37	48	15
Femme .....	88	47	41	12
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>				
15 à 17 ans .....	83	33	50	17
18 à 20 ans .....	89	47	42	11
21 à 24 ans .....	87	45	42	13
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>				
<b>ACTIF</b>	85	43	42	15
<b>PCS+</b>	86	44	42	14
Artisan ou commerçant .....	85	45	40	15
Profession libérale, cadre supérieur .....	86	43	43	14
<b>Profession intermédiaire</b>	83	41	42	17
<b>PCS-</b>	85	42	43	15
Employé .....	83	40	43	17
Ouvrier .....	86	44	42	14
<b>INACTIF</b>	90	41	49	10
Retraité .....	93	40	53	7
Autre inactif .....	78	44	34	22
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>				
Exerçant une activité professionnelle .....	87	44	43	13
Au chômage .....	88	46	42	12
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	86	42	44	14
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>				
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	86	40	46	14
CAP / BEP .....	86	46	40	14
Baccalauréat .....	88	41	47	12
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	83	44	39	17
Diplôme supérieur .....	85	45	40	15
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>				
Communes rurales .....	82	42	40	18
Communes urbaines de province .....	87	40	47	13
Agglomération parisienne .....	90	49	41	10
<b>REGION</b>				
<b>Région parisienne</b>	87	44	43	13
<b>Province</b>	86	41	45	14
Nord est .....	84	46	38	16
Nord ouest .....	86	47	39	14
Sud ouest .....	89	34	55	11
Sud est .....	88	36	52	12
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>				
Oui .....	87	50	37	13
Non .....	86	38	48	14
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>				
Hétérosexuel(le) .....	86	43	43	14
Non hétérosexuel(le) .....	92	38	54	8
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>				
Oui .....	96	44	52	4
Non .....	86	42	44	14
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>				
Bien informé(e) .....	91	49	42	9
Mal informé(e) .....	73	20	53	27
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>				
Oui .....	88	46	42	12
Non .....	85	37	48	15
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>				
Oui .....	91	49	42	9
Non .....	85	44	41	15
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>				
Oui .....	89	46	43	11
Non .....	87	46	41	13

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

Question : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?

	Oui (%)	Non (%)	TOTAL (%)
• Au collège .....	76	24	100
• Au lycée .....	67	33	100
• A l'université, en classe préparatoire .....	12	88	100

## Le lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

	Au collège		Au lycée		A l'Université, en classe préparatoire	
	Oui (%)	Non (%)	Oui (%)	Non (%)	Oui (%)	Non (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>88</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	75	25	63	37	11	89
Femme .....	77	23	72	28	14	86
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	86	14	51	49	2	98
18 à 20 ans .....	70	30	77	23	12	88
21 à 24 ans .....	74	26	72	28	20	80
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>64</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>90</b>
<b>PCS+</b>	<b>78</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>88</b>
Artisan ou commerçant .....	82	18	60	40	18	82
Profession libérale, cadre supérieur .....	78	22	61	39	10	90
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>78</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>91</b>
<b>PCS-</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>90</b>
Employé .....	82	18	61	39	8	92
Ouvrier .....	69	31	70	30	10	90
<b>INACTIF</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>84</b>
Retraité .....	76	24	72	28	15	85
Autre inactif .....	77	23	80	20	21	79
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	79	21	68	32	24	76
Au chômage .....	78	22	70	30	2	98
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	75	25	67	33	11	89
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	84	16	57	43	3	97
CAP / BEP .....	80	20	67	33	7	93
Baccalauréat .....	68	32	72	28	20	80
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	75	25	87	13	14	86
Diplôme supérieur .....	68	32	78	22	32	68
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	82	18	65	35	13	87
Communes urbaines de province .....	77	23	69	31	13	87
Agglomération parisienne .....	70	30	66	34	9	91
<b>REGION</b>						
<b>Région parisienne</b>	<b>71</b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>91</b>
<b>Province</b>	<b>77</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>87</b>
Nord est .....	79	21	79	21	20	80
Nord ouest .....	81	19	66	34	11	89
Sud ouest .....	84	16	59	41	15	85
Sud est .....	71	29	65	35	9	91
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	75	25	73	27	12	88
Non .....	77	23	64	36	13	87
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	76	24	69	31	12	88
Non hétérosexuel(le) .....	80	20	48	52	17	83
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	83	17	55	45	22	78
Non .....	75	25	69	31	11	89
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	78	22	69	31	12	88
Mal informé(e) .....	67	33	63	37	12	88
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	76	24	67	33	12	88
Non .....	-	-	-	-	-	-
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	74	26	73	27	18	82
Non .....	79	21	61	39	6	94
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	72	28	79	21	20	80
Non .....	76	24	65	35	15	85
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	77	23	72	28	20	80
Non .....	71	29	74	26	15	85

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le type d'intervenant ayant délivré cette information

**Question :** Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignant(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit <b>87%</b> de l'échantillon.	Rappel 20-24 Nov. 2009	Rappel 7-14 Nov. 2012	Rappel 14-19 Nov. 2013	Rappel 13-18 Nov. 2014	Ensemble 5-12 Fév. 2016
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Un enseignant de sciences de la vie et de la terre / biologie .....	53	47	41	43	43
• Un intervenant extérieur (association, parent d'élève, etc.) .....	39	40	47	31	42
• Un infirmier / une infirmière scolaire	24	34	30	31	38
• Un médecin scolaire .....	14	11	9	15	12
• Un enseignant d'une autre matière ...	6	7	5	6	9
• Un responsable de l'administration de votre établissement .....	1	1	1	3	2
• Un autre élève / étudiant .....	2	-	2	1	2
- Une autre personne .....	2	1	2	1	3
TOTAL.....	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(\*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

## Le type d'intervenant ayant délivré cette information

	Un enseignant de sciences de la vie et de la terre / biologie (%)	Un intervenant extérieur (association, parent d'élève, etc.) (%)	Un infirmier / une infirmière scolaire (%)	Un médecin scolaire (%)	Un enseignant d'une autre matière (%)	Un responsable de l'administration de votre établissement (%)	Un autre élève / étudiant (%)	Une autre personne (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>								
Homme .....	38	38	34	13	11	2	1	3
Femme .....	47	45	43	12	6	3	2	3
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>								
15 à 17 ans .....	48	41	38	8	8	2	1	-
18 à 20 ans .....	53	38	36	18	6	2	1	6
21 à 24 ans .....	31	45	40	11	11	4	2	3
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>								
<b>ACTIF</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>PCS+</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Artisan ou commerçant .....	35	43	30	14	6	1	1	16
Profession libérale, cadre supérieur .....	37	51	37	11	6	2	1	-
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>PCS-</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Employé .....	32	49	38	16	3	7	1	6
Ouvrier .....	30	42	43	21	9	1	1	2
<b>INACTIF</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Retraité .....	64	34	41	7	12	1	-	2
Autre inactif .....	30	45	34	12	12	6	5	4
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>								
Exerçant une activité professionnelle .....	37	38	28	16	9	2	1	5
Au chômage .....	34	40	62	8	13	3	1	3
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	47	43	36	11	8	3	2	3
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>								
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	49	39	40	10	9	2	1	1
CAP / BEP .....	37	38	39	16	6	2	4	7
Baccalauréat .....	42	44	37	13	12	2	1	4
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	30	45	46	9	5	9	3	2
Diplôme supérieur .....	39	45	28	18	4	3	3	3
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>								
Communes rurales .....	42	36	44	15	15	1	1	2
Communes urbaines de province .....	43	42	37	12	8	2	1	4
Agglomération parisienne .....	40	45	36	13	5	4	3	3
<b>REGION</b>								
<b>Région parisienne</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Province</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Nord est .....	46	44	42	9	12	4	-	2
Nord ouest .....	46	33	42	13	7	1	3	4
Sud ouest .....	37	33	35	10	14	1	1	6
Sud est .....	41	48	36	16	6	2	1	3
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>								
Oui .....	34	50	38	13	9	3	3	3
Non .....	48	36	38	12	9	2	1	3
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>								
Hétérosexuel(le) .....	42	40	40	13	9	3	1	4
Non hétérosexuel(le) .....	44	58	21	7	10	1	2	-
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>								
Oui .....	18	53	30	11	17	6	3	4
Non .....	45	40	39	13	8	2	1	3
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>								
Bien informé(e) .....	41	45	40	13	9	2	2	4
Mal informé(e) .....	48	28	33	10	9	4	-	2
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>								
Oui .....	43	42	38	12	9	2	2	3
Non .....	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>								
Oui .....	39	46	37	13	8	3	2	4
Non .....	47	37	40	11	9	2	1	3
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>								
Oui .....	41	41	38	16	9	4	1	4
Non .....	36	52	35	11	7	2	2	3
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>								
Oui .....	34	52	36	12	8	3	1	4
Non .....	43	40	37	15	8	3	2	3

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- B -

*Les représentations associées au VIH / SIDA*

## Les représentations associées à la contamination par le VIH

**Question :** Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

<b>Base : Ensemble des jeunes de 15 à 24 ans</b>	<b>TOTAL D'accord</b>	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	<b>TOTAL Pas d'accord</b>	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord	<b>TOTAL</b>
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida .....	<b>88</b>	38	50	<b>12</b>	9	3	<b>100</b>
• Le sida me fait peur .....	<b>76</b>	33	43	<b>24</b>	18	6	<b>100</b>
• En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans .....	<b>33</b>	5	28	<b>67</b>	50	17	<b>100</b>
• J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé .....	<b>30</b>	9	21	<b>70</b>	29	41	<b>100</b>
• Il existe des médicaments pour guérir .....	<b>22</b>	5	17	<b>78</b>	42	36	<b>100</b>
• En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida .....	<b>9</b>	4	5	<b>91</b>	22	69	<b>100</b>

## Les représentations associées à la contamination par le VIH

Question : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

### - Récapitulatif TOTAL « D'accord » -

	Rappel 20-24 Nov. 2009 (%)	Rappel 14-19 Nov. 2013 (%)	Rappel 13-18 Nov. 2014 (%)	Rappel 11-16 Mars 2015 <sup>6</sup> (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
• Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida .....	NP	90	91	94	<b>88</b>
• Le sida me fait peur .....	81	81	81	83	<b>76</b>
• En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans .....	25	35	37	38	<b>33</b>
• J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé(e) par le virus du sida .....	22	32	34	33	<b>30</b>
• Il existe des médicaments pour guérir du sida .....	13	22	27	23	<b>22</b>
• En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida ..	5	12	12	10	<b>9</b>

<sup>6</sup> Sondage Ifop pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 16 mars 2015 auprès d'un échantillon de 993 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

## Les représentations associées à la contamination par le VIH

### Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>88</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	92	39	53	8	6	2
Femme .....	83	37	46	17	13	4
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	85	38	47	15	11	4
18 à 20 ans .....	89	40	49	11	9	2
21 à 24 ans .....	89	37	52	11	8	3
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
PCS+	87	30	57	13	10	3
Artisan ou commerçant .....	72	27	45	28	24	4
Profession libérale, cadre supérieur .....	93	33	60	7	4	3
Profession intermédiaire	94	43	51	6	4	2
PCS-	87	36	51	13	7	6
Employé .....	92	41	51	8	4	4
Ouvrier .....	83	33	50	17	10	7
INACTIF	86	43	43	14	13	1
Retraité .....	87	46	41	13	13	-
Autre inactif .....	84	35	49	16	12	4
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	86	34	52	14	9	5
Au chômage .....	88	51	37	12	7	5
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	89	38	51	11	9	2
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	88	36	52	12	10	2
CAP / BEP .....	84	38	46	16	10	6
Baccalauréat .....	88	42	46	12	8	4
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	84	21	63	16	13	3
Diplôme supérieur .....	94	50	44	6	4	2
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	89	41	48	11	7	4
Communes urbaines de province .....	89	39	50	11	8	3
Agglomération parisienne .....	81	32	49	19	15	4
<b>REGION</b>						
Région parisienne	82	35	47	18	14	4
Province	89	39	50	11	8	3
Nord est .....	88	39	49	12	7	5
Nord ouest .....	91	42	49	9	5	4
Sud ouest .....	93	41	52	7	4	3
Sud est .....	88	36	52	12	12	-
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	87	39	48	13	8	5
Non .....	88	37	51	12	10	2
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	88	36	52	12	9	3
Non hétérosexuel(le) .....	83	63	20	17	8	9
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	88	55	33	12	6	6
Non .....	88	37	51	12	9	3
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	92	43	49	8	6	2
Mal informé(e) .....	74	23	51	26	20	6
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	90	39	51	10	8	2
Non .....	73	32	41	27	19	8
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	90	42	48	10	7	3
Non .....	85	33	52	15	12	3
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	94	41	53	6	5	1
Non .....	86	44	42	14	9	5
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	93	44	49	7	6	1
Non .....	88	42	46	12	7	5

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées à la contamination par le VIH

### Le sida me fait peur

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>6</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	78	33	45	22	18	4
Femme .....	75	34	41	25	17	8
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	71	31	40	29	25	4
18 à 20 ans .....	78	37	41	22	17	5
21 à 24 ans .....	80	33	47	20	12	8
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	88	39	49	12	6	6
Profession libérale, cadre supérieur .....	73	26	47	27	20	7
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	79	28	51	21	16	5
Ouvrier .....	78	34	44	22	17	5
Employé .....	77	33	44	23	17	6
Ouvrier .....	79	35	44	21	16	5
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	73	38	35	27	20	7
Autre inactif .....	72	40	32	28	21	7
Autre inactif .....	75	30	45	25	16	9
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	78	31	47	22	16	6
Au chômage .....	80	37	43	20	8	12
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	75	32	43	25	20	5
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	72	34	38	28	22	6
CAP / BEP .....	78	37	41	22	12	10
Baccalauréat .....	74	29	45	26	20	6
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	88	38	50	12	8	4
Diplôme supérieur .....	85	38	47	15	11	4
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	82	32	50	18	14	4
Communes urbaines de province .....	76	35	41	24	18	6
Agglomération parisienne .....	72	27	45	28	20	8
<b>REGION</b>						
Région parisienne	75	30	45	25	18	7
<b>Province</b>						
Nord est .....	77	34	43	23	17	6
Nord ouest .....	80	35	45	20	18	2
Sud ouest .....	73	32	41	27	17	10
Sud ouest .....	82	36	46	18	12	6
Sud est .....	77	35	42	23	18	5
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	80	35	45	20	11	9
Non .....	74	32	42	26	22	4
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	78	34	44	22	16	6
Non hétérosexuel(le) .....	59	27	32	41	37	4
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	67	43	24	33	22	11
Non .....	78	33	45	22	17	5
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	77	33	44	23	17	6
Mal informé(e) .....	75	36	39	25	20	5
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	76	33	43	24	18	6
Non .....	80	36	44	20	12	8
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	80	36	44	20	14	6
Non .....	73	31	42	27	21	6
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	82	38	44	18	13	5
Non .....	78	33	45	22	15	7
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	77	34	43	23	14	9
Non .....	84	38	46	16	14	2

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées à la contamination par le VIH

### En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>17</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	34	4	30	66	48	18
Femme .....	32	5	27	68	53	15
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	30	5	25	70	50	20
18 à 20 ans .....	37	6	31	63	46	17
21 à 24 ans .....	33	4	29	67	53	14
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	39	9	30	61	46	15
Profession libérale, cadre supérieur .....	33	2	31	67	50	17
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	31	6	25	69	54	15
Ouvrier .....	30	5	25	70	57	13
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	30	6	24	70	53	17
Autre inactif .....	32	2	30	68	50	18
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	32	-	32	68	51	17
Au chômage .....	34	8	26	66	45	21
Collégien / Lycéen / Etudiant .....						
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	40	7	33	60	50	10
CAP / BEP .....	37	6	31	63	48	15
Baccalauréat .....	31	4	27	69	51	18
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....						
Diplôme supérieur .....						
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	33	3	30	67	59	8
Communes urbaines de province .....	33	4	29	67	49	18
Agglomération parisienne .....	33	8	25	67	46	21
<b>REGION</b>						
Région parisienne	34	7	27	66	47	19
<b>Province</b>						
Nord est .....	33	4	29	67	51	16
Nord ouest .....	31	5	26	69	53	16
Sud ouest .....	32	6	26	68	52	16
Sud est .....	41	1	40	59	38	21
	32	3	29	68	54	14
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	33	7	26	67	49	18
Non .....	33	3	30	67	51	16
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	32	4	28	68	52	16
Non hétérosexuel(le) .....	39	8	31	61	34	27
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	35	10	25	65	37	28
Non .....	33	4	29	67	52	15
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	34	5	29	66	50	16
Mal informé(e) .....	29	4	25	71	52	19
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	34	5	29	66	50	16
Non .....	30	5	25	70	54	16
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	32	5	27	68	54	14
Non .....	34	4	30	66	47	19
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	37	4	33	63	54	9
Non .....	27	6	21	73	53	20
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	28	4	24	72	54	18
Non .....	36	6	30	64	53	11

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées à la contamination par le VIH J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>41</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	35	10	25	65	31	34
Femme .....	26	8	18	74	26	48
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	29	10	19	71	24	47
18 à 20 ans .....	29	8	21	71	34	37
21 à 24 ans .....	32	9	23	68	28	40
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	21	7	14	79	32	47
Profession libérale, cadre supérieur .....	35	7	28	65	27	38
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	28	10	18	72	29	43
Ouvrier .....	27	6	21	73	29	44
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	28	11	17	72	29	43
Autre inactif .....	30	9	21	70	30	40
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	30	9	21	70	32	38
Au chômage .....	30	9	21	70	32	38
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	29	9	20	71	22	49
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	39	11	28	61	21	40
CAP / BEP .....	27	7	20	73	28	45
Baccalauréat .....	28	9	19	72	31	41
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	32	11	21	68	22	46
Diplôme supérieur .....	36	12	24	64	33	31
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	31	8	23	69	31	38
Communes urbaines de province .....	19	4	15	81	38	43
Agglomération parisienne .....	20	6	14	80	31	49
<b>REGION</b>						
Région parisienne	23	6	17	77	34	43
Province	31	9	22	69	27	42
Nord est .....	33	10	23	67	30	37
Nord ouest .....	33	9	24	67	29	38
Sud ouest .....	30	9	21	70	28	42
Sud est .....	32	7	25	68	23	45
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	21	9	12	79	25	54
Non .....	45	19	26	55	30	25
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	28	7	21	72	35	37
Non hétérosexuel(le) .....	28	7	21	72	35	37
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	28	10	18	72	28	44
Non .....	32	9	23	68	29	39
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	31	9	22	69	29	40
Mal informé(e) .....	23	8	15	77	23	54
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	47	21	26	53	11	42
Non .....	29	8	21	71	30	41
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	31	10	21	69	28	41
Non .....	26	4	22	74	32	42
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	31	10	21	69	26	43
Non .....	26	5	21	74	44	30
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	29	8	21	71	29	42
Non .....	32	10	22	68	28	40
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	29	10	19	71	27	44
Non .....	29	7	22	71	31	40

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées à la contamination par le VIH

### Il existe des médicaments pour guérir

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>78</b>	<b>42</b>	<b>36</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	24	6	18	76	42	34
Femme .....	19	3	16	81	42	39
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	16	4	12	84	43	41
18 à 20 ans .....	25	5	20	75	43	32
21 à 24 ans .....	22	4	18	78	42	36
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	32	11	21	68	34	34
Profession libérale, cadre supérieur .....	23	3	20	77	35	42
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	24	6	18	76	44	32
Ouvrier .....	23	5	18	77	46	31
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	24	6	18	76	43	33
Autre inactif .....	15	2	13	85	43	42
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	13	1	12	87	42	45
Au chômage .....	22	7	15	78	45	33
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	35	8	27	65	39	26
CAP / BEP .....	17	3	14	83	42	41
Baccalauréat .....	17	3	14	83	44	39
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	19	5	14	81	41	40
Diplôme supérieur .....	31	11	20	69	45	24
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	20	2	18	80	42	38
Communes urbaines de province .....	20	3	17	80	49	31
Agglomération parisienne .....	22	2	20	78	36	42
<b>REGION</b>						
Région parisienne	26	5	21	74	44	30
Province	20	4	16	80	42	38
Nord est .....	23	5	18	77	42	35
Nord ouest .....	24	5	19	76	40	36
Sud ouest .....	21	5	16	79	43	36
Sud est .....	27	4	23	73	41	32
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	20	6	14	80	44	36
Non .....	23	7	16	77	38	39
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	15	3	12	85	46	39
Non hétérosexuel(le) .....	25	7	18	75	38	37
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	19	3	16	81	45	36
Non .....	35	11	24	65	34	31
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	20	4	16	80	43	37
Mal informé(e) .....	35	11	24	65	34	31
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	21	5	16	79	43	36
Non .....	22	2	20	78	38	40
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	24	5	19	76	41	35
Non .....	19	4	15	81	43	38
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	28	7	21	72	44	28
Non .....	19	4	15	81	39	42
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	24	5	19	76	40	36
Non .....	24	6	18	76	42	34

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Les représentations associées à la contamination par le VIH**  
**En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida**

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>91</b>	<b>22</b>	<b>69</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	11	5	6	89	25	64
Femme .....	7	3	4	93	19	74
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	6	2	4	94	19	75
18 à 20 ans .....	13	5	8	87	24	63
21 à 24 ans .....	10	5	5	90	22	68
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
PCS+	8	3	5	92	24	68
Artisan ou commerçant .....	16	6	10	84	23	61
Profession libérale, cadre supérieur .....	6	2	4	94	24	70
Profession intermédiaire	10	4	6	90	20	70
PCS-	11	4	7	89	24	65
Employé .....	9	2	7	91	25	66
Ouvrier .....	12	5	7	88	24	64
INACTIF	8	4	4	92	19	73
Retraité .....	6	4	2	94	18	76
Autre inactif .....	17	5	12	83	23	60
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	20	7	13	80	25	55
Au chômage .....	9	3	6	91	22	69
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	6	3	3	94	21	73
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	7	3	4	93	19	74
CAP / BEP .....	15	6	9	85	29	56
Baccalauréat .....	10	5	5	90	21	69
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	7	2	5	93	29	64
Diplôme supérieur .....	7	3	4	93	20	73
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	8	7	1	92	27	65
Communes urbaines de province .....	9	3	6	91	21	70
Agglomération parisienne .....	11	5	6	89	21	68
<b>REGION</b>						
Région parisienne	14	8	6	86	19	67
Province	8	3	5	92	23	69
Nord est .....	13	6	7	87	20	67
Nord ouest .....	9	3	6	91	16	75
Sud ouest .....	2	-	2	98	30	68
Sud est .....	7	2	5	93	27	66
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	13	6	7	87	19	68
Non .....	7	2	5	93	24	69
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	9	4	5	91	22	69
Non hétérosexuel(le) .....	11	4	7	89	17	72
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	25	15	10	75	12	63
Non .....	8	3	5	92	23	69
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	9	4	5	91	22	69
Mal informé(e) .....	7	2	5	93	23	70
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	9	4	5	91	22	69
Non .....	10	3	7	90	24	66
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	12	6	6	88	22	66
Non .....	7	2	5	93	22	71
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	13	8	5	87	23	64
Non .....	10	4	6	90	20	70
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	10	4	6	90	20	70
Non .....	12	7	5	88	23	65

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

Question : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

	<b>TOTAL Oui (%)</b>	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	<b>TOTAL Non (%)</b>	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)	<b>TOTAL (%)</b>
• En se faisant piquer avec une seringue usagée ..	<b>95</b>	75	20	<b>5</b>	4	1	<b>100</b>
• En entrant en contact avec le sang d'une autre personne .....	<b>94</b>	72	22	<b>6</b>	3	3	<b>100</b>
• En se faisant piercer / En se faisant tatouer .....	<b>72</b>	40	32	<b>28</b>	17	11	<b>100</b>
• En embrassant une autre personne .....	<b>20</b>	8	12	<b>80</b>	24	56	<b>100</b>
• En s'asseyant sur un siège de toilettes publiques	<b>15</b>	4	11	<b>85</b>	30	55	<b>100</b>
• En entrant en contact avec la transpiration d'une autre personne .....	<b>13</b>	7	6	<b>87</b>	30	57	<b>100</b>
• En buvant dans le verre d'une autre personne ..	<b>13</b>	5	8	<b>87</b>	25	62	<b>100</b>
• En serrant la main d'une autre personne .....	<b>6</b>	3	3	<b>94</b>	20	74	<b>100</b>

# Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

Question : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

## - Récapitulatif TOTAL « Oui » -

	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
• En se faisant piquer avec une seringue usagée .....	98	<b>95</b>
• En entrant en contact avec le sang d'une autre personne .....	96	<b>94</b>
• En se faisant piercer / En se faisant tatouer .....	76	<b>72</b>
• En embrassant une autre personne .....	15	<b>20</b>
• En s'asseyant sur un siège de toilettes publiques .....	13	<b>15</b>
• En entrant en contact avec la transpiration d'une autre personne .....	10	<b>13</b>
• En buvant dans le verre d'une autre personne .....	12	<b>13</b>
• En serrant la main d'une autre personne .....	5	<b>6</b>

## Les représentations associées aux risques de transmission du VIH En se faisant piquer avec une seringue usagée

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	97	78	19	3	2	1
Femme .....	93	71	22	7	5	2
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	94	71	23	6	5	1
18 à 20 ans .....	94	75	19	6	5	1
21 à 24 ans .....	96	77	19	4	2	2
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
PCS+	96	74	22	4	3	1
Artisan ou commerçant .....	92	62	30	8	5	3
Profession libérale, cadre supérieur .....	98	81	17	2	2	-
Profession intermédiaire	98	75	23	2	1	1
PCS-	96	73	23	4	2	2
Employé .....	95	73	22	5	2	3
Ouvrier .....	96	73	23	4	3	1
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	92	76	16	8	7	1
Autre inactif .....	93	78	15	7	7	-
Autre inactif .....	86	65	21	14	9	5
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	94	71	23	6	3	3
Au chômage .....	97	83	14	3	2	1
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	94	74	20	6	5	1
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	94	73	21	6	5	1
CAP / BEP .....	96	73	23	4	3	1
Baccalauréat .....	94	75	19	6	4	2
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	97	80	17	3	3	-
Diplôme supérieur .....	97	74	23	3	2	1
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	94	69	25	6	3	3
Communes urbaines de province .....	96	77	19	4	3	1
Agglomération parisienne .....	89	70	19	11	9	2
<b>REGION</b>						
Région parisienne	90	72	18	10	8	2
Province	96	75	21	4	3	1
Nord est .....	98	74	24	2	2	-
Nord ouest .....	96	73	23	4	1	3
Sud ouest .....	98	79	19	2	1	1
Sud est .....	94	77	17	6	6	-
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	95	75	20	5	4	1
Non .....	95	74	21	5	4	1
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	95	75	20	5	4	1
Non hétérosexuel(le) .....	97	74	23	3	2	1
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	96	73	23	4	1	3
Non .....	95	75	20	5	4	1
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	97	79	18	3	2	1
Mal informé(e) .....	87	59	28	13	9	4
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	96	75	21	4	3	1
Non .....	88	69	19	12	8	4
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	96	77	19	4	3	1
Non .....	93	72	21	7	5	2
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	98	78	20	2	2	-
Non .....	94	75	19	6	5	1
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	97	76	21	3	2	1
Non .....	95	77	18	5	5	-

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées aux risques de transmission du VIH En entrant en contact avec le sang d'une autre personne

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>94</b>	<b>72</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	96	70	26	4	3	1
Femme .....	92	73	19	8	4	4
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	92	66	26	8	3	5
18 à 20 ans .....	96	74	22	4	2	2
21 à 24 ans .....	94	74	20	6	5	1
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	90	62	28	10	8	2
Profession libérale, cadre supérieur .....	97	76	21	3	2	1
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	96	73	23	4	3	1
Ouvrier .....	95	73	22	5	4	1
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	97	71	26	3	1	2
Autre inactif .....	94	75	19	6	6	-
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	91	70	21	9	3	6
Retraité .....	92	71	21	8	2	6
Autre inactif .....	87	66	21	13	7	6
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	93	72	21	7	6	1
Au chômage .....	99	83	16	1	1	-
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	93	69	24	7	3	4
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	92	67	25	8	2	6
CAP / BEP .....	97	81	16	3	3	-
Baccalauréat .....	95	73	22	5	4	1
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	98	77	21	2	1	1
Diplôme supérieur .....	89	64	25	11	8	3
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	90	60	30	10	7	3
Communes urbaines de province .....	97	76	21	3	2	1
Agglomération parisienne .....	89	69	20	11	4	7
<b>REGION</b>						
<b>Région parisienne</b>						
<b>Province</b>						
Nord est .....	92	66	26	8	5	3
Nord ouest .....	96	68	28	4	3	1
Sud ouest .....	97	78	19	3	1	2
Sud est .....	96	80	16	4	3	1
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	96	76	20	4	2	2
Non .....	93	69	24	7	4	3
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	94	71	23	6	3	3
Non hétérosexuel(le) .....	93	71	22	7	7	-
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	92	69	23	8	7	1
Non .....	94	72	22	6	3	3
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	95	75	20	5	3	2
Mal informé(e) .....	90	59	31	10	4	6
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	94	72	22	6	3	3
Non .....	93	70	23	7	5	2
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	96	74	22	4	3	1
Non .....	92	69	23	8	4	4
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	95	71	24	5	3	2
Non .....	96	76	20	4	3	1
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	95	75	20	5	2	3
Non .....	95	72	23	5	4	1

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées aux risques de transmission du VIH En se faisant piercer / En se faisant tatouer

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	79	42	37	21	15	6
Femme .....	65	38	27	35	18	17
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	64	36	28	36	22	14
18 à 20 ans .....	72	38	34	28	18	10
21 à 24 ans .....	77	45	32	23	12	11
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	74	37	37	26	19	7
Profession libérale, cadre supérieur .....	75	38	37	25	13	12
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	73	38	35	27	19	8
Ouvrier .....	66	39	27	34	22	12
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	69	43	26	31	17	14
Autre inactif .....	70	45	25	30	16	14
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	81	43	38	19	12	7
Au chômage .....	78	57	21	22	9	13
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	67	36	31	33	20	13
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	64	34	30	36	20	16
CAP / BEP .....	71	46	25	29	20	9
Baccalauréat .....	76	41	35	24	14	10
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	74	37	37	26	14	12
Diplôme supérieur .....	85	52	33	15	11	4
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	71	38	33	29	17	12
Communes urbaines de province .....	74	42	32	26	16	10
Agglomération parisienne .....	65	36	29	35	17	18
<b>REGION</b>						
<b>Région parisienne</b>						
<b>Province</b>						
Nord est .....	68	41	27	32	23	9
Nord ouest .....	75	44	31	25	14	11
Sud ouest .....	77	48	29	23	19	4
Sud est .....	73	34	39	27	13	14
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	75	46	29	25	14	11
Non .....	69	36	33	31	19	12
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	71	39	32	29	17	12
Non hétérosexuel(le) .....	75	49	26	25	17	8
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	79	52	27	21	14	7
Non .....	71	39	32	29	17	12
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	76	42	34	24	16	8
Mal informé(e) .....	59	34	25	41	20	21
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	73	41	32	27	16	11
Non .....	66	35	31	34	20	14
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	80	46	34	20	12	8
Non .....	63	33	30	37	22	15
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	82	44	38	18	11	7
Non .....	77	48	29	23	14	9
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	85	51	34	15	7	8
Non .....	75	42	33	25	17	8

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées aux risques de transmission du VIH En embrassant une autre personne

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>24</b>	<b>56</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	22	7	15	78	26	52
Femme .....	18	8	10	82	22	60
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	13	3	10	87	23	64
18 à 20 ans .....	23	10	13	77	20	57
21 à 24 ans .....	23	9	14	77	28	49
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
PCS+	21	9	12	79	23	56
Artisan ou commerçant .....	28	11	17	72	22	50
Profession libérale, cadre supérieur .....	19	8	11	81	23	58
Profession intermédiaire	14	5	9	86	27	59
PCS-	19	6	13	81	30	51
Employé .....	18	3	15	82	24	58
Ouvrier .....	18	7	11	82	35	47
<b>INACTIF</b>	24	10	14	76	17	59
Retraité .....	24	9	15	76	16	60
Autre inactif .....	23	10	13	77	22	55
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	19	8	11	81	33	48
Au chômage .....	34	9	25	66	15	51
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	17	7	10	83	22	61
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	16	5	11	84	20	64
CAP / BEP .....	23	12	11	77	26	51
Baccalauréat .....	24	9	15	76	25	51
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	24	6	18	76	25	51
Diplôme supérieur .....	13	7	6	87	34	53
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	15	5	10	85	35	50
Communes urbaines de province .....	21	8	13	79	22	57
Agglomération parisienne .....	24	10	14	76	21	55
<b>REGION</b>						
Région parisienne	23	10	13	77	22	55
Province	19	7	12	81	24	57
Nord est .....	23	10	13	77	28	49
Nord ouest .....	15	5	10	85	23	62
Sud ouest .....	20	2	18	80	28	52
Sud est .....	20	8	12	80	21	59
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	22	10	12	78	21	57
Non .....	19	6	13	81	26	55
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	20	7	13	80	25	55
Non hétérosexuel(le) .....	16	7	9	84	15	69
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	20	11	9	80	37	43
Non .....	20	7	13	80	23	57
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	21	7	14	79	23	56
Mal informé(e) .....	16	8	8	84	27	57
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	20	7	13	80	23	57
Non .....	22	12	10	78	28	50
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	20	8	12	80	26	54
Non .....	19	6	13	81	22	59
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	26	6	20	74	26	48
Non .....	15	11	4	85	26	59
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	18	5	13	82	26	56
Non .....	23	11	12	77	26	51

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées aux risques de transmission du VIH En s'asseyant sur un siège de toilettes publiques

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>55</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	15	4	11	85	31	54
Femme .....	16	4	12	84	28	56
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	14	2	12	86	26	60
18 à 20 ans .....	14	5	9	86	32	54
21 à 24 ans .....	18	5	13	82	30	52
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
PCS+	12	4	8	88	29	59
Artisan ou commerçant .....	25	7	18	75	21	54
Profession libérale, cadre supérieur .....	6	2	4	94	32	62
Profession intermédiaire	13	3	10	87	23	64
PCS-	18	5	13	82	32	50
Employé .....	17	7	10	83	31	52
Ouvrier .....	19	4	15	81	33	48
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	15	3	12	85	31	54
Autre inactif .....	22	9	13	78	27	51
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	16	5	11	84	33	51
Au chômage .....	30	5	25	70	20	50
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	12	4	8	88	30	58
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	14	3	11	86	27	59
CAP / BEP .....	22	8	14	78	29	49
Baccalauréat .....	17	5	12	83	30	53
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	13	1	12	87	32	55
Diplôme supérieur .....	7	3	4	93	34	59
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	11	1	10	89	34	55
Communes urbaines de province .....	15	4	11	85	28	57
Agglomération parisienne .....	21	8	13	79	31	48
<b>REGION</b>						
Région parisienne	20	7	13	80	33	47
Province	15	4	11	85	28	57
Nord est .....	18	6	12	82	30	52
Nord ouest .....	12	3	9	88	19	69
Sud ouest .....	17	2	15	83	32	51
Sud est .....	13	3	10	87	33	54
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	19	6	13	81	27	54
Non .....	13	3	10	87	31	56
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	16	4	12	84	30	54
Non hétérosexuel(le) .....	8	2	6	92	24	68
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	20	9	11	80	33	47
Non .....	15	4	11	85	29	56
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	14	5	9	86	29	57
Mal informé(e) .....	21	3	18	79	29	50
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	15	4	11	85	29	56
Non .....	17	4	13	83	34	49
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	14	4	10	86	31	55
Non .....	17	4	13	83	28	55
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	14	4	10	86	29	57
Non .....	14	4	10	86	32	54
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	11	4	7	89	32	57
Non .....	18	5	13	82	29	53

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées aux risques de transmission du VIH En buvant dans le verre d'une autre personne

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>87</b>	<b>25</b>	<b>62</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	14	5	9	86	24	62
Femme .....	10	4	6	90	27	63
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	9	4	5	91	25	66
18 à 20 ans .....	11	4	7	89	22	67
21 à 24 ans .....	17	7	10	83	28	55
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	21	12	9	79	29	50
Profession libérale, cadre supérieur .....	8	3	5	92	19	73
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	13	6	7	87	33	54
Ouvrier .....	15	4	11	85	26	59
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	13	8	5	87	36	51
Autre inactif .....	14	3	11	86	19	67
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	13	3	10	87	19	68
Au chômage .....	20	5	15	80	18	62
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	16	7	9	84	31	53
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	23	4	19	77	23	54
CAP / BEP .....	9	4	5	91	24	67
Baccalauréat .....	8	3	5	92	22	70
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	19	11	8	81	28	53
Diplôme supérieur .....	14	5	9	86	26	60
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	20	1	19	80	23	57
Communes urbaines de province .....	5	1	4	95	33	62
Agglomération parisienne .....	12	4	8	88	31	57
<b>REGION</b>						
Région parisienne	12	4	8	88	25	63
Province	16	8	8	84	21	63
Nord est .....	19	8	11	81	21	60
Nord ouest .....	11	4	7	89	27	62
Sud ouest .....	18	7	11	82	29	53
Sud est .....	7	4	3	93	23	70
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	14	4	10	86	32	54
Non .....	6	1	5	94	25	69
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	13	5	8	87	26	61
Non hétérosexuel(le) .....	10	5	5	90	15	75
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	21	9	12	79	29	50
Non .....	11	4	7	89	25	64
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	13	6	7	87	25	62
Mal informé(e) .....	12	2	10	88	27	61
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	12	5	7	88	24	64
Non .....	16	2	14	84	31	53
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	11	4	7	89	28	61
Non .....	15	6	9	85	22	63
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	12	4	8	88	28	60
Non .....	8	3	5	92	29	63
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	9	3	6	91	26	65
Non .....	12	5	7	88	29	59

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées aux risques de transmission du VIH En entrant en contact avec la transpiration d'une autre personne

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>87</b>	<b>30</b>	<b>57</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	11	5	6	89	31	58
Femme .....	13	8	5	87	30	57
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	8	4	4	92	33	59
18 à 20 ans .....	12	7	5	88	29	59
21 à 24 ans .....	16	8	8	84	30	54
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
PCS+	11	5	6	89	32	57
Artisan ou commerçant .....	18	7	11	82	43	39
Profession libérale, cadre supérieur .....	8	3	5	92	27	65
Profession intermédiaire	8	5	3	92	30	62
PCS-	13	6	7	87	33	54
Employé .....	10	3	7	90	32	58
Ouvrier .....	14	8	6	86	34	52
<b>INACTIF</b>	14	9	5	86	28	58
Retraité .....	13	9	4	87	26	61
Autre inactif .....	16	6	10	84	34	50
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	16	8	8	84	29	55
Au chômage .....	20	10	10	80	30	50
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	8	5	3	92	32	60
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	7	3	4	93	31	62
CAP / BEP .....	16	12	4	84	30	54
Baccalauréat .....	15	8	7	85	30	55
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	17	9	8	83	25	58
Diplôme supérieur .....	6	2	4	94	39	55
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	6	4	2	94	42	52
Communes urbaines de province .....	14	8	6	86	26	60
Agglomération parisienne .....	11	5	6	89	35	54
<b>REGION</b>						
Région parisienne	11	5	6	89	38	51
Province	13	7	6	87	28	59
Nord est .....	16	8	8	84	30	54
Nord ouest .....	12	9	3	88	24	64
Sud ouest .....	14	4	10	86	32	54
Sud est .....	9	5	4	91	30	61
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	16	9	7	84	27	57
Non .....	9	5	4	91	33	58
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	13	7	6	87	31	56
Non hétérosexuel(le) .....	9	5	4	91	25	66
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	19	9	10	81	34	47
Non .....	11	6	5	89	30	59
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	12	7	5	88	29	59
Mal informé(e) .....	13	5	8	87	34	53
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	11	6	5	89	30	59
Non .....	18	9	9	82	34	48
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	13	7	6	87	28	59
Non .....	11	6	5	89	34	55
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	13	7	6	87	31	56
Non .....	13	8	5	87	24	63
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	13	6	7	87	24	63
Non .....	14	9	5	86	30	56

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les représentations associées aux risques de transmission du VIH En serrant la main d'une autre personne

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>94</b>	<b>20</b>	<b>74</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	7	4	3	93	20	73
Femme .....	5	2	3	95	20	75
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	3	2	1	97	18	79
18 à 20 ans .....	7	4	3	93	16	77
21 à 24 ans .....	6	3	3	94	25	69
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
PCS+	7	4	3	93	19	74
Artisan ou commerçant .....	16	8	8	84	21	63
Profession libérale, cadre supérieur .....	3	2	1	97	17	80
Profession intermédiaire	5	4	1	95	18	77
PCS-	6	3	3	94	24	70
Employé .....	4	2	2	96	19	77
Ouvrier .....	6	3	3	94	27	67
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	2	-	2	98	20	78
Autre inactif .....	12	6	6	88	14	74
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	11	5	6	89	23	66
Au chômage .....	7	1	6	93	24	69
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	4	3	1	96	18	78
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	4	2	2	96	15	81
CAP / BEP .....	10	6	4	90	24	66
Baccalauréat .....	6	3	3	94	22	72
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	5	1	4	95	22	73
Diplôme supérieur .....	4	2	2	96	24	72
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	2	1	1	98	24	74
Communes urbaines de province .....	6	3	3	94	21	73
Agglomération parisienne .....	10	6	4	90	13	77
<b>REGION</b>						
Région parisienne	8	5	3	92	14	78
Province	4	2	2	96	22	74
Nord est .....	7	1	6	93	28	65
Nord ouest .....	5	4	1	95	14	81
Sud ouest .....	2	1	1	98	24	74
Sud est .....	3	2	1	97	22	75
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	9	5	4	91	19	72
Non .....	4	2	2	96	21	75
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	5	3	2	95	21	74
Non hétérosexuel(le) .....	8	3	5	92	11	81
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	14	6	8	86	23	63
Non .....	4	2	2	96	20	76
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	6	3	3	94	19	75
Mal informé(e) .....	4	1	3	96	24	72
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	6	3	3	94	18	76
Non .....	3	1	2	97	32	65
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	6	3	3	94	21	73
Non .....	4	2	2	96	19	77
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	8	4	4	92	22	70
Non .....	5	3	2	95	20	75
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	6	3	3	94	21	73
Non .....	6	4	2	94	21	73

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

Question : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / SIDA ?

	<b>TOTAL Efficace</b> (%)	Tout à fait efficace (%)	Plutôt efficace (%)	<b>TOTAL Pas efficace</b> (%)	Plutôt pas efficace (%)	Pas du tout efficace (%)	<b>TOTAL</b> (%)
• L'utilisation d'un préservatif masculin .....	<b>96</b>	65	31	<b>4</b>	3	1	<b>100</b>
• L'utilisation d'un préservatif féminin .....	<b>84</b>	44	40	<b>16</b>	10	6	<b>100</b>
• La prise d'une pilule contraceptive d'urgence (ou pilule du lendemain / du surlendemain) .....	<b>17</b>	6	11	<b>83</b>	17	66	<b>100</b>
• La prise d'une pilule contraceptive classique .....	<b>14</b>	4	10	<b>86</b>	18	68	<b>100</b>
• L'utilisation d'un produit de toilette intime .....	<b>10</b>	3	7	<b>90</b>	24	66	<b>100</b>
• La prise d'un comprimé de paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.) .....	<b>6</b>	2	4	<b>94</b>	14	80	<b>100</b>

## La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

Question : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / SIDA ?

### - Récapitulatif TOTAL « Efficace » -

	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	<b>Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)</b>
• L'utilisation d'un préservatif masculin .....	98	<b>96</b>
• L'utilisation d'un préservatif féminin .....	73	<b>84</b>
• La prise d'une pilule contraceptive d'urgence (ou pilule du lendemain / du surlendemain) .....	10	<b>17</b>
• La prise d'une pilule contraceptive classique .....	11	<b>14</b>
• L'utilisation d'un produit de toilette intime .....	10	<b>10</b>
• La prise d'un comprimé de paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.) .....	7	<b>6</b>

## La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH L'utilisation d'un préservatif masculin

	TOTAL Efficace (%)	Tout à fait efficace (%)	Plutôt efficace (%)	TOTAL Pas efficace (%)	Plutôt pas efficace (%)	Pas du tout efficace (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>96</b>	<b>65</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	96	65	31	4	2	2
Femme .....	96	65	31	4	3	1
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	95	64	31	5	4	1
18 à 20 ans .....	97	68	29	3	2	1
21 à 24 ans .....	96	63	33	4	2	2
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	92	48	44	8	6	2
Profession libérale, cadre supérieur .....	97	70	27	3	3	-
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	99	68	31	1	1	-
.....	96	65	31	4	2	2
Ouvrier .....	95	67	28	5	2	3
.....	96	62	34	4	2	2
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	95	64	31	5	3	2
Autre inactif .....	96	66	30	4	2	2
.....	92	56	36	8	6	2
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	94	68	26	6	4	2
Au chômage .....	99	69	30	1	-	1
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	96	63	33	4	3	1
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	96	67	29	4	4	-
CAP / BEP .....	98	63	35	2	1	1
Baccalauréat .....	97	69	28	3	2	1
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	96	50	46	4	3	1
Diplôme supérieur .....	93	62	31	7	2	5
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	94	59	35	6	2	4
Communes urbaines de province .....	96	67	29	4	3	1
Agglomération parisienne .....	96	62	34	4	3	1
<b>REGION</b>						
Région parisienne	97	63	34	3	2	1
<b>Province</b>						
Nord est .....	96	65	31	4	3	1
Nord ouest .....	98	61	37	2	1	1
Sud ouest .....	95	65	30	5	4	1
Sud est .....	91	70	21	9	8	1
.....	97	68	29	3	1	2
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	97	67	30	3	2	1
Non .....	96	64	32	4	3	1
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	96	63	33	4	3	1
Non hétérosexuel(le) .....	97	81	16	3	3	-
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	95	67	28	5	-	5
Non .....	96	64	32	4	3	1
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	97	68	29	3	2	1
Mal informé(e) .....	93	54	39	7	5	2
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	97	67	30	3	2	1
Non .....	93	56	37	7	4	3
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	98	68	30	2	2	-
Non .....	94	61	33	6	4	2
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	99	69	30	1	1	-
Non .....	97	68	29	3	2	1
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	99	70	29	1	1	-
Non .....	97	67	30	3	2	1

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH L'utilisation d'un préservatif féminin

	TOTAL Efficace (%)	Tout à fait efficace (%)	Plutôt efficace (%)	TOTAL Pas efficace (%)	Plutôt pas efficace (%)	Pas du tout efficace (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>84</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	76	37	39	24	14	10
Femme .....	92	50	42	8	6	2
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	77	34	43	23	17	6
18 à 20 ans .....	85	47	38	15	10	5
21 à 24 ans .....	88	48	40	12	6	6
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	85	44	41	15	9	6
Profession libérale, cadre supérieur .....	84	38	46	16	13	3
Profession intermédiaire .....	83	44	39	17	9	8
<b>PCS-</b>						
Employé .....	83	44	39	17	12	5
Ouvrier .....	85	46	39	15	10	5
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	83	41	42	17	10	7
Autre inactif .....	84	41	43	16	9	7
Autre inactif .....	82	41	41	18	13	5
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	84	51	33	16	8	8
Au chômage .....	88	55	33	12	6	6
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	83	40	43	17	12	5
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	78	34	44	22	15	7
CAP / BEP .....	91	49	42	9	8	1
Baccalauréat .....	85	51	34	15	8	7
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	89	38	51	11	10	1
Diplôme supérieur .....	88	50	38	12	4	8
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	82	43	39	18	6	12
Communes urbaines de province .....	84	45	39	16	12	4
Agglomération parisienne .....	86	41	45	14	9	5
<b>REGION</b>						
Région parisienne	85	43	42	15	8	7
<b>Province</b>						
Nord est .....	84	44	40	16	11	5
Nord ouest .....	90	43	47	10	8	2
Sud ouest .....	83	50	33	17	11	6
Sud est .....	73	40	33	27	17	10
Sud est .....	82	41	41	18	11	7
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	90	57	33	10	7	3
Non .....	80	36	44	20	12	8
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	83	43	40	17	11	6
Non hétérosexuel(le) .....	97	56	41	3	3	-
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	82	31	51	18	7	11
Non .....	84	45	39	16	11	5
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	85	46	39	15	9	6
Mal informé(e) .....	80	35	45	20	14	6
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	85	45	40	15	10	5
Non .....	75	34	41	25	15	10
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	87	51	36	13	9	4
Non .....	80	35	45	20	12	8
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	82	47	35	18	12	6
Non .....	93	55	38	7	5	2
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	91	49	42	9	6	3
Non .....	86	54	32	14	10	4

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH La prise d'une pilule contraceptive d'urgence

	TOTAL Efficace (%)	Tout à fait efficace (%)	Plutôt efficace (%)	TOTAL Pas efficace (%)	Plutôt pas efficace (%)	Pas du tout efficace (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>17</b>	<b>66</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	16	6	10	84	16	68
Femme .....	18	6	12	82	17	65
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	20	5	15	80	14	66
18 à 20 ans .....	18	8	10	82	14	68
21 à 24 ans .....	14	5	9	86	21	65
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	21	12	9	79	25	54
Profession libérale, cadre supérieur .....	8	2	6	92	11	81
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	17	6	11	83	21	62
Ouvrier .....	19	4	15	81	18	63
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	16	8	8	84	23	61
Autre inactif .....	23	7	16	77	13	64
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	24	6	18	76	13	63
Autre inactif .....	22	13	9	78	16	62
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	22	10	12	78	19	59
Au chômage .....	14	6	8	86	21	65
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	15	4	11	85	15	70
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	19	3	16	81	13	68
CAP / BEP .....	30	19	11	70	20	50
Baccalauréat .....	9	3	6	91	19	72
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	28	10	18	72	18	54
Diplôme supérieur .....	6	3	3	94	17	77
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	13	7	6	87	22	65
Communes urbaines de province .....	17	6	11	83	15	68
Agglomération parisienne .....	22	6	16	78	16	62
<b>REGION</b>						
Région parisienne	22	7	15	78	15	63
<b>Province</b>						
Nord est .....	16	6	10	84	17	67
Nord ouest .....	18	5	13	82	15	67
Sud ouest .....	11	3	8	89	17	72
Sud est .....	27	16	11	73	13	60
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	13	5	8	87	21	66
Non .....	17	7	10	83	17	66
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	16	5	11	84	17	67
Non hétérosexuel(le) .....	14	6	8	86	12	74
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	20	10	10	80	14	66
Non .....	16	5	11	84	17	67
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	13	6	7	87	16	71
Mal informé(e) .....	27	4	23	73	20	53
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	17	6	11	83	16	67
Non .....	14	3	11	86	23	63
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	16	6	10	84	18	66
Non .....	18	6	12	82	16	66
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	16	7	9	84	19	65
Non .....	17	6	11	83	16	67
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	18	6	12	82	14	68
Non .....	15	7	8	85	20	65

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH La prise d'une pilule contraceptive classique

	TOTAL Efficace (%)	Tout à fait efficace (%)	Plutôt efficace (%)	TOTAL Pas efficace (%)	Plutôt pas efficace (%)	Pas du tout efficace (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>86</b>	<b>18</b>	<b>68</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	11	4	7	89	16	73
Femme .....	19	5	14	81	19	62
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	18	3	15	82	15	67
18 à 20 ans .....	14	5	9	86	14	72
21 à 24 ans .....	12	5	7	88	22	66
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	22	8	14	78	20	58
Profession libérale, cadre supérieur .....	8	3	5	92	10	82
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	15	6	9	85	20	65
Ouvrier .....	13	5	8	87	21	66
INACTIF	17	7	10	83	19	64
Retraité .....	18	3	15	82	18	64
Autre inactif .....	20	2	16	82	18	64
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	19	8	11	81	17	64
Au chômage .....	10	4	6	90	24	66
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	13	3	10	87	17	70
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	18	3	15	82	12	70
CAP / BEP .....	22	11	11	78	19	59
Baccalauréat .....	8	3	5	92	22	70
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	20	7	13	80	21	59
Diplôme supérieur .....	7	2	5	93	17	76
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	14	5	9	86	18	68
Communes urbaines de province .....	13	4	9	87	19	68
Agglomération parisienne .....	21	6	15	79	13	66
<b>REGION</b>						
Région parisienne	20	6	14	80	13	67
<b>Province</b>						
Nord est .....	13	4	9	87	19	68
Nord ouest .....	16	5	11	84	20	64
Sud ouest .....	9	2	7	91	18	73
Sud est .....	20	5	15	80	18	62
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	12	4	8	88	17	71
Non .....	15	8	7	85	19	66
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	14	4	10	86	18	68
Non hétérosexuel(le) .....	13	5	8	87	13	74
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	17	11	6	83	17	66
Non .....	14	4	10	86	18	68
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	12	5	7	88	15	73
Mal informé(e) .....	23	2	21	77	25	52
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	16	5	11	84	16	68
Non .....	9	2	7	91	28	63
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	12	5	7	88	19	69
Non .....	16	3	13	84	16	68
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	15	7	8	85	20	65
Non .....	10	3	7	90	17	73
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	11	3	8	89	15	74
Non .....	14	7	7	86	21	65

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH L'utilisation d'un produit de toilette intime

	TOTAL Efficace (%)	Tout à fait efficace (%)	Plutôt efficace (%)	TOTAL Pas efficace (%)	Plutôt pas efficace (%)	Pas du tout efficace (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	<b>24</b>	<b>66</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	9	3	6	91	24	67
Femme .....	12	4	8	88	25	63
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	9	1	8	91	26	65
18 à 20 ans .....	12	4	8	88	23	65
21 à 24 ans .....	10	4	6	90	24	66
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
PCS+	11	4	7	89	21	68
Artisan ou commerçant .....	11	3	8	89	21	68
Profession libérale, cadre supérieur .....	24	6	18	76	23	53
Profession intermédiaire	6	2	4	94	19	75
PCS-	7	4	3	93	17	76
Employé .....	15	6	9	85	23	62
Ouvrier .....	10	2	8	90	23	67
INACTIF	18	8	10	82	23	59
Retraité .....	9	1	8	91	31	60
Autre inactif .....	6	-	6	94	34	60
18	6	12	82	21	61	
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	17	6	11	83	19	64
Au chômage .....	13	7	6	87	20	67
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	8	2	6	92	27	65
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	10	2	8	90	25	65
CAP / BEP .....	19	9	10	81	22	59
Baccalauréat .....	9	3	6	91	25	66
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	12	1	11	88	23	65
Diplôme supérieur .....	4	2	2	96	21	75
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	8	3	5	92	23	69
Communes urbaines de province .....	10	3	7	90	24	66
Agglomération parisienne .....	14	5	9	86	28	58
<b>REGION</b>						
Région parisienne	13	4	9	87	26	61
Province	10	3	7	90	24	66
Nord est .....	15	7	8	85	22	63
Nord ouest .....	7	2	5	93	20	73
Sud ouest .....	9	1	8	91	34	57
Sud est .....	9	2	7	91	24	67
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	12	6	6	88	21	67
Non .....	10	2	8	90	26	64
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	10	3	7	90	26	64
Non hétérosexuel(le) .....	18	11	7	82	9	73
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	18	10	8	82	18	64
Non .....	10	3	7	90	25	65
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	9	3	6	91	24	67
Mal informé(e) .....	16	4	12	84	27	57
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	11	3	8	89	24	65
Non .....	8	3	5	92	28	64
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	10	4	6	90	23	67
Non .....	12	3	9	88	26	62
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	13	4	9	87	28	59
Non .....	7	4	3	93	18	75
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	9	2	7	91	21	70
Non .....	11	6	5	89	25	64

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH La prise d'un comprimé de paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.)

	TOTAL Efficace (%)	Tout à fait efficace (%)	Plutôt efficace (%)	TOTAL Pas efficace (%)	Plutôt pas efficace (%)	Pas du tout efficace (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>94</b>	<b>14</b>	<b>80</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	5	2	3	95	12	83
Femme .....	8	2	6	92	15	77
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	3	1	2	97	16	81
18 à 20 ans .....	8	3	5	92	11	81
21 à 24 ans .....	9	3	6	91	13	78
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>						
<b>PCS+</b>						
Artisan ou commerçant .....	10	5	5	90	22	68
Profession libérale, cadre supérieur .....	4	2	2	96	11	85
<b>Profession intermédiaire</b>						
<b>PCS-</b>						
Employé .....	9	3	6	91	14	77
Ouvrier .....	6	2	4	94	13	81
<b>INACTIF</b>						
Retraité .....	11	3	8	89	15	74
Autre inactif .....	6	1	5	94	13	81
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	4	-	4	96	14	82
Au chômage .....	10	5	5	90	12	78
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	3	1	2	97	13	84
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	4	2	2	96	14	82
CAP / BEP .....	13	5	8	87	16	71
Baccalauréat .....	6	1	5	94	12	82
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	10	2	8	90	11	79
Diplôme supérieur .....	3	1	2	97	14	83
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	10	1	9	90	13	77
Communes urbaines de province .....	5	1	4	95	12	83
Agglomération parisienne .....	7	4	3	93	20	73
<b>REGION</b>						
Région parisienne	8	4	4	92	18	74
<b>Province</b>						
Nord est .....	7	2	5	93	12	81
Nord ouest .....	11	2	9	89	14	75
Sud ouest .....	3	1	2	97	12	85
Sud .....	7	-	7	93	10	83
Sud est .....	3	2	1	97	12	85
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	11	4	7	89	11	78
Non .....	4	1	3	96	15	81
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	6	2	4	94	14	80
Non hétérosexuel(le) .....	12	4	8	88	6	82
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	17	8	9	83	13	70
Non .....	5	1	4	95	14	81
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	6	2	4	94	10	84
Mal informé(e) .....	7	1	6	93	24	69
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	6	2	4	94	12	82
Non .....	7	1	6	93	21	72
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	7	3	4	93	12	81
Non .....	6	1	5	94	15	79
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	10	4	6	90	10	80
Non .....	5	3	2	95	14	81
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	8	2	6	92	13	79
Non .....	7	4	3	93	11	82

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- C -

*Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de  
15 à 24 ans*

## L'exposition à un risque de contamination par le VIH

Question : Au cours des douze derniers mois, diriez-vous que vous vous êtes exposé tout à fait fréquemment, plutôt fréquemment, plutôt pas fréquemment, pas du tout fréquemment au risque d'être contaminé par le VIH / SIDA ?

	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
<b>TOTAL Fréquemment</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
• Tout à fait fréquemment .....	2	2
• Plutôt fréquemment .....	4	7
<b>TOTAL Pas fréquemment</b>	<b>94</b>	<b>91</b>
• Plutôt pas fréquemment .....	18	21
• Pas du tout fréquemment .....	76	70
<b>TOTAL.....</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## L'exposition à un risque de contamination par le VIH / SIDA

	TOTAL Fréquemment	Tout à fait fréquemment	Plutôt fréquemment	TOTAL Pas fréquemment	Plutôt pas fréquemment	Pas du tout fréquemment
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>21</b>	<b>70</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Homme .....	8	2	6	92	22	70
Femme .....	9	2	7	91	19	72
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
15 à 17 ans .....	5	-	5	95	10	85
18 à 20 ans .....	11	3	8	89	25	64
21 à 24 ans .....	9	2	7	91	25	66
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>						
<b>ACTIF</b>	8	2	6	92	18	74
<b>PCS+</b>	9	2	7	91	17	74
Artisan ou commerçant .....	19	1	18	81	15	66
Profession libérale, cadre supérieur .....	4	1	3	96	19	77
<b>Profession intermédiaire</b>	5	2	3	95	19	76
<b>PCS-</b>	8	2	6	92	18	74
Employé .....	10	3	7	90	15	75
Ouvrier .....	7	2	5	93	21	72
<b>INACTIF</b>	10	1	9	90	26	64
Retraité .....	9	-	9	91	27	64
Autre inactif .....	14	4	10	86	23	63
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>						
Exerçant une activité professionnelle .....	14	2	12	86	28	58
Au chômage .....	8	1	7	92	24	68
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	6	1	5	94	18	76
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>						
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	9	1	8	91	10	81
CAP / BEP .....	12	5	7	88	25	63
Baccalauréat .....	6	1	5	94	25	69
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	12	-	12	88	27	61
Diplôme supérieur .....	4	1	3	96	33	63
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>						
Communes rurales .....	5	-	5	95	23	72
Communes urbaines de province .....	8	1	7	92	22	70
Agglomération parisienne .....	13	5	8	87	12	75
<b>REGION</b>						
Région parisienne	13	4	9	87	15	72
Province	7	1	6	93	22	71
Nord est .....	8	-	8	92	22	70
Nord ouest .....	7	2	5	93	19	74
Sud ouest .....	2	-	2	98	27	71
Sud est .....	8	1	7	92	23	69
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>						
Oui .....	13	3	10	87	23	64
Non .....	6	1	5	94	20	74
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>						
Hétérosexuel(le) .....	8	2	6	92	20	72
Non hétérosexuel(le) .....	21	3	18	79	25	54
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>						
Oui .....	27	4	23	73	21	52
Non .....	6	1	5	94	21	73
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>						
Bien informé(e) .....	9	2	7	91	19	72
Mal informé(e) .....	5	-	5	95	27	68
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>						
Oui .....	9	2	7	91	21	70
Non .....	4	1	3	96	19	77
<b>EXPERIENCE D'UN RAPPORT SEXUEL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS</b>						
Oui .....	13	3	10	87	29	58
Non .....	3	-	3	97	11	86
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>						
Oui .....	11	2	9	89	31	58
Non .....	15	4	11	85	27	58
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>						
Oui .....	13	3	10	87	22	65
Non .....	13	3	10	87	35	52

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## L'expérience d'un rapport sexuel au cours des douze derniers mois

Question : Au cours des douze derniers mois, avez-vous eu un rapport sexuel... ?

	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
• Oui .....	58	<b>54</b>
• Non .....	42	<b>46</b>
TOTAL.....	100	<b>100</b>

## L'expérience d'un rapport sexuel au cours des douze derniers mois

	Oui (%)	Non (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>54</b>	<b>46</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	48	52
Femme .....	59	41
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
15 à 17 ans .....	18	82
18 à 20 ans .....	62	38
21 à 24 ans .....	74	26
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>		
<b>ACTIF</b>	<b>51</b>	<b>49</b>
<b>PCS+</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
Artisan ou commerçant .....	53	47
Profession libérale, cadre supérieur .....	46	54
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>54</b>	<b>46</b>
<b>PCS-</b>	<b>51</b>	<b>49</b>
Employé .....	56	44
Ouvrier .....	49	51
<b>INACTIF</b>	<b>59</b>	<b>41</b>
Retraité .....	60	40
Autre inactif .....	53	47
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Exerçant une activité professionnelle .....	80	20
Au chômage .....	68	32
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	43	57
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>		
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	28	72
CAP / BEP .....	51	49
Baccalauréat .....	73	27
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	72	28
Diplôme supérieur .....	74	26
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	58	42
Communes urbaines de province .....	53	47
Agglomération parisienne .....	52	48
<b>REGION</b>		
<b>Région parisienne</b>	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>Province</b>	<b>53</b>	<b>47</b>
Nord est .....	52	48
Nord ouest .....	44	56
Sud ouest .....	56	44
Sud est .....	62	38
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>		
Oui .....	87	13
Non .....	34	66
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>		
Hétérosexuel(le) .....	53	47
Non hétérosexuel(le) .....	61	39
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>		
Oui .....	76	24
Non .....	52	48
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>		
Bien informé(e) .....	55	45
Mal informé(e) .....	49	51
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>		
Oui .....	55	45
Non .....	48	52

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel

Question : Avez-vous, vous et votre partenaire, utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit <b>54%</b> de l'échantillon.	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	<b>Ensemble</b> <b>5-12 Fév.</b> <b>2016</b> (%)
• Oui .....	58	<b>53</b>
• Non .....	42	<b>47</b>
TOTAL.....	100	<b>100</b>

## L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel

	Oui (%)	Non (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>53</b>	<b>47</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	64	36
Femme .....	44	56
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
15 à 17 ans .....	54	46
18 à 20 ans .....	59	41
21 à 24 ans .....	49	51
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>		
<b>ACTIF</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>PCS+</b>	<b>62</b>	<b>38</b>
Artisan ou commerçant .....	74	26
Profession libérale, cadre supérieur .....	59	41
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>53</b>	<b>47</b>
<b>PCS-</b>	<b>41</b>	<b>59</b>
Employé .....	47	53
Ouvrier .....	35	65
<b>INACTIF</b>	<b>58</b>	<b>42</b>
Retraité .....	57	43
Autre inactif .....	60	40
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Exerçant une activité professionnelle .....	51	49
Au chômage .....	51	49
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	56	44
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>		
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	56	44
CAP / BEP .....	45	55
Baccalauréat .....	58	42
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	53	47
Diplôme supérieur .....	41	59
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	57	43
Communes urbaines de province .....	52	48
Agglomération parisienne .....	50	50
<b>REGION</b>		
<b>Région parisienne</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Province</b>	<b>54</b>	<b>46</b>
Nord est .....	52	48
Nord ouest .....	56	44
Sud ouest .....	57	43
Sud est .....	52	48
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>		
Oui .....	41	59
Non .....	72	28
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>		
Hétérosexuel(le) .....	55	45
Non hétérosexuel(le) .....	29	71
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>		
Oui .....	44	56
Non .....	54	46
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>		
Bien informé(e) .....	54	46
Mal informé(e) .....	48	52
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>		
Oui .....	55	45
Non .....	40	60
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>		
Oui .....	44	56
Non .....	60	40

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement

Question : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit <b>54%</b> de l'échantillon.	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
• Oui .....	75	<b>74</b>
• Non .....	25	<b>26</b>
TOTAL.....	100	<b>100</b>

## Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement

	Oui (%)	Non (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>74</b>	<b>26</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	60	40
Femme .....	85	15
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
15 à 17 ans .....	61	39
18 à 20 ans .....	65	35
21 à 24 ans .....	82	18
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>		
<b>ACTIF</b>	<b>79</b>	<b>21</b>
<b>PCS+</b>	<b>67</b>	<b>33</b>
Artisan ou commerçant .....	61	39
Profession libérale, cadre supérieur .....	68	32
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>80</b>	<b>20</b>
<b>PCS-</b>	<b>86</b>	<b>14</b>
Employé .....	83	17
Ouvrier .....	88	12
<b>INACTIF</b>	<b>65</b>	<b>35</b>
Retraité .....	64	36
Autre inactif .....	71	29
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Exerçant une activité professionnelle .....	71	29
Au chômage .....	94	6
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	69	31
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>		
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	68	32
CAP / BEP .....	78	22
Baccalauréat .....	73	27
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	76	24
Diplôme supérieur .....	80	20
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	77	23
Communes urbaines de province .....	74	26
Agglomération parisienne .....	71	29
<b>REGION</b>		
<b>Région parisienne</b>	<b>74</b>	<b>26</b>
<b>Province</b>	<b>74</b>	<b>26</b>
Nord est .....	74	26
Nord ouest .....	77	23
Sud ouest .....	66	34
Sud est .....	75	25
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>		
Oui .....	98	2
Non .....	36	64
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>		
Hétérosexuel(le) .....	75	25
Non hétérosexuel(le) .....	60	40
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>		
Oui .....	74	26
Non .....	74	26
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>		
Bien informé(e) .....	75	25
Mal informé(e) .....	69	31
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>		
Oui .....	73	27
Non .....	77	23
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>		
Oui .....	64	36
Non .....	85	15
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>		
Oui .....	77	23
Non .....	71	29

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement

Question : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit <b>40%</b> de l'échantillon.	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	<b>Ensemble</b> <b>5-12 Fév.</b> <b>2016</b> (%)
• Oui .....	11	<b>5</b>
• Non .....	89	<b>95</b>
TOTAL.....	100	<b>100</b>

## Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement

	Oui (%)	Non (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>5</b>	<b>95</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	7	93
Femme .....	4	96
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
15 à 17 ans .....	4	96
18 à 20 ans .....	5	95
21 à 24 ans .....	5	95
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>		
<b>ACTIF</b>	<b>7</b>	<b>93</b>
<b>PCS+</b>	<b>13</b>	<b>87</b>
Artisan ou commerçant .....	6	94
Profession libérale, cadre supérieur .....	17	83
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>5</b>	<b>95</b>
<b>PCS-</b>	<b>4</b>	<b>96</b>
Employé .....	5	95
Ouvrier .....	3	97
<b>INACTIF</b>	<b>1</b>	<b>99</b>
Retraité .....	-	100
Autre inactif .....	6	94
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Exerçant une activité professionnelle .....	6	94
Au chômage .....	4	96
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	5	95
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>		
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	8	92
CAP / BEP .....	1	99
Baccalauréat .....	5	95
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	4	96
Diplôme supérieur .....	6	94
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	5	95
Communes urbaines de province .....	4	96
Agglomération parisienne .....	11	89
<b>REGION</b>		
<b>Région parisienne</b>	<b>10</b>	<b>90</b>
<b>Province</b>	<b>4</b>	<b>96</b>
Nord est .....	3	97
Nord ouest .....	3	97
Sud ouest .....	3	97
Sud est .....	4	96
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>		
Oui .....	4	96
Non .....	10	90
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>		
Hétérosexuel(le) .....	4	96
Non hétérosexuel(le) .....	17	83
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>		
Oui .....	10	90
Non .....	4	96
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>		
Bien informé(e) .....	5	95
Mal informé(e) .....	4	96
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>		
Oui .....	5	95
Non .....	7	93
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>		
Oui .....	5	95
Non .....	5	95
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>		
Oui .....	5	95
Non .....	5	95

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel avec son partenaire sexuel régulier

Question : Avez-vous, vous et votre partenaire sexuel régulier, utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit <b>40%</b> de l'échantillon.	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
• Oui .....	47	<b>45</b>
• Non .....	53	<b>55</b>
TOTAL.....	100	<b>100</b>

## L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel avec son partenaire sexuel régulier

	Oui (%)	Non (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>45</b>	<b>55</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	61	39
Femme .....	36	64
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
15 à 17 ans .....	57	43
18 à 20 ans .....	53	47
21 à 24 ans .....	39	61
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>		
<b>ACTIF</b>	<b>41</b>	<b>59</b>
<b>PCS+</b>	<b>48</b>	<b>52</b>
Artisan ou commerçant .....	64	36
Profession libérale, cadre supérieur .....	43	57
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
<b>PCS-</b>	<b>34</b>	<b>66</b>
Employé .....	37	63
Ouvrier .....	31	69
<b>INACTIF</b>	<b>53</b>	<b>47</b>
Retraité .....	53	47
Autre inactif .....	53	47
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Exerçant une activité professionnelle .....	44	56
Au chômage .....	40	60
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	49	51
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>		
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	58	42
CAP / BEP .....	42	58
Baccalauréat .....	45	55
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	43	57
Diplôme supérieur .....	33	67
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	52	48
Communes urbaines de province .....	43	57
Agglomération parisienne .....	42	58
<b>REGION</b>		
<b>Région parisienne</b>	<b>42</b>	<b>58</b>
<b>Province</b>	<b>45</b>	<b>55</b>
Nord est .....	44	56
Nord ouest .....	41	59
Sud ouest .....	58	42
Sud est .....	45	55
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>		
Oui .....	38	62
Non .....	73	27
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>		
Hétérosexuel(le) .....	47	53
Non hétérosexuel(le) .....	24	76
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>		
Oui .....	52	48
Non .....	44	56
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>		
Bien informé(e) .....	46	54
Mal informé(e) .....	39	61
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>		
Oui .....	48	52
Non .....	25	75
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>		
Oui .....	89	11
Non .....	7	93
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>		
Oui .....	35	65
Non .....	54	46

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel avec son partenaire sexuel non régulier

Question : Avez-vous, vous et votre(vos) partenaire(s) sexuel(s) non régulier(s), utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel non régulier actuellement, soit 2% de l'échantillon.	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
• Oui .....	79	72
• Non .....	21	28
TOTAL.....	100	100

En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats de cette question ne peuvent être ventilés.

- D -

*Les jeunes de 15 à 24 ans et le dépistage du  
VIH / SIDA*

## L'expérience d'un test de dépistage avant son dernier rapport sexuel sans protection

**Question :** Avez-vous, vous et votre partenaire, effectué un test de dépistage du VIH / SIDA avant votre dernier rapport sexuel sans protection ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et n'ayant pas utilisé de préservatif, soit <b>25%</b> de l'échantillon.	Vous		Votre partenaire	
	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)
• Oui .....	55	<b>45</b>	50	<b>39</b>
• Non .....	45	<b>55</b>	50	<b>61</b>
TOTAL.....	100	<b>100</b>	100	<b>100</b>

## L'expérience d'un test de dépistage avant son dernier rapport sexuel sans protection

	Vous		Votre partenaire	
	Oui (%)	Non (%)	Oui (%)	Non (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>61</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>				
Homme .....	45	55	21	79
Femme .....	45	55	49	51
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>				
15 à 17 ans .....	50	50	24	76
18 à 20 ans .....	42	58	37	63
21 à 24 ans .....	46	54	43	57
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>				
<b>ACTIF</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>42</b>	<b>58</b>
<b>PCS+</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>65</b>
Artisan ou commerçant .....	25	75	30	70
Profession libérale, cadre supérieur .....	45	55	35	65
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>55</b>
<b>PCS-</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>55</b>
Employé .....	46	54	37	63
Ouvrier .....	51	49	50	50
<b>INACTIF</b>	<b>44</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>68</b>
Retraité .....	45	55	30	70
Autre inactif .....	40	60	44	56
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>				
Exerçant une activité professionnelle .....	47	53	37	63
Au chômage .....	48	52	44	56
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	43	57	38	62
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>				
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	49	51	32	68
CAP / BEP .....	52	48	32	68
Baccalauréat .....	43	57	46	54
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	26	74	22	78
Diplôme supérieur .....	52	48	50	50
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>				
Communes rurales .....	41	59	46	54
Communes urbaines de province .....	49	51	41	59
Agglomération parisienne .....	37	63	29	71
<b>REGION</b>				
Région parisienne	<b>32</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>74</b>
Province	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>43</b>	<b>57</b>
Nord est .....	40	60	44	56
Nord ouest .....	49	51	52	48
Sud ouest .....	86	14	36	64
Sud est .....	45	55	39	61
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>				
Oui .....	45	55	46	54
Non .....	46	54	16	84
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>				
Hétérosexuel(le) .....	42	58	41	59
Non hétérosexuel(le) .....	65	35	30	70
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>				
Oui .....	47	53	16	84
Non .....	45	55	43	57
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>				
Bien informé(e) .....	47	53	38	62
Mal informé(e) .....	38	62	43	57
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>				
Oui .....	48	52	37	63
Non .....	28	72	51	49
<b>EXPERIENCE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH</b>				
Oui .....	77	23	53	47
Non .....	7	93	22	78

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## L'expérience d'un test de dépistage avant son dernier rapport sexuel

Question : Vous personnellement, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH / SIDA ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit <b>54%</b> de l'échantillon.	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	<b>Ensemble</b> <b>5-12 Fév.</b> <b>2016</b> (%)
• Oui .....	52	<b>46</b>
• Non .....	48	<b>54</b>
TOTAL.....	100	<b>100</b>

## L'expérience d'un test de dépistage avant son dernier rapport sexuel

	Oui	Non
	(%)	(%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>46</b>	<b>54</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Homme .....	43	57
Femme .....	48	52
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
15 à 17 ans .....	31	69
18 à 20 ans .....	42	58
21 à 24 ans .....	51	49
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>		
<b>ACTIF</b>	<b>43</b>	<b>57</b>
<b>PCS+</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
Artisan ou commerçant .....	32	68
Profession libérale, cadre supérieur .....	45	55
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>38</b>	<b>62</b>
<b>PCS-</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
Employé .....	50	50
Ouvrier .....	48	52
<b>INACTIF</b>	<b>51</b>	<b>49</b>
Retraité .....	51	49
Autre inactif .....	50	50
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>		
Exerçant une activité professionnelle .....	51	49
Au chômage .....	52	48
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	41	59
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>		
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	39	61
CAP / BEP .....	52	48
Baccalauréat .....	44	56
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	41	59
Diplôme supérieur .....	62	38
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>		
Communes rurales .....	38	62
Communes urbaines de province .....	48	52
Agglomération parisienne .....	48	52
<b>REGION</b>		
Région parisienne	<b>42</b>	<b>58</b>
Province	<b>47</b>	<b>53</b>
Nord est .....	40	60
Nord ouest .....	49	51
Sud ouest .....	74	26
Sud est .....	42	58
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>		
Oui .....	50	50
Non .....	40	60
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>		
Hétérosexuel(le) .....	45	55
Non hétérosexuel(le) .....	54	46
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>		
Oui .....	59	41
Non .....	44	56
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>		
Bien informé(e) .....	49	51
Mal informé(e) .....	36	64
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>		
Oui .....	47	53
Non .....	40	60
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>		
Oui .....	38	62
Non .....	55	45

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

## Les raisons expliquant la réalisation d'un test de dépistage du VIH / SIDA

**Question :** Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / SIDA? (plusieurs réponses possibles)

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et ayant effectué un test de dépistage du VIH / SIDA, soit <b>25%</b> de l'échantillon.	Rappel 11-16 Mars 2015 (%)	<b>Ensemble</b> <b>5-12 Fév.</b> <b>2016</b> (%)
• Vous souhaitiez arrêter le préservatif .....	39	<b>39</b>
• Vous souhaitiez faire un bilan de santé .....	36	<b>33</b>
• Votre médecin vous l'a proposé .....	10	<b>18</b>
• Vous avez été exposé à un risque de contamination .....	15	<b>17</b>
• Vous/Votre partenaire attendiez/attendait un enfant .....	5	<b>4</b>
• Vous n'aviez pas de raison particulière .....	19	<b>18</b>
• Autres raisons .....	9	<b>13</b>
TOTAL.....	(*)	<b>(*)</b>

(\*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

## Les raisons de non-utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel

	Vous souhaitez arrêter le préservatif (%)	Vous souhaitez faire un bilan de santé (%)	Vous n'avez pas de raison particulière (%)	Votre médecin vous l'a proposé (%)	Vous avez été exposé à un risque de contamination (%)	Vous / Votre partenaire attendiez / attendait un enfant (%)	Autres raisons (%)
<b>ENSEMBLE DES 15-24 ANS</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
<b>SEXE DE L'INTERVIEWE(E)</b>							
Homme .....	28	28	11	17	24	1	19
Femme .....	46	36	24	18	12	6	9
<b>AGE DE L'INTERVIEWE(E)</b>							
15 à 17 ans .....	14	14	13	-	59	-	-
18 à 20 ans .....	28	36	22	22	20	2	21
21 à 24 ans .....	47	33	17	17	11	5	11
<b>PROFESSION DU CHEF DE MENAGE</b>							
<b>ACTIF</b>							
<b>PCS+</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
Artisan ou commerçant .....	15	26	21	35	-	-	36
Profession libérale, cadre supérieur .....	40	34	24	20	7	3	2
<b>Profession intermédiaire</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>PCS-</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
Employé .....	37	46	21	26	14	9	9
Ouvrier .....	53	26	29	14	8	10	8
<b>INACTIF</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
Retraité .....	30	21	12	17	36	-	20
Autre inactif .....	31	47	10	14	6	3	21
<b>SITUATION DE L'INTERVIEWE(E)</b>							
Exerçant une activité professionnelle .....	40	40	16	13	17	4	9
Au chômage .....	45	24	43	23	13	10	4
Collégien / Lycéen / Etudiant .....	37	31	13	17	18	1	18
<b>NIVEAU D'EDUCATION</b>							
Pas de diplôme / CEP / BEPC .....	15	13	20	17	29	2	23
CAP / BEP .....	27	48	17	20	24	9	25
Baccalauréat .....	43	35	23	17	10	3	8
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans .....	52	27	10	13	18	4	2
Diplôme supérieur .....	53	33	13	19	16	2	12
<b>CATEGORIE D'AGGLOMERATION</b>							
Communes rurales .....	24	35	19	28	2	2	31
Communes urbaines de province .....	38	33	17	18	25	5	11
Agglomération parisienne .....	53	33	23	9	1	1	8
<b>REGION</b>							
Région parisienne	51	34	24	10	2	2	8
<b>Province</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
Nord est .....	29	27	19	40	28	8	19
Nord ouest .....	59	21	17	10	9	1	3
Sud ouest .....	19	56	15	9	20	-	29
Sud est .....	34	31	18	18	25	6	11
<b>ACTUELLEMENT EN COUPLE</b>							
Oui .....	50	31	21	18	11	5	13
Non .....	17	36	14	18	29	2	14
<b>ORIENTATION SEXUELLE</b>							
Hétérosexuel(le) .....	41	36	20	18	14	4	13
Non hétérosexuel(le) .....	21	8	8	16	42	3	13
<b>CONNAIT QUELQU'UN SEROPOSITIF OU MALADE DU SIDA</b>							
Oui .....	23	39	6	23	31	11	5
Non .....	42	32	21	17	14	2	15
<b>SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH</b>							
Bien informé(e) .....	37	32	16	18	18	4	15
Mal informé(e) .....	45	37	33	15	12	2	5
<b>BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH</b>							
Oui .....	39	31	18	18	17	4	13
Non .....	35	49	21	11	23	1	17
<b>UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DE SON DERNIER RAPPORT SEXUEL</b>							
Oui .....	29	32	16	24	13	2	20
Non .....	46	34	21	13	21	5	8

(\*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs