



Pour



Les jeunes face au sida : représentations et comportements face à l'épidémie

Résultats détaillés
Le 12 novembre 2007

Sommaire

Pages

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 - | La méthodologie | 1 |
| 2 - | Les résultats de l'étude | 3 |
| A - | Les connaissances et représentations relatives au sida | 4 |
| | L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida | 5 |
| | Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida | 11 |
| | Le jugement sur la véracité de différentes informations | 16 |
| | Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus | 23 |
| B - | Les comportements de prévention face au sida | 33 |
| | La pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années | 34 |
| | La fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire | 36 |
| | Les raisons de la non utilisation systématique du préservatif | 38 |

- 1 -

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

| | |
|----------------------------------|--|
| Etude réalisée par l'Ifop pour : | Sidaction et MSN |
| Echantillon | Echantillon de 600 jeunes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, statut de l'interviewé) après stratification par région et catégorie d'agglomération. |
| Mode de recueil | Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (<i>Computer Assisted Web Interview</i>). |
| Dates de terrain | Du 5 au 10 novembre 2007 |

- 2 -

Les résultats de l'étude

- A -

Les connaissances et représentations relatives au sida

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida

Question : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

| | TOTAL D'accord (%) | Tout à fait d'accord (%) | Plutôt d'accord (%) | TOTAL Pas d'accord (%) | Plutôt pas d'accord (%) | Pas du tout d'accord (%) | TOTAL (%) |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| • Le sida me fait peur | 81 | 40 | 41 | 19 | 14 | 5 | 100 |
| • En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans | 25 | 1 | 24 | 75 | 45 | 30 | 100 |
| • J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida .. | 22 | 8 | 14 | 78 | 21 | 57 | 100 |
| • Il existe des médicaments pour guérir du sida | 13 | 4 | 9 | 87 | 29 | 58 | 100 |
| • En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida | 5 | - | 5 | 95 | 17 | 78 | 100 |

**L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
Le sida me fait peur**

| | TOTAL d'accord (%) | Tout à fait d'accord (%) | Plutôt d'accord (%) | TOTAL pas d'accord (%) | Plutôt pas d'accord (%) | Pas du tout d'accord (%) |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ENSEMBLE | 81 | 40 | 41 | 19 | 14 | 5 |
| SEXE | | | | | | |
| Garçon | 78 | 37 | 41 | 22 | 18 | 4 |
| Fille | 83 | 42 | 41 | 17 | 10 | 7 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | | | | | |
| 15 à 18 ans | 82 | 40 | 42 | 18 | 12 | 6 |
| 19 à 20 ans | 81 | 40 | 41 | 19 | 13 | 6 |
| 21 à 24 ans | 79 | 38 | 41 | 21 | 16 | 5 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 94 | 58 | 36 | 6 | 4 | 2 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 80 | 32 | 48 | 20 | 15 | 5 |
| Profession intermédiaire | 80 | 33 | 47 | 20 | 19 | 1 |
| Employé | 81 | 32 | 49 | 19 | 13 | 6 |
| Ouvrier | 78 | 43 | 35 | 22 | 13 | 9 |
| Retraité (*) | 81 | 51 | 30 | 19 | 7 | 12 |
| Autre inactif | 78 | 37 | 41 | 22 | 19 | 3 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 82 | 45 | 37 | 18 | 16 | 2 |
| Lycéen, étudiant | 81 | 39 | 42 | 19 | 14 | 5 |
| Chômeur, inactif | 76 | 35 | 41 | 24 | 10 | 14 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 79 | 38 | 41 | 21 | 17 | 4 |
| Nord-Est | 77 | 36 | 41 | 23 | 16 | 7 |
| Nord-Ouest | 80 | 35 | 45 | 20 | 14 | 6 |
| Sud-Ouest | 78 | 45 | 33 | 22 | 14 | 8 |
| Sud-Est, Méditerranée | 87 | 46 | 41 | 13 | 9 | 4 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | | |
| Communes rurales | 80 | 40 | 40 | 20 | 12 | 8 |
| Communes urbaines de province | 81 | 39 | 42 | 19 | 14 | 5 |
| Agglomération parisienne | 81 | 41 | 40 | 19 | 15 | 4 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 80 | 40 | 40 | 20 | 15 | 5 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 92 | 44 | 48 | 8 | 5 | 3 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | | |
| Oui | 80 | 36 | 44 | 20 | 13 | 7 |
| Non, jamais | 81 | 41 | 40 | 19 | 14 | 5 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | | | |
| Systématiquement | 82 | 37 | 45 | 18 | 13 | 5 |
| Le plus souvent | 77 | 40 | 37 | 23 | 17 | 6 |
| Occasionnellement, jamais | 71 | 31 | 40 | 29 | 19 | 10 |
| Pas eu de relations sexuelles | 82 | 49 | 33 | 18 | 12 | 6 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans**

| | TOTAL d'accord (%) | Tout à fait d'accord (%) | Plutôt d'accord (%) | TOTAL pas d'accord (%) | Plutôt pas d'accord (%) | Pas du tout d'accord (%) |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ENSEMBLE | 25 | 1 | 24 | 75 | 45 | 30 |
| SEXE | | | | | | |
| Garçon | 29 | 2 | 27 | 71 | 47 | 24 |
| Fille | 20 | - | 20 | 80 | 43 | 37 |
| AGE DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| 15 à 18 ans | 28 | 2 | 26 | 72 | 47 | 25 |
| 19 à 20 ans | 25 | 1 | 24 | 75 | 36 | 39 |
| 21 à 24 ans | 22 | 1 | 21 | 78 | 46 | 32 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 24 | - | 24 | 76 | 55 | 21 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 29 | - | 29 | 71 | 44 | 27 |
| Profession intermédiaire | 20 | 1 | 19 | 80 | 46 | 34 |
| Employé | 25 | - | 25 | 75 | 45 | 30 |
| Ouvrier | 28 | 2 | 26 | 72 | 37 | 35 |
| Retraité (*) | 14 | - | 14 | 86 | 60 | 26 |
| Autre inactif | 30 | 3 | 27 | 70 | 46 | 24 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 23 | 2 | 21 | 77 | 45 | 32 |
| Lycéen, étudiant | 26 | 1 | 25 | 74 | 43 | 31 |
| Chômeur, inactif | 25 | 1 | 24 | 75 | 51 | 24 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 26 | 2 | 24 | 74 | 50 | 24 |
| Nord-Est | 22 | 1 | 21 | 78 | 43 | 35 |
| Nord-Ouest | 29 | 2 | 27 | 71 | 40 | 31 |
| Sud-Ouest | 19 | 2 | 17 | 81 | 56 | 25 |
| Sud-Est, Méditerranée | 26 | 1 | 25 | 74 | 41 | 33 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | | |
| Communes rurales | 27 | 2 | 25 | 73 | 45 | 28 |
| Communes urbaines de province | 25 | 1 | 24 | 75 | 44 | 31 |
| Agglomération parisienne | 21 | 2 | 19 | 79 | 48 | 31 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 25 | 1 | 24 | 75 | 45 | 30 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 22 | 2 | 20 | 78 | 35 | 43 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | | |
| Oui | 21 | 3 | 18 | 79 | 44 | 35 |
| Non, jamais | 27 | 1 | 26 | 73 | 44 | 29 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | | | |
| Systématiquement | 24 | 1 | 23 | 76 | 43 | 33 |
| Le plus souvent | 31 | - | 31 | 69 | 45 | 24 |
| Occasionnellement, jamais | 20 | 5 | 15 | 80 | 52 | 28 |
| Pas eu de relations sexuelles | 27 | 3 | 24 | 73 | 45 | 28 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida**

| | TOTAL d'accord (%) | Tout à fait d'accord (%) | Plutôt d'accord (%) | TOTAL pas d'accord (%) | Plutôt pas d'accord (%) | Pas du tout d'accord (%) |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ENSEMBLE | 22 | 8 | 14 | 78 | 21 | 57 |
| SEXE | | | | | | |
| Garçon | 25 | 8 | 17 | 75 | 21 | 54 |
| Fille | 19 | 8 | 11 | 81 | 22 | 59 |
| AGE DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| 15 à 18 ans | 17 | 5 | 12 | 83 | 26 | 57 |
| 19 à 20 ans | 24 | 9 | 15 | 76 | 15 | 61 |
| 21 à 24 ans | 27 | 10 | 17 | 73 | 19 | 54 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 20 | 2 | 18 | 80 | 13 | 67 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 32 | 8 | 24 | 68 | 24 | 44 |
| Profession intermédiaire | 29 | 10 | 19 | 71 | 22 | 49 |
| Employé | 20 | 7 | 13 | 80 | 23 | 57 |
| Ouvrier | 18 | 11 | 7 | 82 | 19 | 63 |
| Retraité (*) | 18 | 3 | 15 | 82 | 14 | 68 |
| Autre inactif | 25 | 7 | 18 | 75 | 22 | 53 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 26 | 13 | 13 | 74 | 21 | 53 |
| Lycéen, étudiant | 20 | 5 | 15 | 80 | 22 | 58 |
| Chômeur, inactif | 28 | 15 | 13 | 72 | 17 | 55 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 28 | 9 | 19 | 72 | 26 | 46 |
| Nord-Est | 22 | 9 | 13 | 78 | 17 | 61 |
| Nord-Ouest | 18 | 7 | 11 | 82 | 28 | 54 |
| Sud-Ouest | 17 | 6 | 11 | 83 | 14 | 69 |
| Sud-Est, Méditerranée | 25 | 9 | 16 | 75 | 18 | 57 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | | |
| Communes rurales | 19 | 8 | 11 | 81 | 19 | 62 |
| Communes urbaines de province | 22 | 8 | 14 | 78 | 22 | 56 |
| Agglomération parisienne | 34 | 11 | 23 | 66 | 21 | 45 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 22 | 8 | 14 | 78 | 20 | 58 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 20 | 4 | 16 | 80 | 23 | 57 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | | |
| Oui | 26 | 10 | 16 | 74 | 22 | 52 |
| Non, jamais | 21 | 7 | 14 | 79 | 21 | 58 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | | | |
| Systématiquement | 21 | 7 | 14 | 79 | 18 | 61 |
| Le plus souvent | 27 | 10 | 17 | 73 | 22 | 51 |
| Occasionnellement, jamais | 24 | 9 | 15 | 76 | 34 | 42 |
| Pas eu de relations sexuelles | 26 | 11 | 15 | 74 | 25 | 49 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
Il existe des médicaments pour guérir du sida

| | TOTAL d'accord (%) | Tout à fait d'accord (%) | Plutôt d'accord (%) | TOTAL pas d'accord (%) | Plutôt pas d'accord (%) | Pas du tout d'accord (%) |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ENSEMBLE | 13 | 4 | 9 | 87 | 29 | 58 |
| SEXE | | | | | | |
| Garçon | 15 | 6 | 9 | 85 | 29 | 56 |
| Fille | 11 | 2 | 9 | 89 | 29 | 60 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | | | | | |
| 15 à 18 ans | 14 | 5 | 9 | 86 | 31 | 55 |
| 19 à 20 ans | 9 | 1 | 8 | 91 | 25 | 66 |
| 21 à 24 ans | 13 | 4 | 9 | 87 | 29 | 58 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 7 | 2 | 5 | 93 | 24 | 69 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 14 | 4 | 10 | 86 | 26 | 60 |
| Profession intermédiaire | 10 | 4 | 6 | 90 | 26 | 64 |
| Employé | 12 | - | 12 | 88 | 37 | 51 |
| Ouvrier | 15 | 6 | 9 | 85 | 34 | 51 |
| Retraité (*) | 24 | 4 | 20 | 76 | 26 | 50 |
| Autre inactif | 10 | 3 | 7 | 90 | 23 | 67 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 12 | 3 | 9 | 88 | 33 | 55 |
| Lycéen, étudiant | 13 | 4 | 9 | 87 | 28 | 59 |
| Chômeur, inactif | 12 | 5 | 7 | 88 | 30 | 58 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 14 | 1 | 13 | 86 | 27 | 59 |
| Nord-Est | 13 | 5 | 8 | 87 | 36 | 51 |
| Nord-Ouest | 11 | 5 | 6 | 89 | 26 | 63 |
| Sud-Ouest | 10 | 3 | 7 | 90 | 24 | 66 |
| Sud-Est, Méditerranée | 14 | 3 | 11 | 86 | 28 | 58 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | | |
| Communes rurales | 13 | 3 | 10 | 87 | 27 | 60 |
| Communes urbaines de province | 12 | 4 | 8 | 88 | 30 | 58 |
| Agglomération parisienne | 17 | - | 17 | 83 | 26 | 57 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 12 | 3 | 9 | 88 | 29 | 59 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 8 | - | 8 | 92 | 35 | 57 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | | |
| Oui | 15 | 6 | 9 | 85 | 26 | 59 |
| Non, jamais | 12 | 3 | 9 | 88 | 30 | 58 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | | | |
| Systématiquement | 11 | 2 | 9 | 89 | 26 | 63 |
| Le plus souvent | 13 | 7 | 6 | 87 | 42 | 45 |
| Occasionnellement, jamais | 27 | 13 | 14 | 73 | 33 | 40 |
| Pas eu de relations sexuelles | 11 | 2 | 9 | 89 | 29 | 60 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida :
En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida

| | TOTAL d'accord (%) | Tout à fait d'accord (%) | Plutôt d'accord (%) | TOTAL pas d'accord (%) | Plutôt pas d'accord (%) | Pas du tout d'accord (%) |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ENSEMBLE | 5 | - | 5 | 95 | 17 | 78 |
| SEXE | | | | | | |
| Garçon | 5 | - | 5 | 95 | 19 | 76 |
| Fille | 4 | - | 4 | 96 | 15 | 81 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | | | | | |
| 15 à 18 ans | 6 | - | 6 | 94 | 18 | 76 |
| 19 à 20 ans | 6 | - | 6 | 94 | 12 | 82 |
| 21 à 24 ans | 3 | 1 | 2 | 97 | 18 | 79 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 4 | - | 4 | 96 | 25 | 71 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 6 | - | 6 | 94 | 10 | 84 |
| Profession intermédiaire | 2 | - | 2 | 98 | 20 | 78 |
| Employé | 1 | - | 1 | 99 | 20 | 79 |
| Ouvrier | 8 | 1 | 7 | 92 | 16 | 76 |
| Retraité (*) | - | - | - | 100 | 12 | 88 |
| Autre inactif | 7 | - | 7 | 93 | 13 | 80 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 2 | 1 | 1 | 98 | 18 | 80 |
| Lycéen, étudiant | 5 | - | 5 | 95 | 15 | 80 |
| Chômeur, inactif | 6 | - | 6 | 94 | 24 | 70 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 4 | 1 | 3 | 96 | 19 | 77 |
| Nord-Est | 7 | - | 7 | 93 | 21 | 72 |
| Nord-Ouest | 4 | - | 4 | 96 | 15 | 81 |
| Sud-Ouest | 5 | - | 5 | 95 | 9 | 86 |
| Sud-Est, Méditerranée | 4 | - | 4 | 96 | 16 | 80 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | | |
| Communes rurales | 5 | 1 | 4 | 95 | 16 | 79 |
| Communes urbaines de province | 5 | - | 5 | 95 | 18 | 77 |
| Agglomération parisienne | 6 | - | 6 | 94 | 11 | 83 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 4 | - | 4 | 96 | 16 | 80 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 12 | - | 12 | 88 | 19 | 69 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | | |
| Oui | 3 | - | 3 | 97 | 16 | 81 |
| Non, jamais | 5 | - | 5 | 95 | 17 | 78 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | | | |
| Systématiquement | 2 | - | 2 | 98 | 15 | 83 |
| Le plus souvent | 3 | - | 3 | 97 | 16 | 81 |
| Occasionnellement, jamais | 12 | - | 12 | 88 | 20 | 68 |
| Pas eu de relations sexuelles | 12 | 1 | 11 | 88 | 21 | 67 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé ?

| | TOTAL Bien informé (%) | Très bien informé (%) | Plutôt bien informé (%) | TOTAL Mal informé (%) | Plutôt mal informé (%) | Très mal informé (%) | TOTAL (%) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--------------|
| • Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida | 61 | 22 | 39 | 39 | 30 | 9 | 100 |
| • L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque | 46 | 15 | 31 | 54 | 33 | 21 | 100 |
| • La vente de préservatifs féminins | 44 | 16 | 28 | 56 | 40 | 16 | 100 |
| • L'échec pour certaines personnes des traitements anti-rétroviraux | 18 | 4 | 14 | 82 | 50 | 32 | 100 |

**Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida :
Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida**

| | TOTAL bien informé (%) | Très bien informé (%) | Plutôt bien informé (%) | TOTAL mal informé (%) | Plutôt mal informé (%) | Très mal informé (%) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ENSEMBLE | 61 | 22 | 39 | 39 | 30 | 9 |
| SEXE | | | | | | |
| Garçon | 61 | 23 | 38 | 39 | 29 | 10 |
| Fille | 61 | 21 | 40 | 39 | 31 | 8 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | | | | | |
| 15 à 18 ans | 56 | 21 | 35 | 44 | 36 | 8 |
| 19 à 20 ans | 67 | 29 | 38 | 33 | 23 | 10 |
| 21 à 24 ans | 63 | 19 | 44 | 37 | 27 | 10 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 62 | 22 | 40 | 38 | 22 | 16 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 70 | 26 | 44 | 30 | 22 | 8 |
| Profession intermédiaire | 65 | 17 | 48 | 35 | 24 | 11 |
| Employé | 50 | 22 | 28 | 50 | 43 | 7 |
| Ouvrier | 60 | 23 | 37 | 40 | 31 | 9 |
| Retraité (*) | 65 | 24 | 41 | 35 | 20 | 15 |
| Autre inactif | 57 | 21 | 36 | 43 | 37 | 6 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 63 | 21 | 42 | 37 | 28 | 9 |
| Lycéen, étudiant | 60 | 22 | 38 | 40 | 30 | 10 |
| Chômeur, inactif | 62 | 20 | 42 | 38 | 32 | 6 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 59 | 18 | 41 | 41 | 30 | 11 |
| Nord-Est | 60 | 21 | 39 | 40 | 31 | 9 |
| Nord-Ouest | 66 | 21 | 45 | 34 | 26 | 8 |
| Sud-Ouest | 66 | 31 | 35 | 34 | 27 | 7 |
| Sud-Est, Méditerranée | 57 | 23 | 34 | 43 | 34 | 9 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | | |
| Communes rurales | 63 | 23 | 40 | 37 | 29 | 8 |
| Communes urbaines de province | 61 | 23 | 38 | 39 | 30 | 9 |
| Agglomération parisienne | 55 | 12 | 43 | 45 | 30 | 15 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 60 | 21 | 39 | 40 | 31 | 9 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 75 | 34 | 41 | 25 | 15 | 10 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | | |
| Oui | 75 | 34 | 41 | 25 | 19 | 6 |
| Non, jamais | 55 | 17 | 38 | 45 | 35 | 10 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | | | |
| Systématiquement | 64 | 24 | 40 | 36 | 28 | 8 |
| Le plus souvent | 62 | 26 | 36 | 38 | 28 | 10 |
| Occasionnellement, jamais | 55 | 8 | 47 | 45 | 34 | 11 |
| Pas eu de relations sexuelles | 54 | 19 | 35 | 46 | 34 | 12 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida :
L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque**

| | TOTAL bien informé (%) | Très bien informé (%) | Plutôt bien informé (%) | TOTAL mal informé (%) | Plutôt mal informé (%) | Très mal informé (%) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ENSEMBLE | 46 | 15 | 31 | 54 | 33 | 21 |
| SEXE | | | | | | |
| Garçon | 44 | 15 | 29 | 56 | 33 | 23 |
| Fille | 47 | 15 | 32 | 53 | 34 | 19 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | | | | | |
| 15 à 18 ans | 52 | 19 | 33 | 48 | 30 | 18 |
| 19 à 20 ans | 52 | 16 | 36 | 48 | 30 | 18 |
| 21 à 24 ans | 37 | 11 | 26 | 63 | 38 | 25 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 42 | 14 | 28 | 58 | 30 | 28 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 55 | 12 | 43 | 45 | 21 | 24 |
| Profession intermédiaire | 45 | 10 | 35 | 55 | 36 | 19 |
| Employé | 48 | 18 | 30 | 52 | 35 | 17 |
| Ouvrier | 46 | 16 | 30 | 54 | 30 | 24 |
| Retraité (*) | 46 | 29 | 17 | 54 | 33 | 21 |
| Autre inactif | 40 | 15 | 25 | 60 | 45 | 15 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 36 | 10 | 26 | 64 | 38 | 26 |
| Lycéen, étudiant | 51 | 17 | 34 | 49 | 30 | 19 |
| Chômeur, inactif | 37 | 16 | 21 | 63 | 46 | 17 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 53 | 22 | 31 | 47 | 27 | 20 |
| Nord-Est | 45 | 12 | 33 | 55 | 34 | 21 |
| Nord-Ouest | 44 | 13 | 31 | 56 | 32 | 24 |
| Sud-Ouest | 48 | 16 | 32 | 52 | 33 | 19 |
| Sud-Est, Méditerranée | 43 | 17 | 26 | 57 | 39 | 18 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | | |
| Communes rurales | 48 | 17 | 31 | 52 | 29 | 23 |
| Communes urbaines de province | 45 | 14 | 31 | 55 | 35 | 20 |
| Agglomération parisienne | 50 | 22 | 28 | 50 | 31 | 19 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 44 | 16 | 28 | 56 | 34 | 22 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 56 | 5 | 51 | 44 | 29 | 15 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | | |
| Oui | 50 | 18 | 32 | 50 | 28 | 22 |
| Non, jamais | 45 | 14 | 31 | 55 | 35 | 20 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | | | |
| Systématiquement | 47 | 15 | 32 | 53 | 32 | 21 |
| Le plus souvent | 41 | 13 | 28 | 59 | 35 | 24 |
| Occasionnellement, jamais | 49 | 23 | 26 | 51 | 29 | 22 |
| Pas eu de relations sexuelles | 45 | 15 | 30 | 55 | 38 | 17 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida :
La vente de préservatifs féminins**

| | TOTAL bien informé (%) | Très bien informé (%) | Plutôt bien informé (%) | TOTAL mal informé (%) | Plutôt mal informé (%) | Très mal informé (%) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ENSEMBLE | 44 | 16 | 28 | 56 | 40 | 16 |
| SEXE | | | | | | |
| Garçon | 44 | 16 | 28 | 56 | 39 | 17 |
| Fille | 43 | 15 | 28 | 57 | 41 | 16 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | | | | | |
| 15 à 18 ans | 47 | 17 | 30 | 53 | 39 | 14 |
| 19 à 20 ans | 48 | 20 | 28 | 52 | 36 | 16 |
| 21 à 24 ans | 38 | 12 | 26 | 62 | 44 | 18 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 45 | 13 | 32 | 55 | 33 | 22 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 48 | 18 | 30 | 52 | 45 | 7 |
| Profession intermédiaire | 47 | 14 | 33 | 53 | 39 | 14 |
| Employé | 37 | 13 | 24 | 63 | 45 | 18 |
| Ouvrier | 39 | 16 | 23 | 61 | 43 | 18 |
| Retraité (*) | 50 | 19 | 31 | 50 | 31 | 19 |
| Autre inactif | 44 | 15 | 29 | 56 | 40 | 16 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 34 | 10 | 24 | 66 | 44 | 22 |
| Lycéen, étudiant | 46 | 17 | 29 | 54 | 38 | 16 |
| Chômeur, inactif | 48 | 18 | 30 | 52 | 44 | 8 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 41 | 14 | 27 | 59 | 43 | 16 |
| Nord-Est | 43 | 15 | 28 | 57 | 39 | 18 |
| Nord-Ouest | 44 | 16 | 28 | 56 | 41 | 15 |
| Sud-Ouest | 53 | 21 | 32 | 47 | 36 | 11 |
| Sud-Est, Méditerranée | 44 | 16 | 28 | 56 | 39 | 17 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | | |
| Communes rurales | 48 | 18 | 30 | 52 | 36 | 16 |
| Communes urbaines de province | 43 | 15 | 28 | 57 | 41 | 16 |
| Agglomération parisienne | 40 | 16 | 24 | 60 | 43 | 17 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 43 | 16 | 27 | 57 | 40 | 17 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 59 | 11 | 48 | 41 | 38 | 3 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | | |
| Oui | 45 | 18 | 27 | 55 | 39 | 16 |
| Non, jamais | 44 | 15 | 29 | 56 | 40 | 16 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | | | |
| Systématiquement | 42 | 16 | 26 | 58 | 43 | 15 |
| Le plus souvent | 42 | 8 | 34 | 58 | 36 | 22 |
| Occasionnellement, jamais | 43 | 14 | 29 | 57 | 34 | 23 |
| Pas eu de relations sexuelles | 49 | 20 | 29 | 51 | 37 | 14 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida :
L'échec pour certaines personnes des traitements anti-rétroviraux**

| | TOTAL bien informé (%) | Très bien informé (%) | Plutôt bien informé (%) | TOTAL mal informé (%) | Plutôt mal informé (%) | Très mal informé (%) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ENSEMBLE | 18 | 4 | 14 | 82 | 50 | 32 |
| SEXE | | | | | | |
| Garçon | 20 | 5 | 15 | 80 | 50 | 30 |
| Fille | 15 | 2 | 13 | 85 | 50 | 35 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | | | | | |
| 15 à 18 ans | 19 | 4 | 15 | 81 | 50 | 31 |
| 19 à 20 ans | 14 | 5 | 9 | 86 | 51 | 35 |
| 21 à 24 ans | 17 | 3 | 14 | 83 | 50 | 33 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 12 | - | 12 | 88 | 38 | 50 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 21 | 1 | 20 | 79 | 58 | 21 |
| Profession intermédiaire | 16 | 5 | 11 | 84 | 48 | 36 |
| Employé | 19 | 3 | 16 | 81 | 49 | 32 |
| Ouvrier | 17 | 5 | 12 | 83 | 50 | 33 |
| Retraité (*) | 22 | 4 | 18 | 78 | 54 | 24 |
| Autre inactif | 17 | 4 | 13 | 83 | 53 | 30 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 18 | 3 | 15 | 82 | 43 | 39 |
| Lycéen, étudiant | 18 | 4 | 14 | 82 | 50 | 32 |
| Chômeur, inactif | 14 | 2 | 12 | 86 | 67 | 19 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 17 | 4 | 13 | 83 | 53 | 30 |
| Nord-Est | 20 | 8 | 12 | 80 | 49 | 31 |
| Nord-Ouest | 11 | 2 | 9 | 89 | 49 | 40 |
| Sud-Ouest | 23 | 2 | 21 | 77 | 42 | 35 |
| Sud-Est, Méditerranée | 19 | 2 | 17 | 81 | 53 | 28 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | | |
| Communes rurales | 14 | 4 | 10 | 86 | 54 | 32 |
| Communes urbaines de province | 19 | 4 | 15 | 81 | 49 | 32 |
| Agglomération parisienne | 12 | 2 | 10 | 88 | 51 | 37 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 15 | 3 | 12 | 85 | 51 | 34 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 26 | 5 | 21 | 74 | 52 | 22 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | | |
| Oui | 19 | 4 | 15 | 81 | 49 | 32 |
| Non, jamais | 17 | 4 | 13 | 83 | 50 | 33 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | | | |
| Systématiquement | 16 | 3 | 13 | 84 | 52 | 32 |
| Le plus souvent | 16 | 2 | 14 | 84 | 49 | 35 |
| Occasionnellement, jamais | 29 | 9 | 20 | 71 | 40 | 31 |
| Pas eu de relations sexuelles | 19 | 5 | 14 | 81 | 48 | 33 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la véracité de différentes informations

Question : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous qu'elle est vraie ou fausse ? Je n'ai jamais de risque d'attraper le virus du sida lors de relations sexuelles si...

| | Vraie (%) | Fausse (%) | TOTAL (%) |
|---|-----------|------------|-----------|
| • On utilise systématiquement un préservatif | 80 | 20 | 100 |
| • Je choisis correctement mes partenaires | 28 | 72 | 100 |
| • La fille prend une pilule contraceptive | 12 | 88 | 100 |
| • Le garçon se retire avant d'éjaculer | 10 | 90 | 100 |
| • Je suis fidèle à chacun de mes partenaires mais n'utilise jamais de préservatif | 8 | 92 | 100 |
| • On pratique uniquement la sodomie, sans préservatif | 5 | 95 | 100 |

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
On utilise systématiquement un préservatif**

| | Vraie (%) | Fausse (%) |
|--|--------------|---------------|
| ENSEMBLE | 80 | 20 |
| SEXE | | |
| Garçon | 79 | 21 |
| Fille | 80 | 20 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 83 | 17 |
| 19 à 20 ans | 82 | 18 |
| 21 à 24 ans | 75 | 25 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 79 | 21 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 81 | 19 |
| Profession intermédiaire | 85 | 15 |
| Employé | 78 | 22 |
| Ouvrier | 78 | 22 |
| Retraité (*) | 79 | 21 |
| Autre inactif | 78 | 22 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 73 | 27 |
| Lycéen, étudiant | 82 | 18 |
| Chômeur, inactif | 78 | 22 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 81 | 19 |
| Nord-Est | 82 | 18 |
| Nord-Ouest | 73 | 27 |
| Sud-Ouest | 83 | 17 |
| Sud-Est, Méditerranée | 82 | 18 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 83 | 17 |
| Communes urbaines de province | 79 | 21 |
| Agglomération parisienne | 80 | 20 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 81 | 19 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 65 | 35 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 77 | 23 |
| Non, jamais | 81 | 19 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 81 | 19 |
| Le plus souvent | 76 | 24 |
| Occasionnellement, jamais | 59 | 41 |
| Pas eu de relations sexuelles | 84 | 16 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
Je choisis correctement mes partenaires**

| | Vraie (%) | Fausse (%) |
|--|--------------|---------------|
| ENSEMBLE | 28 | 72 |
| SEXE | | |
| Garçon | 31 | 69 |
| Fille | 24 | 76 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 34 | 66 |
| 19 à 20 ans | 20 | 80 |
| 21 à 24 ans | 25 | 75 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 33 | 67 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 19 | 81 |
| Profession intermédiaire | 20 | 80 |
| Employé | 29 | 71 |
| Ouvrier | 34 | 66 |
| Retraité (*) | 26 | 74 |
| Autre inactif | 21 | 79 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 25 | 75 |
| Lycéen, étudiant | 28 | 72 |
| Chômeur, inactif | 28 | 72 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 32 | 68 |
| Nord-Est | 32 | 68 |
| Nord-Ouest | 24 | 76 |
| Sud-Ouest | 19 | 81 |
| Sud-Est, Méditerranée | 26 | 74 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 32 | 68 |
| Communes urbaines de province | 26 | 74 |
| Agglomération parisienne | 28 | 72 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 26 | 74 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 26 | 74 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 20 | 80 |
| Non, jamais | 31 | 69 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 21 | 79 |
| Le plus souvent | 32 | 68 |
| Occasionnellement, jamais | 53 | 47 |
| Pas eu de relations sexuelles | 36 | 64 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
La fille prend une pilule contraceptive**

| | Vraie (%) | Fausse (%) |
|--|--------------|---------------|
| ENSEMBLE | 12 | 88 |
| SEXE | | |
| Garçon | 14 | 86 |
| Fille | 10 | 90 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 15 | 85 |
| 19 à 20 ans | 9 | 91 |
| 21 à 24 ans | 11 | 89 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 8 | 92 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 10 | 90 |
| Profession intermédiaire | 5 | 95 |
| Employé | 18 | 82 |
| Ouvrier | 16 | 84 |
| Retraité (*) | 11 | 89 |
| Autre inactif | 10 | 90 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 13 | 87 |
| Lycéen, étudiant | 11 | 89 |
| Chômeur, inactif | 14 | 86 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 9 | 91 |
| Nord-Est | 14 | 86 |
| Nord-Ouest | 11 | 89 |
| Sud-Ouest | 16 | 84 |
| Sud-Est, Méditerranée | 12 | 88 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 17 | 83 |
| Communes urbaines de province | 11 | 89 |
| Agglomération parisienne | 4 | 96 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 11 | 89 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 6 | 94 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 9 | 91 |
| Non, jamais | 14 | 86 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 10 | 90 |
| Le plus souvent | 15 | 85 |
| Occasionnellement, jamais | 26 | 74 |
| Pas eu de relations sexuelles | 13 | 87 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
Le garçon se retire avant d'éjaculer**

| | Vraie (%) | Fausse (%) |
|--|--------------|---------------|
| ENSEMBLE | 10 | 90 |
| SEXE | | |
| Garçon | 9 | 91 |
| Fille | 10 | 90 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 11 | 89 |
| 19 à 20 ans | 9 | 91 |
| 21 à 24 ans | 9 | 91 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 8 | 92 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 8 | 92 |
| Profession intermédiaire | 3 | 97 |
| Employé | 15 | 85 |
| Ouvrier | 11 | 89 |
| Retraité (*) | 18 | 82 |
| Autre inactif | 11 | 89 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 11 | 89 |
| Lycéen, étudiant | 9 | 91 |
| Chômeur, inactif | 12 | 88 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 9 | 91 |
| Nord-Est | 11 | 89 |
| Nord-Ouest | 10 | 90 |
| Sud-Ouest | 11 | 89 |
| Sud-Est, Méditerranée | 8 | 92 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 12 | 88 |
| Communes urbaines de province | 10 | 90 |
| Agglomération parisienne | 6 | 94 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 9 | 91 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 13 | 87 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 4 | 96 |
| Non, jamais | 12 | 88 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 7 | 93 |
| Le plus souvent | 10 | 90 |
| Occasionnellement, jamais | 18 | 82 |
| Pas eu de relations sexuelles | 13 | 87 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
Je suis fidèle à chacun de mes partenaires mais n'utilise jamais de préservatif**

| | Vraie (%) | Fausse (%) |
|--|--------------|---------------|
| ENSEMBLE | 8 | 92 |
| SEXE | | |
| Garçon | 9 | 91 |
| Fille | 6 | 94 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 7 | 93 |
| 19 à 20 ans | 7 | 93 |
| 21 à 24 ans | 10 | 90 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 4 | 96 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 4 | 96 |
| Profession intermédiaire | 6 | 94 |
| Employé | 10 | 90 |
| Ouvrier | 11 | 89 |
| Retraité (*) | 3 | 97 |
| Autre inactif | 7 | 93 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 10 | 90 |
| Lycéen, étudiant | 6 | 94 |
| Chômeur, inactif | 16 | 84 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 3 | 97 |
| Nord-Est | 10 | 90 |
| Nord-Ouest | 11 | 89 |
| Sud-Ouest | 8 | 92 |
| Sud-Est, Méditerranée | 5 | 95 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 10 | 90 |
| Communes urbaines de province | 8 | 92 |
| Agglomération parisienne | - | 100 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 7 | 93 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 4 | 96 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 7 | 93 |
| Non, jamais | 8 | 92 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 5 | 95 |
| Le plus souvent | 8 | 92 |
| Occasionnellement, jamais | 26 | 74 |
| Pas eu de relations sexuelles | 10 | 90 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le jugement sur la véracité de différentes informations :
On pratique uniquement la sodomie, sans préservatif**

| | Vraie (%) | Fausse (%) |
|--|--------------|---------------|
| ENSEMBLE | 5 | 95 |
| SEXE | | |
| Garçon | 7 | 93 |
| Fille | 4 | 96 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 6 | 94 |
| 19 à 20 ans | 6 | 94 |
| 21 à 24 ans | 4 | 96 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 8 | 92 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 1 | 99 |
| Profession intermédiaire | 3 | 97 |
| Employé | 3 | 97 |
| Ouvrier | 10 | 90 |
| Retraité (*) | 4 | 96 |
| Autre inactif | 4 | 96 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 5 | 95 |
| Lycéen, étudiant | 5 | 95 |
| Chômeur, inactif | 8 | 92 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 3 | 97 |
| Nord-Est | 7 | 93 |
| Nord-Ouest | 7 | 93 |
| Sud-Ouest | 3 | 97 |
| Sud-Est, Méditerranée | 5 | 95 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 11 | 89 |
| Communes urbaines de province | 4 | 96 |
| Agglomération parisienne | - | 100 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 5 | 95 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 6 | 94 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 2 | 98 |
| Non, jamais | 7 | 93 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 4 | 96 |
| Le plus souvent | 5 | 95 |
| Occasionnellement, jamais | 12 | 88 |
| Pas eu de relations sexuelles | 8 | 92 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus

Question : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en... ?

| | Oui (%) | Non (%) | TOTAL (%) |
|--|---------|---------|-----------|
| • ayant une relation sexuelle sans préservatif | 99 | 1 | 100 |
| • utilisant une seringue usagée | 97 | 3 | 100 |
| • pratiquant une fellation | 75 | 25 | 100 |
| • pratiquant un cunnilingus | 69 | 31 | 100 |
| • allaitant son enfant | 40 | 60 | 100 |
| • se faisant piquer par un insecte | 27 | 73 | 100 |
| • s'embrassant | 13 | 87 | 100 |
| • s'asseyant sur la cuvette des toilettes | 9 | 91 | 100 |
| • serrant la main | 3 | 97 | 100 |

**Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :
en ayant une relation sexuelle sans préservatif**

| | Oui (%) | Non (%) |
|--|------------|------------|
| ENSEMBLE | 99 | 1 |
| SEXE | | |
| Garçon | 98 | 2 |
| Fille | 99 | 1 |
| AGE DE L'INTERVIEWÉ | | |
| 15 à 18 ans | 98 | 2 |
| 19 à 20 ans | 100 | - |
| 21 à 24 ans | 99 | 1 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 98 | 2 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 99 | 1 |
| Profession intermédiaire | 100 | - |
| Employé | 98 | 2 |
| Ouvrier | 98 | 2 |
| Retraité (*) | 96 | 4 |
| Autre inactif | 98 | 2 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 98 | 2 |
| Lycéen, étudiant | 99 | 1 |
| Chômeur, inactif | 96 | 4 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 100 | - |
| Nord-Est | 100 | - |
| Nord-Ouest | 95 | 5 |
| Sud-Ouest | 100 | - |
| Sud-Est, Méditerranée | 99 | 1 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 99 | 1 |
| Communes urbaines de province | 98 | 2 |
| Agglomération parisienne | 100 | - |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 99 | 1 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 92 | 8 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 98 | 2 |
| Non, jamais | 99 | 1 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 100 | - |
| Le plus souvent | 100 | - |
| Occasionnellement, jamais | 87 | 13 |
| Pas eu de relations sexuelles | 98 | 2 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :
en utilisant une seringue usagée**

| | Oui (%) | Non (%) |
|--|------------|------------|
| ENSEMBLE | 97 | 3 |
| SEXE | | |
| Garçon | 96 | 4 |
| Fille | 98 | 2 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 95 | 5 |
| 19 à 20 ans | 99 | 1 |
| 21 à 24 ans | 99 | 1 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 98 | 2 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 97 | 3 |
| Profession intermédiaire | 100 | - |
| Employé | 95 | 5 |
| Ouvrier | 98 | 2 |
| Retraité (*) | 100 | - |
| Autre inactif | 95 | 5 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 98 | 2 |
| Lycéen, étudiant | 97 | 3 |
| Chômeur, inactif | 96 | 4 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 99 | 1 |
| Nord-Est | 100 | - |
| Nord-Ouest | 94 | 6 |
| Sud-Ouest | 96 | 4 |
| Sud-Est, Méditerranée | 97 | 3 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 96 | 4 |
| Communes urbaines de province | 97 | 3 |
| Agglomération parisienne | 100 | - |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 98 | 2 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 90 | 10 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 98 | 2 |
| Non, jamais | 97 | 3 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 99 | 1 |
| Le plus souvent | 97 | 3 |
| Occasionnellement, jamais | 86 | 14 |
| Pas eu de relations sexuelles | 96 | 4 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en pratiquant une fellation

| | Oui (%) | Non (%) |
|--|------------|------------|
| ENSEMBLE | 75 | 25 |
| SEXE | | |
| Garçon | 72 | 28 |
| Fille | 78 | 22 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 75 | 25 |
| 19 à 20 ans | 76 | 24 |
| 21 à 24 ans | 74 | 26 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 68 | 32 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 82 | 18 |
| Profession intermédiaire | 82 | 18 |
| Employé | 68 | 32 |
| Ouvrier | 74 | 26 |
| Retraité (*) | 69 | 31 |
| Autre inactif | 78 | 22 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 74 | 26 |
| Lycéen, étudiant | 75 | 25 |
| Chômeur, inactif | 78 | 22 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 82 | 18 |
| Nord-Est | 72 | 28 |
| Nord-Ouest | 70 | 30 |
| Sud-Ouest | 82 | 18 |
| Sud-Est, Méditerranée | 74 | 26 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 71 | 29 |
| Communes urbaines de province | 76 | 24 |
| Agglomération parisienne | 79 | 21 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 74 | 26 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 84 | 16 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 80 | 20 |
| Non, jamais | 73 | 27 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 77 | 23 |
| Le plus souvent | 76 | 24 |
| Occasionnellement, jamais | 60 | 40 |
| Pas eu de relations sexuelles | 75 | 25 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en pratiquant un cunnilingus

| | Oui (%) | Non (%) |
|--|------------|------------|
| ENSEMBLE | 69 | 31 |
| SEXE | | |
| Garçon | 67 | 33 |
| Fille | 71 | 29 |
| AGE DE L'INTERVIEWÉ | | |
| 15 à 18 ans | 68 | 32 |
| 19 à 20 ans | 68 | 32 |
| 21 à 24 ans | 72 | 28 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 59 | 41 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 70 | 30 |
| Profession intermédiaire | 80 | 20 |
| Employé | 65 | 35 |
| Ouvrier | 68 | 32 |
| Retraité (*) | 57 | 43 |
| Autre inactif | 72 | 28 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 68 | 32 |
| Lycéen, étudiant | 68 | 32 |
| Chômeur, inactif | 81 | 19 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 72 | 28 |
| Nord-Est | 66 | 34 |
| Nord-Ouest | 65 | 35 |
| Sud-Ouest | 76 | 24 |
| Sud-Est, Méditerranée | 71 | 29 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 65 | 35 |
| Communes urbaines de province | 71 | 29 |
| Agglomération parisienne | 67 | 33 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 69 | 31 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 79 | 21 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 76 | 24 |
| Non, jamais | 67 | 33 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 73 | 27 |
| Le plus souvent | 68 | 32 |
| Occasionnellement, jamais | 54 | 46 |
| Pas eu de relations sexuelles | 65 | 35 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en allaitant son enfant

| | Oui (%) | Non (%) |
|--|------------|------------|
| ENSEMBLE | 40 | 60 |
| SEXE | | |
| Garçon | 35 | 65 |
| Fille | 44 | 56 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 38 | 62 |
| 19 à 20 ans | 38 | 62 |
| 21 à 24 ans | 42 | 58 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 38 | 62 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 41 | 59 |
| Profession intermédiaire | 46 | 54 |
| Employé | 32 | 68 |
| Ouvrier | 38 | 62 |
| Retraité (*) | 44 | 56 |
| Autre inactif | 46 | 54 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 37 | 63 |
| Lycéen, étudiant | 38 | 62 |
| Chômeur, inactif | 53 | 47 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 47 | 53 |
| Nord-Est | 40 | 60 |
| Nord-Ouest | 36 | 64 |
| Sud-Ouest | 45 | 55 |
| Sud-Est, Méditerranée | 35 | 65 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 32 | 68 |
| Communes urbaines de province | 41 | 59 |
| Agglomération parisienne | 47 | 53 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 39 | 61 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 45 | 55 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 45 | 55 |
| Non, jamais | 38 | 62 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 41 | 59 |
| Le plus souvent | 37 | 63 |
| Occasionnellement, jamais | 33 | 67 |
| Pas eu de relations sexuelles | 39 | 61 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :
en se faisant piquer par un insecte**

| | Oui (%) | Non (%) |
|--|------------|------------|
| ENSEMBLE | 27 | 73 |
| SEXE | | |
| Garçon | 31 | 69 |
| Fille | 23 | 77 |
| AGE DE L'INTERVIEWÉ | | |
| 15 à 18 ans | 29 | 71 |
| 19 à 20 ans | 25 | 75 |
| 21 à 24 ans | 27 | 73 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 27 | 73 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 23 | 77 |
| Profession intermédiaire | 25 | 75 |
| Employé | 27 | 73 |
| Ouvrier | 29 | 71 |
| Retraité (*) | 45 | 55 |
| Autre inactif | 26 | 74 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 26 | 74 |
| Lycéen, étudiant | 28 | 72 |
| Chômeur, inactif | 26 | 74 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 33 | 67 |
| Nord-Est | 34 | 66 |
| Nord-Ouest | 22 | 78 |
| Sud-Ouest | 18 | 82 |
| Sud-Est, Méditerranée | 25 | 75 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 26 | 74 |
| Communes urbaines de province | 27 | 73 |
| Agglomération parisienne | 34 | 66 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 27 | 73 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 24 | 76 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 24 | 76 |
| Non, jamais | 28 | 72 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 28 | 72 |
| Le plus souvent | 26 | 74 |
| Occasionnellement, jamais | 17 | 83 |
| Pas eu de relations sexuelles | 28 | 72 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en s'embrassant

| | Oui (%) | Non (%) |
|--|------------|------------|
| ENSEMBLE | 13 | 87 |
| SEXE | | |
| Garçon | 15 | 85 |
| Fille | 11 | 89 |
| AGE DE L'INTERVIEWÉ | | |
| 15 à 18 ans | 14 | 86 |
| 19 à 20 ans | 11 | 89 |
| 21 à 24 ans | 14 | 86 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 14 | 86 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 12 | 88 |
| Profession intermédiaire | 9 | 91 |
| Employé | 13 | 87 |
| Ouvrier | 16 | 84 |
| Retraité (*) | 15 | 85 |
| Autre inactif | 14 | 86 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 14 | 86 |
| Lycéen, étudiant | 13 | 87 |
| Chômeur, inactif | 16 | 84 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 11 | 89 |
| Nord-Est | 14 | 86 |
| Nord-Ouest | 18 | 82 |
| Sud-Ouest | 9 | 91 |
| Sud-Est, Méditerranée | 12 | 88 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 11 | 89 |
| Communes urbaines de province | 14 | 86 |
| Agglomération parisienne | 8 | 92 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 12 | 88 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 20 | 80 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 14 | 86 |
| Non, jamais | 13 | 87 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 13 | 87 |
| Le plus souvent | 14 | 86 |
| Occasionnellement, jamais | 26 | 74 |
| Pas eu de relations sexuelles | 9 | 91 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

**Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :
en s'asseyant sur la cuvette des toilettes**

| | Oui (%) | Non (%) |
|--|------------|------------|
| ENSEMBLE | 9 | 91 |
| SEXE | | |
| Garçon | 10 | 90 |
| Fille | 8 | 92 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | |
| 15 à 18 ans | 11 | 89 |
| 19 à 20 ans | 8 | 92 |
| 21 à 24 ans | 8 | 92 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 2 | 98 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 4 | 96 |
| Profession intermédiaire | 3 | 97 |
| Employé | 14 | 86 |
| Ouvrier | 16 | 84 |
| Retraité (*) | 8 | 92 |
| Autre inactif | 7 | 93 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 7 | 93 |
| Lycéen, étudiant | 9 | 91 |
| Chômeur, inactif | 15 | 85 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 9 | 91 |
| Nord-Est | 14 | 86 |
| Nord-Ouest | 8 | 92 |
| Sud-Ouest | 1 | 99 |
| Sud-Est, Méditerranée | 8 | 92 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 9 | 91 |
| Communes urbaines de province | 9 | 91 |
| Agglomération parisienne | 6 | 94 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 8 | 92 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 7 | 93 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 7 | 93 |
| Non, jamais | 10 | 90 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 8 | 92 |
| Le plus souvent | 9 | 91 |
| Occasionnellement, jamais | 19 | 81 |
| Pas eu de relations sexuelles | 9 | 91 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en serrant la main

| | Oui (%) | Non (%) |
|--|------------|------------|
| ENSEMBLE | 3 | 97 |
| SEXE | | |
| Garçon | 3 | 97 |
| Fille | 2 | 98 |
| AGE DE L'INTERVIEWÉ | | |
| 15 à 18 ans | 3 | 97 |
| 19 à 20 ans | 3 | 97 |
| 21 à 24 ans | 2 | 98 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | - | 100 |
| Cadre supérieur, profession libérale | - | 100 |
| Profession intermédiaire | - | 100 |
| Employé | 2 | 98 |
| Ouvrier | 5 | 95 |
| Retraité (*) | 4 | 96 |
| Autre inactif | 4 | 96 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | |
| Actif ayant un emploi | 2 | 98 |
| Lycéen, étudiant | 2 | 98 |
| Chômeur, inactif | 7 | 93 |
| REGION | | |
| Région parisienne | 3 | 97 |
| Nord-Est | 2 | 98 |
| Nord-Ouest | 4 | 96 |
| Sud-Ouest | - | 100 |
| Sud-Est, Méditerranée | 4 | 96 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | |
| Communes rurales | 1 | 99 |
| Communes urbaines de province | 3 | 97 |
| Agglomération parisienne | - | 100 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | |
| Hétérosexuel(le) | 2 | 98 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 7 | 93 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | |
| Oui | 3 | 97 |
| Non, jamais | 2 | 98 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | |
| Systématiquement | 2 | 98 |
| Le plus souvent | - | 100 |
| Occasionnellement, jamais | 11 | 89 |
| Pas eu de relations sexuelles | 2 | 98 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- B -

Les comportements de prévention face au sida

La pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années

Question : Vous personnellement, au cours des trois dernières années, avez-vous effectué un test de dépistage du sida ?

| | Ensemble (%) |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL Oui | 29 |
| • Oui, plusieurs fois | 7 |
| • Oui, au moins une fois | 22 |
| Non, jamais | 71 |
| TOTAL..... | 100 |

La pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années

| | TOTAL oui (%) | Oui, plu- sieurs fois (%) | Oui, au moins une fois (%) | Non, jamais (%) |
|--|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| ENSEMBLE | 29 | 7 | 22 | 71 |
| SEXE | | | | |
| Garçon | 25 | 6 | 19 | 75 |
| Fille | 32 | 7 | 25 | 68 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | | | |
| 15 à 18 ans | 11 | 2 | 9 | 89 |
| 19 à 20 ans | 31 | 7 | 24 | 69 |
| 21 à 24 ans | 46 | 11 | 35 | 54 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 35 | 4 | 31 | 65 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 24 | 9 | 15 | 76 |
| Profession intermédiaire | 25 | 5 | 20 | 75 |
| Employé | 26 | 5 | 21 | 74 |
| Ouvrier | 30 | 8 | 22 | 70 |
| Retraité (*) | 40 | 13 | 27 | 60 |
| Autre inactif | 31 | 6 | 25 | 69 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | |
| Actif ayant un emploi | 38 | 9 | 29 | 62 |
| Lycéen, étudiant | 22 | 5 | 17 | 78 |
| Chômeur, inactif | 54 | 14 | 40 | 46 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | 26 | 5 | 21 | 74 |
| Nord-Est | 15 | 3 | 12 | 85 |
| Nord-Ouest | 36 | 7 | 29 | 64 |
| Sud-Ouest | 38 | 14 | 24 | 62 |
| Sud-Est, Méditerranée | 34 | 9 | 25 | 66 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | |
| Communes rurales | 30 | 6 | 24 | 70 |
| Communes urbaines de province | 29 | 7 | 22 | 71 |
| Agglomération parisienne | 24 | 7 | 17 | 76 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 27 | 5 | 22 | 73 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 53 | 24 | 29 | 47 |
| FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE | | | | |
| Systématiquement | 34 | 7 | 27 | 66 |
| Le plus souvent | 41 | 14 | 27 | 59 |
| Occasionnellement, jamais | 38 | 11 | 27 | 62 |
| Pas eu de relations sexuelles | 5 | - | 5 | 95 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire

Question : Vous personnellement, lorsque vous avez des relations sexuelles avec un nouveau partenaire, utilisez-vous un préservatif ?

| | Ensemble (%) |
|--|--------------|
| • Systématiquement | 59 |
| • Le plus souvent | 12 |
| • Occasionnellement | 4 |
| • Jamais | 3 |
| - Je n'ai pas de relations sexuelles | 22 |
| TOTAL | 100 |

La fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire

| | Systematique- ment (%) | Le plus souvent (%) | Occasionnelle- ment (%) | Jamais (%) | Je n'ai pas eu de relations sexuelles (%) |
|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| ENSEMBLE | 59 | 12 | 4 | 3 | 22 |
| SEXE | | | | | |
| Garçon | 59 | 12 | 4 | 3 | 22 |
| Fille | 59 | 12 | 3 | 3 | 23 |
| AGE DE L'INTERVIEWE | | | | | |
| 15 à 18 ans | 47 | 11 | 2 | 2 | 38 |
| 19 à 20 ans | 64 | 13 | 1 | 2 | 20 |
| 21 à 24 ans | 70 | 13 | 6 | 4 | 7 |
| PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE | | | | | |
| Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 48 | 13 | 4 | - | 35 |
| Cadre supérieur, profession libérale | 68 | 12 | 1 | - | 19 |
| Profession intermédiaire | 63 | 9 | 3 | 5 | 20 |
| Employé | 61 | 15 | 4 | 5 | 15 |
| Ouvrier | 59 | 13 | 4 | 2 | 22 |
| Retraité (*) | 53 | 12 | 9 | - | 26 |
| Autre inactif | 60 | 14 | 3 | 4 | 19 |
| STATUT DE L'INTERVIEWÉ | | | | | |
| Actif ayant un emploi | 66 | 16 | 7 | 6 | 5 |
| Lycéen, étudiant | 57 | 11 | 1 | 2 | 29 |
| Chômeur, inactif | 67 | 9 | 9 | 2 | 13 |
| REGION | | | | | |
| Région parisienne | 55 | 15 | 2 | 3 | 25 |
| Nord-Est | 53 | 10 | 3 | 6 | 28 |
| Nord-Ouest | 60 | 11 | 5 | 2 | 22 |
| Sud-Ouest | 58 | 23 | 5 | 2 | 12 |
| Sud-Est, Méditerranée | 69 | 9 | 4 | - | 18 |
| CATEGORIE D'AGGLOMERATION | | | | | |
| Communes rurales | 61 | 9 | 2 | 2 | 26 |
| Communes urbaines de province | 59 | 14 | 4 | 3 | 20 |
| Agglomération parisienne | 55 | 8 | - | 4 | 33 |
| ORIENTATION SEXUELLE | | | | | |
| Hétérosexuel(le) | 60 | 12 | 3 | 3 | 22 |
| Homo et bisexuel(le) (*) | 53 | 20 | 10 | - | 17 |
| PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES | | | | | |
| Oui | 70 | 18 | 5 | 3 | 4 |
| Non, jamais | 55 | 10 | 3 | 3 | 29 |

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les raisons de la non utilisation systématique du préservatif

Question : Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux pourquoi vous n'utilisez pas systématiquement de préservatifs avec un nouveau partenaire ?

| Base : personnes ayant des relations sexuelles et déclarant ne pas utiliser systématiquement le préservatif, soit 19% de l'échantillon | En premier (%) | Total des citations (%) |
|--|-------------------|----------------------------|
| • Je fais confiance à mon ou ma partenaire qui me dit ne pas avoir le virus du sida | 17 | 45 |
| • Je n'en ai pas toujours avec moi au moment où j'en ai besoin | 16 | 44 |
| • Mettre le préservatif casse l'excitation au mauvais moment | 15 | 41 |
| • Le préservatif n'est pas agréable, on a moins de sensations | 12 | 47 |
| • J'ai honte d'acheter des préservatifs | 5 | 13 |
| • Je n'ose pas en parler avec ma / mon partenaire | 5 | 8 |
| • Ma / mon partenaire ou moi sommes allergiques | 5 | 6 |
| • Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas de relation sexuelle | 2 | 2 |
| • Les préservatifs disponibles ne sont pas de la bonne taille pour moi ou mon partenaire | 2 | 7 |
| • Les préservatifs coûtent trop cher | 1 | 18 |
| - Autre raison | 18 | 31 |
| - Aucune raison..... | 2 | 2 |
| TOTAL..... | 100 | (*) |

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses

En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats de cette question n'ont pu être ventilés.