FD/DP N° 1-16406 Contacts IFOP : Frédéric Dabi / Damien Philippot









Les jeunes face au sida : représentations et comportements face à l'épidémie

Résultats détaillés Le 12 novembre 2007

Sommaire

Pages

1 -	La méthodologie	. 1
2 -	Les résultats de l'étude	.3
A -	Les connaissances et représentations relatives au sida	. 4
	L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida Le jugement sur la véracité de différentes informations Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus	. 11 . 16
В -	Les comportements de prévention face au sida	.33
	La pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années La fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire	
	Les raisons de la non utilisation systématique du préservatif	

-1-

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Etude réalisée par l'Ifop pour :	Sidaction et MSN
Echantillon	Echantillon de 600 jeunes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.
	La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, statut de l'interviewé) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Mode de recueil	Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).
Dates de terrain	Du 5 au 10 novembre 2007

- 2 -

Les résultats de l'étude

- A -

Les connaissances et représentations relatives au sida

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida

Question : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes

tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout

d'accord?

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord	TOTAL (%)
	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)
Le sida me fait peur	81	40	41	19	14	5	100
• En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans	25	1	24	75	45	30	100
• J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida	22	8	14	78	21	57	100
Il existe des médicaments pour guérir du sida	13	4	9	87	29	58	100
En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida	5	-	5	95	17	78	100

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida : Le sida me fait peur

<u>L</u>	e siua iii	e fait pei	ш			
	TOTAL d'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	81	40	41	19	14	5
SEXE						
Garçon	78	37	41	22	18	4
Fille	83	42	41	17	10	7
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	82	40	42	18	12	6
19 à 20 ans	81	40	41	19	13	6
21 à 24 ans	79	38	41	21	16	5
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE	- 17	50	- 11		- 10	
TROLESSION DO CHEL DE L'AMILEEE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	94	58	36	6	4	2
Cadre supérieur, profession libérale	80	32	48	20	15	5
Profession intermédiaire	80	33	47	20	19	1
Employé	81	32	49	19	13	6
Ouvrier	78	43	35	22	13	9
Retraité (*)		51	30	19	7	12
Autre inactif	78	37	41	22	19	3
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	82	45	37	18	16	2
Lycéen, étudiant	81	39	42	19	14	5
Chômeur, inactif	76	35	42	24	10	14
REGION	70	33	41	24	10	14
		20				
Région parisienne	79	38	41	21	17	4
Nord-Est	77	36	41	23	16	7
Nord-Ouest	80	35	45	20	14	6
Sud-Ouest	78	45	33	22	14	8
Sud-Est, Méditerranée	87	46	41	13	9	4
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	80	40	40	20	12	8
Communes urbaines de province		39	42	19	14	5
Agglomération parisienne	81	41	40	19	15	4
ORIENTATION SEXUELLE	- 01			17		-
Hétérosexuel(le)	80	40	40	20	15	5
× /	92	40	48	8	5	3
Homo et bisexuel(le) (*) PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU	92	44	48	0	3	3
SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	80	36	44	20	13	7
Non, jamais	81	41	40	19	14	5
FREQUENCE D'UTILISATION DU						
PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	82	37	45	18	13	5
Le plus souvent	77	40	37	23	17	6
Occasionnellement, jamais	71	31	40	29	19	10
Pas eu de relations sexuelles	82	49	33	18	12	6

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida : En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans

En France, il y a de moins ei		de conta			es 15-24	
	TOTAL d'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	25	1	24	75	45	30
SEXE						
Garçon	29	2	27	71	47	24
Fille	20	-	20	80	43	37
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	28	2	26	72	47	25
19 à 20 ans		1	24	75	36	39
21 à 24 ans	22	1	21	78	46	32
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	24	_	24	76	55	21
Cadre supérieur, profession libérale		_	29	71	44	27
Profession intermédiaire	20	1	19	80	46	34
Employé	25	-	25	75	45	30
Ouvrier	28	2	26	72	37	35
Retraité (*)	14	-	14	86	60	26
Autre inactif	30	3	27	70	46	24
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	23	2	21	77	45	32
Lycéen, étudiant	_	1	25	74	43	31
Chômeur, inactif	25	1	24	75	51	24
REGION						
Région parisienne	26	2	24	74	50	24
Nord-Est	_	1	21	78	43	35
Nord-Ouest	29	2	27	71	40	31
Sud-Ouest	19	2	17	81	56	25
Sud-Est, Méditerranée	26	1	25	74	41	33
CATEGORIE D'AGGLOMERATION	-					
Communes rurales	27	2	25	73	45	28
Communes urbaines de province		1	24	75	44	31
Agglomération parisienne	21	2	19	79	48	31
ORIENTATION SEXUELLE				.,		
Hétérosexuel(le)	25	1	24	75	45	30
Homo et bisexuel(le) (*)	22	2	20	78	35	43
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU			20	70	33	75
SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	21	3	18	79	44	35
Non, jamais	27	1	26	73	44	29
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	24	1	23	76	43	33
Le plus souvent		_	31	69	45	24
Occasionnellement, jamais		5	15	80	52	28
Pas eu de relations sexuelles	27	3	24	73	45	28
(*) Effectife inférieure à 50 individue : cee						20

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida : J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida

J'ai moins de risque que les	autres c	l'etre co	ntamıne	_	irus au s	iaa
	TOTAL d'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	22	8	14	78	21	57
SEXE						
Garçon	25	8	17	75	21	54
Fille	19	8	11	81	22	59
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	17	5	12	83	26	57
19 à 20 ans	24	9	15	76	15	61
21 à 24 ans	27	10	17	73	19	54
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	20	2	18	80	13	67
Cadre supérieur, profession libérale	32	8	24	68	24	44
Profession intermédiaire	29	10	19	71	22	49
Employé	20	7	13	80	23	57
Ouvrier	_	11	7	82	19	63
Retraité (*)		3	15	82	14	68
Autre inactif	25	7	18	75	22	53
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi		13	13	74	21	53
Lycéen, étudiant		5	15	80	22	58
Chômeur, inactif	28	15	13	72	17	55
REGION						
Région parisienne		9	19	72	26	46
Nord-Est		9	13	78	17	61
Nord-Ouest		7	11	82	28	54
Sud-Ouest		6	11	83	14	69
Sud-Est, Méditerranée	25	9	16	75	18	57
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	19	8	11	81	19	62
Communes urbaines de province	22	8	14	78	22	56
Agglomération parisienne	34	11	23	66	21	45
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	22	8	14	78	20	58
Homo et bisexuel(le) (*)	20	4	16	80	23	57
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	26	10	16	74	22	52
Non, jamais	21	7	14	79	21	58
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE				-		
Systématiquement	21	7	14	79	18	61
Le plus souvent		10	17	73	22	51
Occasionnellement, jamais		9	15	76	34	42
Pas eu de relations sexuelles		11	15	74	25	49

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida : Il existe des médicaments pour guérir du sida

II existe des mo	euicame	nts pour	guerir (iu siua		
	TOTAL d'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	13	4	9	87	29	58
SEXE						
Garçon	15	6	9	85	29	56
Fille	11	2	9	89	29	60
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	14	5	9	86	31	55
19 à 20 ans	9	1	8	91	25	66
21 à 24 ans	13	4	9	87	29	58
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE	10		,	07	27	- 30
TROTESSION DO CHET DE TAMBLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	7	2	5	93	24	69
Cadre supérieur, profession libérale	14	4	10	86	26	60
Profession intermédiaire	10	4	6	90	26	64
Employé	12	-	12	88	37	51
Ouvrier	15	6	9	85	34	51
Retraité (*)	24	4	20	76	26	50
Autre inactif	10	3	7	90	23	67
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	12	3	9	88	33	55
Lycéen, étudiant	13	4	9	87	28	59
Chômeur, inactif	12	5	7	88	30	58
REGION			,			
Région parisienne	14	1	13	86	27	59
Nord-Est	13	5	8	87	36	51
Nord-Ouest	11	5	6	89	26	63
Sud-Ouest	10	3	7	90	24	66
Sud-Est, Méditerranée	14	3	11	86	28	58
CATEGORIE D'AGGLOMERATION	14	3	11	00	26	36
Communes rurales	13	3	10	87	27	60
Communes urbaines de province	12	4	8	88	30	58
Agglomération parisienne	17	-	17	83	26	57
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	12	3	9	88	29	59
Homo et bisexuel(le) (*)	8	-	8	92	35	57
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui Oui	15	6	9	85	26	59
Non, jamais	15	3	9	88	30	59 58
FREQUENCE D'UTILISATION DU	14	3		00	30	30
PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	11	2	9	89	26	63
Le plus souvent	13	7	6	87	42	45
Occasionnellement, jamais	27	13	14	73	33	40
Pas eu de relations sexuelles	11	2	9	89	29	60

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida : En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida

En observant attentivement	ient une personne, on peut savoir si elle a le sida							
	TOTAL d'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord		
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
ENSEMBLE	5	-	5	95	17	78		
SEXE								
Garçon	5	-	5	95	19	76		
Fille	4	-	4	96	15	81		
AGE DE L'INTERVIEWE								
15 à 18 ans	6	_	6	94	18	76		
19 à 20 ans		_	6	94	12	82		
21 à 24 ans	3	1	2	97	18	79		
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						,,,		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	4		4	96	25	71		
Cadre supérieur, profession libérale	6	_	6	96	10	84		
Profession intermédiaire	2	_	2	98	20	78		
Employé	1	_	1	99	20	79		
Ouvrier	8	1	7	92	16	76		
Retraité (*)	_	1	,	100	12	88		
Autre inactif	7	_	7	93	13	80		
STATUT DE L'INTERVIEWÉ	,		,	,,,	13	- 00		
	,	1	1	00	18	80		
Actif ayant un emploi	2 5	1	5	98 95	15	80		
Lycéen, étudiant	6	-	6	95 94	24	70		
REGION	0	-	0	24	24	70		
	,	1	2	0.6	10	77		
Région parisienne		1	3	96	19	77		
Nord-Est	7 4	-	7	93	21	72		
Nord-Ouest	5	-	4 5	96 05	15 9	81 86		
Sud-Ouest	4	-	3 4	95 96	16	80		
Sud-Est, Méditerranée CATEGORIE D'AGGLOMERATION	4	-	4	96	10	80		
Communes rurales	5	1	4	95	16	79		
Communes urbaines de province	5	-	5	95	18	77		
Agglomération parisienne	6	-	6	94	11	83		
ORIENTATION SEXUELLE								
Hétérosexuel(le)	4	-	4	96	16	80		
Homo et bisexuel(le) (*)	12	-	12	88	19	69		
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES								
Oui	3	_	3	97	16	81		
Non, jamais	5	_	5	95	17	78		
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE				70	2,			
Systématiquement	2	_	2	98	15	83		
Le plus souvent	3	_	3	97	16	81		
Occasionnellement, jamais	_	_	12	88	20	68		
Pas eu de relations sexuelles	12	1	11	88	21	67		

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida

<u>Question</u>: Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très

bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal

informé?

	TOTAL Bien informé	Très bien informé	Plutôt bien informé	TOTAL Mal informé	Plutôt mal informé	Très mal informé	TOTAL
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida	61	22	39	39	30	9	100
L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque	46	15	31	54	33	21	100
La vente de préservatifs féminins	44	16	28	56	40	16	100
L'échec pour certaines personnes des traitements anti-rétroviraux	18	4	14	82	50	32	100

Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida : Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida

	uepistei		VUII SI UII			1.
	TOTAL bien informé	Très bien informé	Plutôt bien informé	TOTAL mal informé	Plutôt mal informé	Très mal informé
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	61	22	39	39	30	9
SEXE						
Garçon	61	23	38	39	29	10
Fille		21	40	39	31	8
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	56	21	35	44	36	8
19 à 20 ans		29	38	33	23	10
21 à 24 ans		19	44	37	27	10
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	62	22	40	38	22	16
Cadre supérieur, profession libérale		26	44	30	22	8
Profession intermédiaire		17	48	35	24	11
Employé		22	28	50	43	7
Ouvrier		23	37	40	31	9
Retraité (*)		24	41	35	20	15
Autre inactif		21	36	43	37	6
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	63	21	42	37	28	9
Lycéen, étudiant		22	38	40	30	10
Chômeur, inactif		20	42	38	32	6
REGION	V-2	20	12		32	0
Région parisienne	. 59	18	41	41	30	11
Nord-Est		21	39	40	31	9
Nord-Ouest		21	45	34	26	8
Sud-Ouest		31	35	34	27	7
Sud-Est, Méditerranée		23	34	43	34	9
CATEGORIE D'AGGLOMERATION	37	25	34	-10	34	,
	(2)	22	40	25	20	0
Communes rurales		23	40	37	29	8
Communes urbaines de province	61 55	23 12	38 43	39 45	30 30	15
Agglomération parisienne ORIENTATION SEXUELLE	. 33	12	43	45	30	13
Hétérosexuel(le)	60	21	39	40	31	9
Homo et bisexuel(le) (*)	. 75	34	41	25	15	10
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	75	34	41	25	19	6
Non, jamais	55	17	38	45	35	10
FREQUENCE D'UTILISATION DU						
PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	64	24	40	36	28	8
Le plus souvent		26	36	38	28	10
Occasionnellement, jamais		8	47	45	34	11
Pas eu de relations sexuelles	54	19	35	46	34	12

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida : L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque

	L'existence u un trait	cincii u	urgenee	on on a	or is an i	isque	I .
ENSEMBLE		bien			mal		Très mal informé
SEXE Garçon		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Garçon	ENSEMBLE	46	15	31	54	33	21
Fille	SEXE						
AGE DE L'INTERVIEWE	Garçon	44	15	29	56	33	23
AGE DE L'INTERVIEWE	Fille	47	15	32	53	34	19
19 à 20 ans							
19 à 20 ans	15 à 18 ans	52	19	33	48	30	18
21 à 24 ans 37			-		_		18
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE					_		25
Cadre supérieur, profession libérale						30	
Cadre supérieur, profession libérale	Artisan commercant chef d'entreprise	42	14	28	58	30	28
Profession intermédiaire	•						24
Ouvrier			10	35	_	36	19
Ouvrier		48	18	30	52	35	17
Retraité (*)		46	16	30	54	30	24
Autre inactif	Retraité (*)	46	29	17	54		21
Actif ayant un emploi	* *		15	25	60	45	15
Lycéen, étudiant	STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Lycéen, étudiant	Actif avant un emploi	36	10	26	64	38	26
Chômeur, inactif 37 16 21 63 46 1	= =						19
Région parisienne 53 22 31 47 27 22 Nord-Est 45 12 33 55 34 2 Nord-Ouest 44 13 31 56 32 2 Sud-Ouest 48 16 32 52 33 19 Sud-Est, Méditerranée 43 17 26 57 39 18 CATEGORIE D'AGGLOMERATION 48 17 31 52 29 2 Communes rurales 48 17 31 52 29 2 Communes urbaines de province 45 14 31 55 35 20 Agglomération parisienne 50 22 28 50 31 19 ORIENTATION SEXUELLE 44 16 28 56 34 22 Hétérosexuel(le) 44 16 28 56 34 22 PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU 31 32 35 22 Non, jamais 45 14 31 55 35	=				-		17
Région parisienne 53 22 31 47 27 22 Nord-Est 45 12 33 55 34 2 Nord-Ouest 44 13 31 56 32 22 Sud-Ouest 48 16 32 52 33 19 Sud-Est, Méditerranée 43 17 26 57 39 13 CATEGORIE D'AGGLOMERATION 48 17 31 52 29 2 Communes rurales 48 17 31 52 29 2 Communes urbaines de province 45 14 31 55 35 22 Communes urbaines de province 45 14 31 55 35 22 Agglomération parisienne 50 22 28 50 31 19 ORIENTATION SEXUELLE 44 16 28 56 34 22 Homo et bisexuel(le) (**) 56 5 51 44 29 1 PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU 30 38<							-,
Nord-Est		53	22	31	47	27	20
Nord-Ouest							21
Sud-Ouest 48						_	24
Sud-Est, Méditerranée			_				19
CATEGORIE D'AGGLOMERATION							18
Communes urbaines de province		45	17	20	51	37	10
Communes urbaines de province	Communes rurales	48	17	31	52	29	23
Agglomération parisienne							20
ORIENTATION SEXUELLE Hétérosexuel(le)							19
Hétérosexuel(le)			22			31	17
Homo et bisexuel(le) (*)		44	16	20	5 6	2.4	22
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES 50 18 32 50 28 2. Oui 50 18 32 50 28 2. Non, jamais 45 14 31 55 35 2. FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE 47 15 32 53 32 2 Le plus souvent 47 15 32 59 35 2						_	15
SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES		30	3	31	44	29	13
Oui 50 18 32 50 28 22 Non, jamais 45 14 31 55 35 21 FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE 47 15 32 53 32 2 Le plus souvent 41 13 28 59 35 2	SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES						
Non, jamais 45 14 31 55 35 20 FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		50	18	32	50	28	22
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE 47 15 32 53 32 2 Le plus souvent 41 13 28 59 35 2							20
PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE 47 15 32 53 32 2 Systématiquement 41 13 28 59 35 2	-						
Systématiquement 47 15 32 53 32 2 Le plus souvent 41 13 28 59 35 2	PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC						
Le plus souvent		47	15	32	53	32	21
							24
. Marasumenementalians 47 /3 /0 31 /9 /	Occasionnellement, jamais	49	23	26	51	29	22
	=						17

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida : La vente de préservatifs féminins

Eu vente	1 -	li .	DI (A) I		DI (A)	TD) 1
	TOTAL bien informé	Très bien informé	Plutôt bien informé	TOTAL mal informé	Plutôt mal informé	Très mal informé
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	44	16	28	56	40	16
SEXE						
Garçon	44	16	28	56	39	17
Fille	43	15	28	57	41	16
AGE DE L'INTERVIEWE						
15 à 18 ans	47	17	30	53	39	14
19 à 20 ans		20	28	52	36	16
21 à 24 ans	38	12	26	62	44	18
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	45	13	32	55	33	22
Cadre supérieur, profession libérale		18	30	52	45	7
Profession intermédiaire		14	33	53	39	14
Employé		13	24	63	45	18
Ouvrier		16	23	61	43	18
Retraité (*)		19	31	50	31	19
Autre inactif		15	29	56	40	16
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	34	10	24	66	44	22
Lycéen, étudiant		17	29	54	38	16
Chômeur, inactif		18	30	52	44	8
REGION	70	10	30	32	77	0
	41	14	27	50	43	16
Région parisienne Nord-Est		15	28	59 57	39	16 18
Nord-Ouest		16	28	56	41	15
Sud-Ouest		21	32	47	36	11
Sud-Est, Méditerranée	44	16	28	56	39	17
CATEGORIE D'AGGLOMERATION	44	10	26	30	39	1 /
Communication and the	40	10	20	52	26	16
Communes rurales		18	30	52 57	36	16
Communes urbaines de province	43 40	15	28 24	57 60	41 43	16 17
Agglomération parisienne	40	16	24	00	43	17
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)		16	27	57	40	17
Homo et bisexuel(le) (*)	59	11	48	41	38	3
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES						
Oui	45	18	27	55	39	16
Non, jamais	44	15	29	56	40	16
FREQUENCE D'UTILISATION DU						
PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement	42	16	26	58	43	15
Le plus souvent		8	34	58	36	22
Occasionnellement, jamais		14	29	57	34	23
Pas eu de relations sexuelles	49	20	29	51	37	14

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau d'information sur différents sujets concernant le sida : L'échec pour certaines personnes des traitements anti-rétroviraux

L'ecnec pour certaines p		ucs ii a	itements	anti-i ct	TOVITAUA	
	TOTAL bien informé	Très bien informé	Plutôt bien informé	TOTAL mal informé	Plutôt mal informé	Très mal informé
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	18	4	14	82	50	32
SEXE						
Garçon	20	5	15	80	50	30
Fille		2	13	85	50	35
AGE DE L'INTERVIEWE			-			
15 à 18 ans	. 19	4	15	81	50	31
19 à 20 ans		5	9	86	51	35
21 à 24 ans		3	14	83	50	33
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE	17	3	14	65	30	33
TROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	. 12	_	12	88	38	50
Cadre supérieur, profession libérale		1	20	79	58	21
Profession intermédiaire		5	11	84	48	36
Employé	II .	3	16	81	49	32
Ouvrier	II .	5	12	83	50	33
Retraité (*)		4	18	78	54	24
Autre inactif		4	13	83	53	30
STATUT DE L'INTERVIEWÉ						
Actif ayant un emploi	18	3	15	82	43	39
Lycéen, étudiant		4	14	82	50	32
Chômeur, inactif		2	12	86	67	19
REGION	17		12	00	07	17
	17	4	13	02	52	30
Région parisienne Nord-Est			_	83	53 49	31
Nord-Ouest		8 2	12 9	80 89	49	40
		2	21	77		35
Sud-Ouest	_	2	17	81	42 53	28
Sud-Est, Méditerranée	19	2	1 /	01	33	28
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	14	4	10	86	54	32
Communes urbaines de province		4	15	81	49	32
Agglomération parisienne	II .	2	10	88	51	37
ORIENTATION SEXUELLE						- J.
	15	3	12	85	51	34
Hétérosexuel(le) Homo et bisexuel(le) (*)		5	21	74	52	22
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU	20	3	Δ1	/4	32	22
SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES						
ANNEES						
Oui	19	4	15	81	49	32
Non, jamais	17	4	13	83	50	33
FREQUENCE D'UTILISATION DU						
PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC						
UN NOUVEAU PARTENAIRE						
Systématiquement		3	13	84	52	32
Le plus souvent		2	14	84	49	35
Occasionnellement, jamais		9	20	71	40	31
Pas eu de relations sexuelles		5	14	81	48	33

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la véracité de différentes informations

Question:

Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous qu'elle est vraie ou fausse? Je n'ai jamais de risque d'attraper le virus du sida lors de relations sexuelles si...

	Vraie	Fausse	TOTAL
	(%)	(%)	(%)
On utilise systématiquement un préservatif	80	20	100
Je choisis correctement mes partenaires	28	72	100
La fille prend une pilule contraceptive	12	88	100
Le garçon se retire avant d'éjaculer	10	90	100
Je suis fidèle à chacun de mes partenaires mais n'utilise jamais de préservatif	8	92	100
On pratique uniquement la sodomie, sans préservatif	5	95	100

Le jugement sur la véracité de différentes informations : On utilise systématiquement un préservatif

On utilise systematiquement un	Vraie	Fausse
	(0/)	(0/)
	(%)	(%)
ENSEMBLE	80	20
SEXE		
Garçon	79	21
Fille	80	20
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	83	17
19 à 20 ans	82	18
21 à 24 ans	75	25
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	79	21
Cadre supérieur, profession libérale	81	19
Profession intermédiaire		15
Employé	78	22
Ouvrier	78	22
Retraité (*)	79	21
Autre inactif	78	22
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	73	27
Lycéen, étudiant	82	18
Chômeur, inactif	78	22
REGION		
Région parisienne	81	19
Nord-Est		18
Nord-Ouest	73	27
Sud-Ouest		17
Sud-Est, Méditerranée		18
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	83	17
Communes urbaines de province		21
Agglomération parisienne		20
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	81	19
Homo et bisexuel(le) (*)		35
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	77	23
Non, jamais	81	19
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	81	19
Le plus souvent	76	24
Occasionnellement, jamais		41
Pas eu de relations sexuelles		16

Le jugement sur la véracité de différentes informations : Je choisis correctement mes partenaires

	Vraie	Fausse
	(%)	(%)
ENSEMBLE	28	72
SEXE		
Garçon	31	69
Fille	24	76
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	34	66
19 à 20 ans	20	80
21 à 24 ans	25	75
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	33	67
Cadre supérieur, profession libérale	19	81
Profession intermédiaire	20	80
Employé	29	71
Ouvrier	34	66
Retraité (*)	26	74
Autre inactif	21	79
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	25	75
Lycéen, étudiant	28	72
Chômeur, inactif	28	72
REGION		
Région parisienne	32	68
Nord-Est	32	68
Nord-Ouest	24	76
Sud-Ouest	19	81
Sud-Est, Méditerranée	26	74
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	32	68
Communes urbaines de province	26	74
Agglomération parisienne	28	72
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	26	74
Homo et bisexuel(le) (*)	26	74
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES	·	
Oui	20	80
Non, jamais	31	69
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	21	79
Le plus souvent	32	68
Occasionnellement, jamais	53	47
Pas eu de relations sexuelles	36	64

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la véracité de différentes informations : La fille prend une pilule contraceptive

La fille prend une pilule contr	Vraie	Fausse
	(%)	(%)
ENSEMBLE	12	88
SEXE		
Garçon	14	86
Fille	10	90
AGE DE L'INTERVIEWE	·	
15 à 18 ans	15	85
19 à 20 ans	-	91
21 à 24 ans	-	89
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	8	92
Cadre supérieur, profession libérale	-	90
Profession intermédiaire		95
Employé		82
Ouvrier		84
Retraité (*)		89
Autre inactif		90
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	13	87
Lycéen, étudiant		89
Chômeur, inactif	14	86
REGION	1.	
Région parisienne	9	91
Nord-Est	-	86
Nord-Ouest		89
Sud-Ouest Sud-Ouest		84
Sud-Est, Méditerranée	12	88
CATEGORIE D'AGGLOMERATION	12	00
Communes rurales	17	83
Communes ruraires Communes urbaines de province		89
Agglomération parisienne		96
ORIENTATION SEXUELLE	7	70
Hétérosexuel(le)	11	89
()	6	94
Homo et bisexuel(le) (*) PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS	0	94
DERNIERES ANNEES		
Oui	9	91
Non, jamais	14	86
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	10	90
Le plus souvent	15	85
Occasionnellement, jamais	26	74
Pas eu de relations sexuelles	13	87

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la véracité de différentes informations : Le garcon se retire avant d'éjaculer

Le garçon se retire avant d'é	Vraie	Fausse
	(%)	(%)
ENSEMBLE	10	90
SEXE		
Garçon	9	91
Fille	10	90
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	11	89
19 à 20 ans	9	91
21 à 24 ans	9	91
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	8	92
Cadre supérieur, profession libérale	8	92
Profession intermédiaire	-	97
Employé		85
Ouvrier		89
Retraité (*)		82
Autre inactif	11	89
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	11	89
Lycéen, étudiant	9	91
Chômeur, inactif	12	88
REGION		
Région parisienne	9	91
Nord-Est	11	89
Nord-Ouest	10	90
Sud-Ouest	11	89
Sud-Est, Méditerranée	8	92
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	12	88
Communes urbaines de province	10	90
Agglomération parisienne	6	94
ORIENTATION SEXUELLE	U U	7.
Hétérosexuel(le)	9	91
Homo et bisexuel(le) (*)	13	87
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS	13	67
DERNIERES ANNEES		
Oui	4	96
Non, jamais	12	88
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	7	93
Le plus souvent	10	90
Occasionnellement, jamais	18	82
Pas eu de relations sexuelles	13	87

Le jugement sur la véracité de différentes informations : Je suis fidèle à chacun de mes partenaires mais n'utilise jamais de préservatif

•	Vraie	Fausse
	(%)	(%)
ENSEMBLE	8	92
SEXE		
Garçon	9	91
Fille	6	94
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	7	93
19 à 20 ans	7	93
21 à 24 ans	10	90
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	4	96
Cadre supérieur, profession libérale	4	96
Profession intermédiaire	6	94
Employé	10	90
Ouvrier	11	89
Retraité (*)	3	97
Autre inactif	7	93
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	10	90
Lycéen, étudiant	6	94
Chômeur, inactif	16	84
REGION		
Région parisienne	3	97
Nord-Est	10	90
Nord-Ouest	11	89
Sud-Ouest	8	92
Sud-Est, Méditerranée	5	95
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	10	90
Communes urbaines de province	8	92
Agglomération parisienne	-	100
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	7	93
Homo et bisexuel(le) (*)	4	96
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	7	93
Non, jamais	8	92
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	5	95
Le plus souvent	8	92
Occasionnellement, jamais	26	74
Pas eu de relations sexuelles	10	90

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la véracité de différentes informations : On pratique uniquement la sodomie, sans préservatif

On pratique uniquement la sodonne,	Vraie	Fausse
	(%)	(%)
ENSEMBLE	5	95
SEXE		
Garçon	7	93
Fille		96
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	6	94
19 à 20 ans		94
21 à 24 ans		96
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	8	92
Cadre supérieur, profession libérale		99
Profession intermédiaire		97
Employé		97
Ouvrier		90
Retraité (*)		96
Autre inactif		96
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	5	95
Lycéen, étudiant		95
Chômeur, inactif		92
REGION		
Région parisienne	. 3	97
Nord-Est		93
Nord-Ouest		93
Sud-Ouest		97
Sud-Est, Méditerranée		95
CATEGORIE D'AGGLOMERATION	. 3	75
Communes rurales	. 11	89
Communes urbaines de province		96
Agglomération parisienne		100
ORIENTATION SEXUELLE	•	100
Hétérosexuel(le)	. 5	95
Homo et bisexuel(le) (*)		94
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS	. 0	74
DERNIERES ANNEES		
Oui	2	98
Non, jamais	7	93
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	. 4	96
Le plus souvent		95
Occasionnellement, jamais		88
Pas eu de relations sexuelles		92

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus

Question : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en...?

	Oui	Non	TOTAL
	(%)	(%)	(%)
ayant une relation sexuelle sans préservatif	99	1	100
utilisant une seringue usagée	97	3	100
pratiquant une fellation	75	25	100
pratiquant un cunnilingus	69	31	100
allaitant son enfant	40	60	100
se faisant piquer par un insecte	27	73	100
• s'embrassant	13	87	100
s'asseyant sur la cuvette des toilettes	9	91	100
serrant la main	3	97	100

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en ayant une relation sexuelle sans préservatif

en ayant une relation sexuene sans p	Oui	Non
	(%)	(%)
ENSEMBLE	99	1
SEXE		
Garçon	98	2
Fille	99	1
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	98	2
19 à 20 ans	100	-
21 à 24 ans	99	1
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	98	2
Cadre supérieur, profession libérale	99	1
Profession intermédiaire	100	-
Employé	98	2
Ouvrier	98	2
Retraité (*)	96	4
Autre inactif	98	2
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	98	2
Lycéen, étudiant	99	1
Chômeur, inactif	96	4
REGION		
Région parisienne	100	_
Nord-Est	100	_
Nord-Ouest	95	5
Sud-Ouest	100	_
Sud-Est, Méditerranée	99	1
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	99	1
Communes urbaines de province	98	2
Agglomération parisienne	100	_
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	99	1
Homo et bisexuel(le) (*)	92	8
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS		C
DERNIERES ANNEES Oui	98	,
	98 99	2
Non, jamais FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		1
Systématiquement	100	_
Le plus souvent	100	_
Occasionnellement, jamais	87	13
Pas eu de relations sexuelles	98	2

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en utilisant une seringue usagée

	Oui	Non
	(%)	(%)
ENSEMBLE	97	3
SEXE		
Garçon	96	4
Fille	98	2
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	95	5
19 à 20 ans	99	1
21 à 24 ans	99	1
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	98	2
Cadre supérieur, profession libérale		3
Profession intermédiaire	III	-
Employé		5
Ouvrier	98	2
Retraité (*)	100	-
Autre inactif	95	5
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	98	2
Lycéen, étudiant	97	3
Chômeur, inactif	96	4
REGION		
Région parisienne	99	1
Nord-Est		-
Nord-Ouest	94	6
Sud-Ouest	96	4
Sud-Est, Méditerranée	97	3
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	96	4
Communes urbaines de province	97	3
Agglomération parisienne	100	-
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	98	2
Homo et bisexuel(le) (*)		10
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	98	2
Non, jamais	97	3
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	99	1
Le plus souvent		3
Occasionnellement, jamais	86	14
Pas eu de relations sexuelles	96	4

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en pratiquant une fellation

	Oui	Non
	(%)	(%)
ENSEMBLE	75	25
SEXE		
Garçon	72	28
Fille	78	22
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	75	25
19 à 20 ans	76	24
21 à 24 ans	74	26
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	68	32
Cadre supérieur, profession libérale		18
Profession intermédiaire	82	18
Employé	68	32
Ouvrier	74	26
Retraité (*)	69	31
Autre inactif	78	22
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	74	26
Lycéen, étudiant	75	25
Chômeur, inactif		22
REGION		
Région parisienne	82	18
Nord-Est	72	28
Nord-Ouest		30
Sud-Ouest	82	18
Sud-Est, Méditerranée	74	26
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	71	29
Communes urbaines de province		24
Agglomération parisienne		21
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	74	26
Homo et bisexuel(le) (*)		16
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES		
Oui	80	20
Non, jamais	73	27
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE	-	
Systématiquement	77	23
Le plus souvent		24
Occasionnellement, jamais		40
Pas eu de relations sexuelles		25

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus :

en pratiquant un cunnilingus

en prauquant un cummingu	Oui	Non
	(%)	(%)
ENSEMBLE	69	31
SEXE		
Garçon	67	33
Fille	71	29
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	68	32
19 à 20 ans	68	32
21 à 24 ans	72	28
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	59	41
Cadre supérieur, profession libérale	70	30
Profession intermédiaire	80	20
Employé	65	35
Ouvrier	68	32
Retraité (*)	57	43
Autre inactif	72	28
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	68	32
Lycéen, étudiant	68	32
Chômeur, inactif	81	19
REGION	<u> </u>	
Région parisienne	72	28
Nord-Est	66	34
Nord-Ouest	65	35
Sud-Ouest	76	24
Sud-Est, Méditerranée	71	29
CATEGORIE D'AGGLOMERATION	,,,	
Communes rurales	65	35
Communes urbaines de province	71	29
Agglomération parisienne	67	33
ORIENTATION SEXUELLE		33
Hétérosexuel(le)	69	31
Homo et bisexuel(le) (*)	79	21
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS	1)	2.1
DERNIERES ANNEES		
Oui	76	24
Non, jamais	67	33
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	73	27
Le plus souvent	68	32
Occasionnellement, jamais	54	46
Pas eu de relations sexuelles	65	35

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en allaitant son enfant

	Oui	Non
	Out	1 (011
	(%)	(%)
ENSEMBLE	40	60
SEXE		
Garçon	35	65
Fille	44	56
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	38	62
19 à 20 ans	38	62
21 à 24 ans	42	58
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	38	62
Cadre supérieur, profession libérale	41	59
Profession intermédiaire	46	54
Employé	32	68
Ouvrier	38	62
Retraité (*)	44	56
Autre inactif	46	54
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	37	63
Lycéen, étudiant	38	62
Chômeur, inactif	53	47
REGION		
Région parisienne	47	53
Nord-Est	40	60
Nord-Ouest	36	64
Sud-Ouest	45	55
Sud-Est, Méditerranée	35	65
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	32	68
Communes urbaines de province	41	59
Agglomération parisienne	47	53
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	39	61
Homo et bisexuel(le) (*)	45	55
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS		
DERNIERES ANNEES		
Oui	45	55
Non, jamais	38	62
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	41	59
Le plus souvent	37	63
Occasionnellement, jamais	33	67
Pas eu de relations sexuelles	39	61

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en se faisant piquer par un insecte

en se iaisant piquer par un i	Oui	Non
	(0.()	(0.()
	(%)	(%)
ENSEMBLE	27	73
SEXE		
Garçon	31	69
Fille	23	77
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	29	71
19 à 20 ans	25	75
21 à 24 ans	27	73
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	27	73
Cadre supérieur, profession libérale		77
Profession intermédiaire		75
Employé	27	73
Ouvrier	29	71
Retraité (*)	45	55
Autre inactif	26	74
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	26	74
Lycéen, étudiant		72
Chômeur, inactif		74
REGION		
Région parisienne	33	67
Nord-Est		66
Nord-Ouest	22	78
Sud-Ouest		82
Sud-Est, Méditerranée		75
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	26	74
Communes urbaines de province		73
Agglomération parisienne		66
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	27	73
Homo et bisexuel(le) (*)		76
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS	27	70
DERNIERES ANNEES		
Oui	24	76
Non, jamais	28	72
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	28	72
Le plus souvent		74
Occasionnellement, jamais		83
Pas eu de relations sexuelles		72

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en s'embrassant

		1
	Oui	Non
	(%)	(%)
ENSEMBLE	13	87
SEXE		
Garçon	15	85
Fille	11	89
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	14	86
19 à 20 ans	11	89
21 à 24 ans	14	86
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	14	86
Cadre supérieur, profession libérale	12	88
Profession intermédiaire	9	91
Employé	13	87
Ouvrier	16	84
Retraité (*)	15	85
Autre inactif	14	86
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	14	86
Lycéen, étudiant	13	87
Chômeur, inactif	16	84
REGION		
Région parisienne	11	89
Nord-Est	14	86
Nord-Ouest	18	82
Sud-Ouest	9	91
Sud-Est, Méditerranée	12	88
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	11	89
Communes urbaines de province	14	86
Agglomération parisienne	8	92
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	12	88
Homo et bisexuel(le) (*)	20	80
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS		
DERNIERES ANNEES Oui	1.4	06
	14 13	86 87
Non, jamais FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS	13	07
AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	13	87
Le plus souvent	14	86
Occasionnellement, jamais	26	74
Pas eu de relations sexuelles	9	91
1 do ou do foldatono sexuenos	,	71

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en s'asseyant sur la cuvette des toilettes

en s'asseyant sur la cuvette des	Oui	Non
	- "	
	(%)	(%)
ENSEMBLE	9	91
SEXE		
Garçon	10	90
Fille	8	92
AGE DE L'INTERVIEWE		
15 à 18 ans	11	89
19 à 20 ans	8	92
21 à 24 ans	8	92
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	2	98
Cadre supérieur, profession libérale		96
Profession intermédiaire	3	97
Employé	14	86
Ouvrier	16	84
Retraité (*)	8	92
Autre inactif	7	93
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	7	93
Lycéen, étudiant		91
Chômeur, inactif	15	85
REGION		
Région parisienne	9	91
Nord-Est	14	86
Nord-Ouest	8	92
Sud-Ouest	1	99
Sud-Est, Méditerranée	8	92
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	9	91
Communes urbaines de province		91
Agglomération parisienne	6	94
ORIENTATION SEXUELLE	-	
Hétérosexuel(le)	8	92
Homo et bisexuel(le) (*)	7	93
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES	,	
Oui	7	93
Non, jamais	10	90
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	8	92
Le plus souvent	9	91
Occasionnellement, jamais	19	81
Pas eu de relations sexuelles	9	91

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus : en serrant la main

	Oui	Non
	(%)	(%)
ENSEMBLE	3	97
SEXE		71
	2	07
Garçon	3 2	97 98
Fille		98
	2	0.7
15 à 18 ans	3	97
19 à 20 ans	3	97
21 à 24 ans	2	98
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE		
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	-	100
Cadre supérieur, profession libérale	-	100
Profession intermédiaire	-	100
Employé	2	98
Ouvrier	5	95
Retraité (*)	4	96
Autre inactif	4	96
STATUT DE L'INTERVIEWÉ		
Actif ayant un emploi	2	98
Lycéen, étudiant	2	98
Chômeur, inactif	7	93
REGION		
Région parisienne	3	97
Nord-Est	2	98
Nord-Ouest	4	96
Sud-Ouest	=	100
Sud-Est, Méditerranée	4	96
CATEGORIE D'AGGLOMERATION		
Communes rurales	1	99
Communes urbaines de province	3	97
Agglomération parisienne	-	100
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	2	98
Homo et bisexuel(le) (*)	7	93
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU COURS DES TROIS		
DERNIÈRES ANNEES		
Oui	3	97
Non, jamais	2	98
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE		
Systématiquement	2	98
Le plus souvent	-	100
Occasionnellement, jamais	11	89
Pas eu de relations sexuelles	2	98
56 66 101000000000000000000000000000000		/ 0

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- B -

Les comportements de prévention face au sida

La pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années

<u>Question</u>: Vous personnellement, au cours des trois dernières années, avez-vous effectué un test de dépistage du sida?

	Ensemble (%)
TOTAL Oui	29
Oui, plusieurs fois	7
Oui, au moins une fois	22
Non, jamais	71
TOTAL	100

La pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années

La pratique u un test de depistage du sit			uci meres	
	TOTAL oui	Oui, plu- sieurs fois	Oui, au moins une fois	Non, jamais
	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	29	7	22	71
SEXE				
Garçon	. 25	6	19	75
Fille	. 32	7	25	68
AGE DE L'INTERVIEWE				
15 à 18 ans	11	2	9	89
19 à 20 ans		7	24	69
21 à 24 ans		11	35	54
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE				
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	35	4	31	65
Cadre supérieur, profession libérale		9	15	76
Profession intermédiaire		5	20	75
Employé	26	5	21	74
Ouvrier	30	8	22	70
Retraité (*)	40	13	27	60
Autre inactif	. 31	6	25	69
STATUT DE L'INTERVIEWÉ				
Actif ayant un emploi	. 38	9	29	62
Lycéen, étudiant	. 22	5	17	78
Chômeur, inactif	. 54	14	40	46
REGION				
Région parisienne	. 26	5	21	74
Nord-Est	15	3	12	85
Nord-Ouest	36	7	29	64
Sud-Ouest	. 38	14	24	62
Sud-Est, Méditerranée	. 34	9	25	66
CATEGORIE D'AGGLOMERATION				
Communes rurales	. 30	6	24	70
Communes urbaines de province	29	7	22	71
Agglomération parisienne	. 24	7	17	76
ORIENTATION SEXUELLE				
Hétérosexuel(le)	. 27	5	22	73
Homo et bisexuel(le) (*)	. 53	24	29	47
FREQUENCE D'UTILISATION DU PRESERVATIF EN CAS DE RELATIONS AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE				
Systématiquement	. 34	7	27	66
Le plus souvent		14	27	59
Occasionnellement, jamais		11	27	62
Pas eu de relations sexuelles		-	5	95

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire

<u>Question</u>: Vous personnellement, lorsque vous avez des relations sexuelles avec un nouveau partenaire, utilisez-vous un préservatif?

	Ensemble (%)
Systématiquement	59
Le plus souvent	12
Occasionnellement	4
Jamais	3
- Je n'ai pas de relations sexuelles	22
TOTAL	100

La fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire

	Jai tenan e		1		1
	Systématique-	Le plus	Occasionnelle-	Jamais	Je n'ai pas
	ment	souvent	ment		eu
					de relations
					sexuelles
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	59	12	4	3	22
SEXE					
Garçon	59	12	4	3	22
Fille		12	3	3	23
AGE DE L'INTERVIEWE	3,	12			23
	47	11	2	2	20
15 à 18 ans		11	2	2	38
19 à 20 ans		13	1	2	20
21 à 24 ans	70	13	6	4	7
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE					
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	48	13	4	-	35
Cadre supérieur, profession libérale		12	1	-	19
Profession intermédiaire	63	9	3	5	20
Employé	61	15	4	5	15
Ouvrier		13	4	2	22
Retraité (*)		12	9	_	26
Autre inactif		14	3	4	19
STATUT DE L'INTERVIEWÉ					
Actif ayant un emploi	66	16	7	6	5
_		11	1	2	29
Lycéen, étudiant		9	9	2	13
REGION	07	, ,	7		13
	5.5	1.5	2	2	25
Région parisienne		15	2	3	25
Nord-Est		10	3	6	28
Nord-Ouest		11	5	2	22
Sud-Ouest		23	5	2	12
Sud-Est, Méditerranée	69	9	4	-	18
CATEGORIE D'AGGLOMERATION					
Communes rurales	61	9	2	2	26
Communes urbaines de province	59	14	4	3	20
Agglomération parisienne		8	_	4	33
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	60	12	3	3	22
Homo et bisexuel(le) (*)		20	10	_	17
PRATIQUE D'UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA AU	33	20	10	-	1 /
COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES					
Oui	70	18	5	3	4
Non, jamais	55	10	3	3	29
(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats			_	_	4.7

^(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les raisons de la non utilisation systématique du préservatif

<u>Question</u>: Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux pourquoi vous n'utilisez pas systématiquement de préservatifs avec un nouveau partenaire?

Base: personnes ayant des relations sexuelles et déclarant ne pas utiliser systématiquement le préservatif, soit 19% de l'échantillon	En premier	Total des citations
	(%)	(%)
Je fais confiance à mon ou ma partenaire qui me dit ne pas avoir le virus du sida	17	45
Je n'en ai pas toujours avec moi au moment où j'en ai besoin	16	44
Mettre le préservatif casse l'excitation au mauvais moment	15	41
Le préservatif n'est pas agréable, on a moins de sensations	12	47
J'ai honte d'acheter des préservatifs	5	13
Je n'ose pas en parler avec ma / mon partenaire	5	8
Ma / mon partenaire ou moi sommes allergiques	5	6
Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas de relation sexuelle	2	2
Les préservatifs disponibles ne sont pas de la bonne taille pour moi ou mon partenaire	2	7
Les préservatifs coûtent trop cher	1	18
- Autre raison	18	31
- Aucune raison	2	2
TOTAL	100	(*)

^(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses

En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats de cette question n'ont pu être ventilés.