

FD/FG N° 1-6446
Contacts IFOP : Frédéric Dabi / Fabienne Gomant



La santé des Français en voyage
Résultats détaillés
Le 24 septembre 2007

Sommaire

Pages

1 - La méthodologie	1
2 - Les résultats de l'étude	
A - Les démarches sanitaires dans la préparation des voyages	4
La fréquence de voyage en Afrique, Asie ou Amérique Latine	5
Les démarches indispensables avant un voyage en dehors de l'Europe Occidentale et de l'Amérique du Nord	7
Les éléments indispensables d'une trousse médicale de voyage à l'extérieur de l'Europe	9
Les vaccinations essentielles pour un voyage en dehors de l'Europe Occidentale et de l'Amérique du Nord	12
B - Perceptions et attitude à l'égard des risques sanitaires en voyage	15
L'attitude en cas de risques sanitaires ou de problème de santé dans un pays où l'on pensait aller	16
Les risques de santé les plus inquiétants lors d'un voyage à l'étranger	18
Le degré de risques sanitaires perçus selon différentes régions du monde	21
L'acteur perçu comme le plus à même de donner des conseils en matière de santé en voyage	31
C - Les dons aux organismes de recherche sur les maladies infectieuses	37
L'expérience d'un don à un organisme de recherche sur les maladies infectieuses	38
L'intention de faire un don à un organisme de recherche sur les maladies infectieuses	40

- 1 -

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Etude réalisée par l'Ifop pour :	L'Institut Pasteur
Echantillon	Echantillon de 960 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Mode de recueil	Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des personnes interrogées.
Dates de terrain	Du 20 au 21 septembre 2007

- 2 -

Les résultats de l'étude

- A -

Les démarches sanitaires dans la préparation des voyages

La fréquence de voyage en Afrique, Asie ou Amérique Latine

Question : Voyagez-vous en Afrique, Asie ou Amérique latine ?

	Ensemble (%)
TOTAL Oui	29
• Régulièrement	5
• De temps en temps	12
• Rarement	12
Jamais	71
- Ne se prononcent pas	-
TOTAL	100

La fréquence de voyage en Afrique, Asie ou Amérique Latine

	TOTAL Oui (%)	Régulière- ment (%)	De temps en temps (%)	Rarement (%)	Jamais (%)	Nsp (%)
ENSEMBLE	29	5	12	12	71	-
SEXE DE L'INTERVIEWE						
Homme	34	7	14	13	66	-
Femme	22	3	9	10	78	-
AGE DE L'INTERVIEWE						
Moins de 35 ans	29	5	13	11	71	-
18 à 24 ans	25	7	13	5	75	-
25 à 34 ans	33	4	13	16	67	-
35 ans et plus	28	5	11	12	72	-
35 à 49 ans	28	4	12	12	72	-
50 à 64 ans	29	4	14	11	71	-
65 ans et plus	25	6	7	12	74	1
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan ou commerçant (*)	46	7	13	26	54	-
Profession libérale, cadre supérieur	46	5	22	19	54	-
Profession intermédiaire	30	2	17	11	70	-
Employé	24	5	9	10	76	-
Ouvrier	17	3	8	6	83	-
Retraité	28	7	9	12	72	-
Autre inactif (*)	21	6	12	3	79	-
REGION						
Région parisienne	44	9	20	15	55	1
Nord, Pas de Calais	24	6	9	9	76	-
Alsace Lorraine, Franche Comté	27	4	7	16	73	-
Champagne, Picardie, Bourgogne	11	4	4	3	89	-
Normandie, Centre	23	2	9	12	77	-
Pays de Loire, Poitou-C Bretagne	24	3	9	12	76	-
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	26	6	12	8	74	-
Rhône Alpes, Auvergne	29	4	13	12	71	-
PACA, Languedoc	32	4	14	14	68	-
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	22	4	9	9	78	-
Agglomération de 2 à 20000 hab.	23	4	8	11	77	-
Agglomération de 20 à 100000 hab.	15	5	6	4	85	-
Agglomération de 100000 hab. et plus	32	4	13	15	68	-
Agglomération parisienne	47	10	21	16	52	1
ATTITUDE EN CAS DE RISQUES SANITAIRES OU DE PROBLEME DE SANTE DANS UN PAYS OU L'ON PENSAIT ALLER						
Renonce à cette destination	16	3	4	9	84	-
Hésite mais y va quand même	33	6	14	13	67	-
Y va sans rien changer à ses plans	47	8	26	13	53	-

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les démarches indispensables avant un voyage en dehors de l'Europe Occidentale et de l'Amérique du Nord

Question : Lorsqu'on voyage en dehors de l'Europe Occidentale et de l'Amérique du Nord, quelles sont les démarches qu'il vous semble indispensable d'accomplir avant le départ parmi la liste suivante ?

	Ensemble (%)	Voyage en Afrique, Asie ou Amérique latine	
		Oui (%)	Non (%)
• Se faire vacciner	58	53	60
• Consulter un médecin sur les précautions sanitaires à adopter	56	53	58
• Prendre une assurance auprès d'une compagnie d'assistance	34	34	35
• Emporter avec soi une copie de son dossier médical ...	23	15	26
• Acheter des médicaments spécifiques	17	27	14
• Consulter un dentiste	3	5	2
- Ne se prononcent pas	-	1	-
TOTAL.....	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les démarches indispensables avant un voyage en dehors de l'Europe Occidentale et de l'Amérique du Nord

	Se faire vacciner	Consulter un médecin sur les précautions sanitaires à adopter	Prendre une assurance auprès d'une compagnie d'assistance	Emporter avec soi une copie de son dossier médical	Acheter des médicaments spécifiques	Consulter un dentiste	Nsp
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	58	56	34	23	17	3	-
SEXE DE L'INTERVIEWE							
Homme	55	59	34	22	16	3	1
Femme	61	53	35	23	19	3	-
AGE DE L'INTERVIEWE							
Moins de 35 ans	63	61	30	21	15	3	-
18 à 24 ans	61	56	29	24	19	-	1
25 à 34 ans	65	65	31	20	11	4	-
35 ans et plus	56	54	36	23	19	3	-
35 à 49 ans	64	58	33	15	19	3	-
50 à 64 ans	52	52	43	24	17	3	-
65 ans et plus	50	51	34	34	20	3	1
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE							
Artisan ou commerçant (*)	59	56	34	22	20	3	-
Profession libérale, cadre supérieur	69	59	26	12	21	3	-
Profession intermédiaire	67	60	33	15	12	3	1
Employé	60	49	36	28	20	1	-
Ouvrier	59	63	35	19	15	3	-
Retraité	52	52	37	30	18	3	1
Autre inactif (*)	39	49	37	30	27	3	-
REGION							
Région parisienne	63	52	34	14	22	5	1
Nord, Pas de Calais	57	58	39	24	12	1	1
Alsace Lorraine, Franche Comté	50	57	32	27	24	3	-
Champagne, Picardie, Bourgogne	53	53	42	31	12	2	1
Normandie, Centre	66	54	34	24	13	2	-
Pays de Loire, Poitou-C Bretagne	54	60	33	26	19	1	-
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	60	60	37	18	14	4	-
Rhône Alpes, Auvergne	57	51	31	30	19	2	1
PACA, Languedoc	58	62	33	20	17	3	-
CATEGORIE D'AGGLOMERATION							
Communes rurales	58	55	31	31	14	3	-
Agglomération de 2 à 20000 hab.	59	55	36	22	16	4	1
Agglomération de 20 à 100000 hab.	53	64	44	22	10	1	1
Agglomération de 100000 hab. et plus	57	57	32	22	23	2	-
Agglomération parisienne	64	52	35	13	22	4	1
FREQUENCE DE VOYAGE EN AFRIQUE, ASIE OU AMERIQUE LATINE							
Oui	53	53	34	15	27	5	1
Régulièrement (*)	36	49	38	12	45	4	-
De temps en temps	53	48	37	11	27	9	2
Rarement	59	59	30	21	20	2	-
Jamais	60	58	35	26	14	2	-
ATTITUDE EN CAS DE RISQUES SANITAIRES OU DE PROBLEME DE SANTE DANS UN PAYS OU L'ON PENSAIT ALLER							
Renonce à cette destination	56	56	34	27	18	2	-
Hésite mais y va quand même	57	58	36	21	16	3	-
Y va sans rien changer à ses plans	71	41	28	17	24	4	3

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les éléments indispensables d'une trousse médicale de voyage à l'extérieur de l'Europe

Question : Quels sont selon vous les éléments indispensables d'une trousse médicale lorsqu'on est en voyage hors d'Europe ?

	Ensemble (%)	Moins de 35 ans (%)	35 ans et plus (%)
• Les médicaments habituels	91	88	92
• Des antiseptiques et pansements	89	91	88
• Un traitement contre les douleurs et fièvre	87	92	86
• Un produit répulsif contre les moustiques	83	74	87
• Un anti-diarrhéique	82	75	85
• Un antipaludique	75	74	76
• De la crème solaire	74	77	73
• Un thermomètre	52	50	53
• Du collyre	50	41	54
• Des préservatifs	49	61	44
- Ne se prononcent pas	-	-	-
TOTAL	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les éléments indispensables d'une trousse médicale de voyage à l'extérieur de l'Europe

	Les médicaments habituels	Des antiseptiques et pansements	Un traitement contre les douleurs et fièvre	Un produit répulsif contre les moustiques	Un anti-diarrhéique	Un antipaludique
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	91	89	87	83	82	75
SEXE DE L'INTERVIEWE						
Homme	88	85	83	78	76	74
Femme	93	93	91	88	89	77
AGE DE L'INTERVIEWE						
Moins de 35 ans	88	91	92	74	75	74
18 à 24 ans	93	96	92	75	63	71
25 à 34 ans	85	88	92	73	83	76
35 ans et plus	92	88	86	87	85	76
35 à 49 ans	90	87	84	84	85	72
50 à 64 ans	93	88	87	87	86	75
65 ans et plus	94	90	87	92	86	81
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan ou commerçant (*)	81	85	85	81	79	69
Profession libérale, cadre supérieur	87	83	85	76	75	75
Profession intermédiaire	85	91	87	79	83	77
Employé	95	92	90	78	90	77
Ouvrier	91	91	86	83	81	69
Retraité	94	89	88	89	85	79
Autre inactif (*)	97	91	85	85	72	70
REGION						
Région parisienne	85	84	85	78	82	71
Nord, Pas de Calais	93	83	87	84	83	75
Alsace Lorraine, Franche Comté	93	92	87	88	81	70
Champagne, Picardie, Bourgogne	95	90	88	88	77	69
Normandie, Centre	96	89	86	85	88	79
Pays de Loire, Poitou-C Bretagne	89	92	85	80	78	73
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	92	94	88	82	79	90
Rhône Alpes, Auvergne	93	88	89	86	87	76
PACA, Languedoc	90	91	92	85	87	75
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	90	92	86	86	83	75
Agglomération de 2 à 20000 hab.	91	89	89	85	81	76
Agglomération de 20 à 100000 hab.	95	90	90	82	85	78
Agglomération de 100000 hab. et plus	93	89	89	84	82	76
Agglomération parisienne	85	83	84	78	81	71
FREQUENCE DE VOYAGE EN AFRIQUE, ASIE OU AMERIQUE LATINE						
Oui	86	85	87	78	83	72
Régulièrement (*)	85	77	90	72	81	59
De temps en temps	85	86	83	76	78	73
Rarement	87	87	89	82	89	77
Jamais	93	91	88	85	82	77
ATTITUDE EN CAS DE RISQUES SANITAIRES OU DE PROBLEME DE SANTE DANS UN PAYS OU L'ON PENSAIT ALLER						
Renonce à cette destination	94	92	89	91	87	78
Hésite mais y va quand même	89	89	87	80	82	75
Y va sans rien changer à ses plans	87	78	79	75	69	64

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les éléments indispensables d'une trousse médicale de voyage à l'extérieur de l'Europe

	De la crème solaire	Un thermomètre	Du collyre	Des préservatifs	Nsp
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	74	52	50	49	-
SEXE DE L'INTERVIEWE					
Homme	67	48	44	52	-
Femme	81	55	56	47	-
AGE DE L'INTERVIEWE					
Moins de 35 ans	77	50	41	61	-
18 à 24 ans	73	49	42	70	1
25 à 34 ans	79	50	40	55	-
35 ans et plus	73	53	54	44	-
35 à 49 ans	74	48	45	46	-
50 à 64 ans	74	48	56	47	-
65 ans et plus	72	64	64	39	-
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE					
Artisan ou commerçant (*)	70	48	29	49	-
Profession libérale, cadre supérieur	74	35	29	54	-
Profession intermédiaire	77	42	46	51	-
Employé	79	59	50	52	-
Ouvrier	74	53	54	52	1
Retraité	72	58	59	43	-
Autre inactif (*)	67	64	62	51	3
REGION					
Région parisienne	76	45	41	50	-
Nord, Pas de Calais	75	51	58	53	-
Alsace Lorraine, Franche Comté	74	53	56	48	1
Champagne, Picardie, Bourgogne	80	66	49	55	-
Normandie, Centre	70	56	56	54	-
Pays de Loire, Poitou-C Bretagne	74	52	48	46	1
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	70	51	53	43	-
Rhône Alpes, Auvergne	81	46	47	45	-
PACA, Languedoc	69	54	55	50	-
CATEGORIE D'AGGLOMERATION					
Communes rurales	71	54	50	46	-
Agglomération de 2 à 20000 hab.	78	53	51	49	1
Agglomération de 20 à 100000 hab.	81	55	53	53	-
Agglomération de 100000 hab. et plus	72	53	55	49	-
Agglomération parisienne	74	43	39	51	-
FREQUENCE DE VOYAGE EN AFRIQUE, ASIE OU AMERIQUE LATINE					
Oui	71	39	38	42	-
Régulièrement (*)	75	37	33	41	-
De temps en temps	68	36	37	46	1
Rarement	72	44	41	39	-
Jamais	76	57	55	52	-
ATTITUDE EN CAS DE RISQUES SANITAIRES OU DE PROBLEME DE SANTE DANS UN PAYS OU L'ON PENSAIT ALLER					
Renonce à cette destination	76	63	58	40	-
Hésite mais y va quand même	75	47	48	56	-
Y va sans rien changer à ses plans	58	38	30	43	1

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les vaccinations essentielles pour un voyage en dehors de l'Europe Occidentale et de l'Amérique du Nord

Question : Selon vous, quelles sont les vaccinations essentielles en voyage, quelles que soient la destination et les conditions du séjour, hors Europe occidentale et Amérique du Nord ?

	Ensemble (%)	Voyage en Afrique, Asie ou Amérique latine	
		Oui (%)	Non (%)
• Tétanos	90	87	91
• Fièvre jaune	75	71	77
• Hépatite B	70	65	72
• Typhoïde	70	61	73
• Diphtérie	69	57	74
• Hépatite A	68	62	70
• BCG	67	64	68
• Poliomyélite	62	54	65
• Méningite	55	39	62
• Grippe	37	27	41
- Ne se prononcent pas	1	1	1
TOTAL.....	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les vaccinations essentielles pour un voyage en dehors de l'Europe Occidentale et de l'Amérique du Nord

	Tétanos (%)	Fièvre jaune (%)	Hépatite B (%)	Typhoïde (%)	Diphtérie (%)	Hépatite A (%)
ENSEMBLE	90	75	70	70	69	68
SEXE DE L'INTERVIEWE						
Homme	87	74	71	70	67	69
Femme	93	76	70	69	72	66
AGE DE L'INTERVIEWE						
Moins de 35 ans	91	76	73	64	73	71
18 à 24 ans	90	77	77	61	71	75
25 à 34 ans	92	74	70	65	74	68
35 ans et plus	89	75	69	72	68	67
35 à 49 ans	91	74	69	69	75	65
50 à 64 ans	90	78	68	73	72	67
65 ans et plus	87	75	72	74	55	69
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan ou commerçant (*)	89	74	68	69	59	74
Profession libérale, cadre supérieur	88	66	61	61	61	55
Profession intermédiaire	92	75	68	70	77	62
Employé	94	82	78	69	79	77
Ouvrier	91	76	70	67	76	67
Retraité	88	76	71	73	62	70
Autre inactif (*)	88	71	79	73	79	79
REGION						
Région parisienne	89	73	65	65	63	62
Nord, Pas de Calais	88	74	71	75	77	77
Alsace Lorraine, Franche Comté	89	85	83	76	74	77
Champagne, Picardie, Bourgogne	92	77	67	71	77	68
Normandie, Centre	94	81	76	76	74	72
Pays de Loire, Poitou-C Bretagne	85	74	64	64	65	63
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	89	80	73	75	66	66
Rhône Alpes, Auvergne	91	69	72	60	69	67
PACA, Languedoc	93	70	71	73	72	70
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	88	79	70	70	72	67
Agglomération de 2 à 20000 hab.	89	68	71	70	69	68
Agglomération de 20 à 100000 hab.	92	77	69	67	72	68
Agglomération de 100000 hab. et plus	91	77	74	73	71	72
Agglomération parisienne	89	73	64	64	61	61
FREQUENCE DE VOYAGE EN AFRIQUE, ASIE OU AMERIQUE LATINE						
Oui	87	71	65	61	57	62
Régulièrement (*)	83	68	55	57	48	56
De temps en temps	88	70	63	62	58	63
Rarement	87	73	72	63	60	65
Jamais	91	77	72	73	74	70
ATTITUDE EN CAS DE RISQUES SANITAIRES OU DE PROBLEME DE SANTE DANS UN PAYS OU L'ON PENSAIT ALLER						
Renonce à cette destination	92	81	72	74	73	72
Hésite mais y va quand même	89	73	71	67	69	68
Y va sans rien changer à ses plans	85	67	59	63	56	52

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les vaccinations essentielles pour un voyage en dehors de l'Europe Occidentale et de l'Amérique du Nord

	BCG	Poliomyélite	Méningite	Grippe	Nsp
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	67	62	55	37	1
SEXE DE L'INTERVIEWE					
Homme	67	56	51	36	1
Femme	67	68	58	38	1
AGE DE L'INTERVIEWE					
Moins de 35 ans	74	66	60	40	-
18 à 24 ans	82	59	65	58	1
25 à 34 ans	69	71	56	28	-
35 ans et plus	64	60	53	36	1
35 à 49 ans	75	63	54	30	2
50 à 64 ans	60	64	50	29	-
65 ans et plus	55	53	55	50	2
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE					
Artisan ou commerçant (*)	69	60	56	41	-
Profession libérale, cadre supérieur	72	65	40	21	1
Profession intermédiaire	68	63	46	27	1
Employé	72	65	67	44	1
Ouvrier	74	68	61	37	2
Retraité	59	54	55	41	2
Autre inactif (*)	67	70	67	58	-
REGION					
Région parisienne	66	59	40	32	1
Nord, Pas de Calais	58	67	60	37	1
Alsace Lorraine, Franche Comté	70	71	68	40	-
Champagne, Picardie, Bourgogne	71	66	64	49	1
Normandie, Centre	62	62	68	38	-
Pays de Loire, Poitou-C Bretagne	74	55	54	33	1
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	61	58	55	35	3
Rhône Alpes, Auvergne	69	64	53	32	2
PACA, Languedoc	69	63	53	44	1
CATEGORIE D'AGGLOMERATION					
Communes rurales	64	63	56	37	-
Agglomération de 2 à 20000 hab.	66	59	59	40	1
Agglomération de 20 à 100000 hab.	67	63	62	36	2
Agglomération de 100000 hab. et plus	71	65	59	39	2
Agglomération parisienne	65	58	37	30	1
FREQUENCE DE VOYAGE EN AFRIQUE, ASIE OU AMERIQUE LATINE					
Oui	64	54	39	27	1
Régulièrement (*)	49	34	39	30	4
De temps en temps	65	61	35	23	-
Rarement	68	57	42	29	2
Jamais	68	65	62	41	1
ATTITUDE EN CAS DE RISQUES SANITAIRES OU DE PROBLEME DE SANTE DANS UN PAYS OU L'ON PENSAIT ALLER					
Renonce à cette destination	68	63	64	44	-
Hésite mais y va quand même	66	63	52	34	1
Y va sans rien changer à ses plans	69	52	35	29	4

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- B -

Perceptions et attitude à l'égard des risques sanitaires en voyage

L'attitude en cas de risques sanitaires ou de problème de santé dans un pays où l'on pensait aller

Question : Lorsque vous entendez parler de risques sanitaires ou de problèmes de santé dans un pays où vous pensiez aller, quelle est votre attitude...?

	Ensemble (%)	Voyage en Afrique, Asie ou Amérique latine	
		Oui (%)	Non (%)
• Vous renoncez à cette destination	36	21	42
• Vous hésitez mais vous y allez quand même tout en prenant des précautions supplémentaires	56	66	52
• Vous y allez sans rien changer à vos plans	8	13	6
- Ne se prononcent pas	-	-	-
TOTAL	100	100	100

L'attitude en cas de risques sanitaires ou de problème de santé dans un pays où l'on pensait aller

	Vous renoncez à cette destination (%)	Vous hésitez mais vous y allez quand même tout en prenant des précautions supplémentaires (%)	Vous y allez sans rien changer à vos plans (%)
ENSEMBLE	36	56	8
SEXE DE L'INTERVIEWE			
Homme	32	58	10
Femme	39	55	6
AGE DE L'INTERVIEWE			
Moins de 35 ans	25	69	6
18 à 24 ans	19	75	6
25 à 34 ans	29	64	7
35 ans et plus	41	51	8
35 à 49 ans	36	56	8
50 à 64 ans	39	52	9
65 ans et plus	48	43	9
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE			
Artisan ou commerçant (*)	31	56	13
Profession libérale, cadre supérieur	23	71	6
Profession intermédiaire	27	64	9
Employé	30	65	5
Ouvrier	35	58	7
Retraité	44	47	9
Autre inactif (*)	49	45	6
REGION			
Région parisienne	29	60	11
Nord, Pas de Calais	46	51	3
Alsace Lorraine, Franche Comté	44	51	5
Champagne, Picardie, Bourgogne	41	55	4
Normandie, Centre	34	58	8
Pays de Loire, Poitou-C Bretagne	38	54	8
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	39	52	9
Rhône Alpes, Auvergne	29	66	5
PACA, Languedoc	36	52	12
CATEGORIE D'AGGLOMERATION			
Communes rurales	38	56	6
Agglomération de 2 à 20000 hab.	39	53	8
Agglomération de 20 à 100000 hab.	37	56	7
Agglomération de 100000 hab. et plus	37	57	6
Agglomération parisienne	28	60	12
FREQUENCE DE VOYAGE EN AFRIQUE, ASIE OU AMERIQUE LATINE			
Oui	21	66	13
Régulièrement (*)	22	66	12
De temps en temps	13	69	18
Rarement	29	63	8
Jamais	42	52	6

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les risques de santé les plus inquiétants lors d'un voyage à l'étranger

Question : Parmi les risques de santé dont on entend parler dans les médias, auxquels craignez-vous le plus d'être exposé au cours d'un prochain voyage à l'étranger ?

	Ensemble (%)	Moins de 35 ans (%)	35 ans et plus (%)
• Le paludisme	72	66	74
• La turista	64	60	66
• Le chikungunya	63	59	65
• Le virus Ebola	46	42	47
• Le sida	44	50	41
• La tuberculose	43	44	43
• La grippe aviaire	41	42	40
• La dengue	40	31	43
• La fièvre aphteuse	33	39	31
• La lèpre	32	31	33
• Le SRAS	32	30	32
- Ne se prononcent pas	4	7	3
TOTAL.....	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les risques de santé les plus inquiétants lors d'un voyage à l'étranger

	Le paludisme	La turista	Le chikungunya	Le virus Ebola	Le sida	La tuberculose
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	72	64	63	46	44	43
SEXE DE L'INTERVIEWE						
Homme	71	64	61	45	43	38
Femme	72	64	65	47	44	48
AGE DE L'INTERVIEWE						
Moins de 35 ans	66	60	59	42	50	44
18 à 24 ans	59	49	66	41	55	41
25 à 34 ans	70	67	54	42	46	46
35 ans et plus	74	66	65	47	41	43
35 à 49 ans	70	65	66	47	42	43
50 à 64 ans	76	67	64	48	43	45
65 ans et plus	77	66	63	47	38	41
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan ou commerçant (*)	61	53	56	51	49	46
Profession libérale, cadre supérieur	69	71	44	29	26	30
Profession intermédiaire	72	70	63	41	41	36
Employé	76	72	60	49	49	55
Ouvrier	66	55	71	50	53	51
Retraité	77	65	66	48	41	42
Autre inactif (*)	62	55	61	49	54	49
REGION						
Région parisienne	72	66	55	41	36	42
Nord, Pas de Calais	71	58	72	56	50	50
Alsace Lorraine, Franche Comté	66	63	63	55	49	49
Champagne, Picardie, Bourgogne	71	56	64	46	56	45
Normandie, Centre	73	65	67	40	48	43
Pays de Loire, Poitou-C Bretagne	65	64	63	40	48	39
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	80	66	61	40	35	38
Rhône Alpes, Auvergne	76	76	63	50	42	43
PACA, Languedoc	71	58	68	55	39	48
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	69	64	67	47	42	40
Agglomération de 2 à 20000 hab.	71	58	64	44	48	38
Agglomération de 20 à 100000 hab.	69	62	62	42	52	48
Agglomération de 100000 hab. et plus	75	68	64	51	43	48
Agglomération parisienne	71	67	54	39	36	42
FREQUENCE DE VOYAGE EN AFRIQUE, ASIE OU AMERIQUE LATINE						
Oui	66	65	51	37	33	31
Régulièrement (*)	64	49	40	35	35	26
De temps en temps	65	66	46	34	35	32
Rarement	68	72	62	41	29	33
Jamais	74	64	67	49	48	48
ATTITUDE EN CAS DE RISQUES SANITAIRES OU DE PROBLEME DE SANTE DANS UN PAYS OU L'ON PENSAIT ALLER						
Renonce à cette destination	76	65	69	54	47	53
Hésite mais y va quand même	71	66	63	43	43	40
Y va sans rien changer à ses plans	54	48	36	30	32	28

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les risques de santé les plus inquiétants lors d'un voyage à l'étranger

	La grippe aviaire	La dengue	La fièvre aphteuse	La lèpre	Le SRAS	Nsp
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	41	40	33	32	32	4
SEXE DE L'INTERVIEWE						
Homme	34	38	29	27	31	5
Femme	47	42	37	37	32	3
AGE DE L'INTERVIEWE						
Moins de 35 ans	42	31	39	31	30	7
18 à 24 ans	40	31	46	32	32	8
25 à 34 ans	44	32	35	30	29	6
35 ans et plus	40	43	31	33	32	3
35 à 49 ans	42	40	38	34	31	4
50 à 64 ans	39	47	28	33	33	2
65 ans et plus	39	44	25	31	33	1
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE						
Artisan ou commerçant (*)	54	36	39	33	41	6
Profession libérale, cadre supérieur	29	30	18	16	24	7
Profession intermédiaire	35	36	29	20	28	3
Employé	53	54	44	40	35	5
Ouvrier	41	30	50	44	28	5
Retraité	41	45	25	32	34	2
Autre inactif (*)	54	46	49	40	39	3
REGION						
Région parisienne	32	38	31	25	26	5
Nord, Pas de Calais	51	51	41	39	39	6
Alsace Lorraine, Franche Comté	41	35	35	32	30	4
Champagne, Picardie, Bourgogne	50	45	45	36	32	5
Normandie, Centre	35	34	31	42	37	1
Pays de Loire, Poitou-C Bretagne	38	36	31	34	31	6
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	41	42	29	28	27	4
Rhône Alpes, Auvergne	43	36	34	29	32	2
PACA, Languedoc	47	45	32	33	37	2
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	39	35	34	30	32	2
Agglomération de 2 à 20000 hab.	42	44	28	34	30	8
Agglomération de 20 à 100000 hab.	47	43	37	38	36	4
Agglomération de 100000 hab. et plus	45	41	38	35	35	2
Agglomération parisienne	29	37	29	23	23	5
FREQUENCE DE VOYAGE EN AFRIQUE, ASIE OU AMERIQUE LATINE						
Oui	35	34	23	23	24	5
Régulièrement (*)	25	29	24	20	17	4
De temps en temps	38	37	27	20	25	8
Rarement	36	33	19	28	25	4
Jamais	43	42	37	36	35	3
ATTITUDE EN CAS DE RISQUES SANITAIRES OU DE PROBLEME DE SANTE DANS UN PAYS OU L'ON PENSAIT ALLER						
Renonce à cette destination	53	46	41	41	39	2
Hésite mais y va quand même	35	37	30	27	30	5
Y va sans rien changer à ses plans	23	34	24	25	10	6

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs