



pour



Les parents des jeunes de 15-24 ans face au sida

1er décembre 2008

Note méthodologique

Les résultats de l'étude

- A* - Les connaissances et représentations relatives au sida
- B* - Les comportements de prévention face au sida

Etude réalisée par l'Ifop pour :

Sidaction et MSN

Echantillon

Echantillon de **604 parents**, représentatif des parents ayant des enfants âgés de 15 à 24 ans.

La représentativité de l'échantillon de départ a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil

Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain

Du 15 au 18 novembre 2008

Remarque : Dans ce document il est fait référence à l'enquête réalisée auprès de **600** jeunes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans, interrogés du 5 au 10 novembre 2007. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (*Computer Assisted Web Interview*).

A | Les connaissances et représentations relatives au sida

L'adhésion à différentes affirmations concernant le sida


Question : Voici une liste d'affirmations sur le Sida. Pour chacune d'entre elles, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Récapitulatif : Total d'accord


Le sida fait peur aux jeunes de l'âge de mon enfant




Beaucoup de jeunes pensent qu'il existe des médicaments pour guérir du sida



En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans




Les jeunes de l'âge de mon enfant ont moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida



■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord

Parents ayant des enfants âgés de ...




Les parents interrogés ont non seulement conscience de la crainte que ressentent les jeunes à l'égard du sida, mais semblent également avoir conscience du fait que c'est d'une maladie qui pourrait directement les concerner : seuls 15% des parents interrogés considèrent que leurs enfants ont moins de chance que la moyenne d'être contaminés par le virus. Par ailleurs, les parents font preuve d'une bonne connaissance de l'état des contaminations sur le territoire puisque seule une minorité considère qu'il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans.



Regards croisés parents / jeunes sur ces affirmations

Question : Voici une liste d'affirmations sur le Sida. Pour chacune d'entre elles, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?



Si les parents et les 15-24 ans expriment des jugements assez proches notamment s'agissant de la crainte ressentie à l'égard du sida, en revanche, les parents sous-estiment très nettement la connaissance des plus jeunes sur l'existence de médicaments permettant de guérir du sida. Enfin, les 15-24 se révèlent plus confiants que leur parent face à une éventuelle contamination : près d'un quart considère en effet que ses chances d'être atteint par le sida sont moins importantes que pour les autres jeunes, là où les parents apparaissent moins « optimistes ».

Le niveau d'information des parents sur différents sujets concernant le sida


Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que votre enfant est très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé ?

Récapitulatif : Total bien informé


Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida



L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque



La vente de préservatifs féminins







L'échec pour certaines personnes des traitements antirétroviraux



■ Très bien informé ■ Plutôt bien informé

Parents ayant des enfants âgés de ...



A l'exception des lieux où se faire dépister, les parents ont le sentiment que leurs enfants sont majoritairement mal informés que ce soit s'agissant de l'existence des traitements d'urgence, de la vente des préservatifs féminins et plus encore de l'échec des traitements antirétroviraux. Assez logiquement, les parents ont toutefois le sentiment qu'avec l'âge, leurs enfants sont de mieux en mieux informés sur ces différents sujets liés au sida.

Regards croisés sur le niveau d'information

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé ?

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que votre enfant est très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé ?

Récapitulatif :
Total bien informé

Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida




L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque



La vente de préservatifs féminins



L'échec pour certaines personnes des traitements antirétroviraux



■ Jeunes
□ Parents


Le niveau d'information perçu par les parents se révèle particulièrement en ligne avec celui exprimé par les 15-24 ans. Seule la connaissance par les plus jeunes de l'échec pour certaines personnes des traitements antirétroviraux est sur-estimée de la part des parents. 18% des 15-24 ans se déclaraient bien informés sur le sujet, là où les parents considèrent qu'ils le sont à hauteur de 39%.

Ces éléments permettant d'appréhender correctement les risques liés à l'épidémie se révèlent donc finalement peu connus des jeunes, ce dont les parents ont conscience.

Regards croisés sur le niveau de connaissance relatif aux modes de transmission du virus

Question : Concernant les moyens de transmission du sida, quelle est l'opinion de votre enfant ? Pense-t-il que le virus du sida peut être transmis en... ?

Question : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en... ?



S'agissant des moyens de transmission du sida, jeunes et parents affichent une relative bonne connaissance. Les parents sous estiment toutefois la connaissance des 15-24 ans en matière de contamination via des pratiques telles que la fellation, le cunnilingus et l'allaitement. A l'inverse, si les parents savent que la piqûre d'insecte n'est pas un vecteur de transmission du virus, ils évaluent moins la méconnaissance des jeunes sur ce point.


B | Les comportements de prévention face au sida

Regard croisé sur la pratique d'un test de dépistage du sida au cours des trois dernières années


Question : Vous personnellement, au cours des trois dernières années, avez-vous effectué un test de dépistage du sida ?

Question : D'après vous, au cours des trois dernières années, votre enfant a-t-il effectué un test de dépistage du virus du sida ... ?

**Jeunes
(septembre 2007)**



**Parents
(novembre 2008)**




Sur un geste aussi personnel et intime que constitue un test de dépistage du sida, il apparaît peu surprenant que les parents sous-évaluent légèrement cette pratique chez leurs enfants. D'ailleurs, on notera la proportion non négligeable de parents ne se prononçant pas (16%).

Regard croisé sur la fréquence d'utilisation du préservatif en cas de relations avec un nouveau partenaire

Question : Vous personnellement, lorsque vous avez des relations sexuelles avec un nouveau partenaire, utilisez-vous un préservatif ?


Question : D'après vous, votre enfant utilise un préservatif lorsqu'il (elle) a des relations sexuelles avec un nouveau partenaire ?



Les pratiques des jeunes sont plutôt bien cernées par les parents, qui perçoivent dans des proportions équivalentes le recours systématique au préservatif par les 15-24 ans en cas de relations sexuelles avec un nouveau partenaire.

La fréquence d'évocation du sida entre parents et enfants


Question : Parlez-vous du Sida avec votre enfant... ?



Le sida ne fait pas partie des sujets de discussion les plus souvent évoqués entre jeunes et parents. Il fait l'objet de discussions occasionnelles, une majorité des parents déclarant parler « de temps en temps » du virus avec leur enfant. A l'inverse, seule une petite minorité de parents (ceux ayant des enfants mineurs) aborde fréquemment le sujet.

Le niveau d'inquiétude à l'égard du sida pour son enfant

Question : Vous personnellement, lorsque vous pensez au Sida, avez-vous peur pour votre enfant ?



► Si le sujet n'est abordé que de façon ponctuelle dans les foyers, le sida constitue pourtant une forte source d'inquiétude chez les parents. Les deux tiers déclarent en effet avoir peur pour leur enfant et notamment chez les parents ayant les enfants les plus jeunes.