



Cornesco ergo sum...

Les Français face à la panne et au recours aux médicaments améliorant l'érection

Enquête réalisée à l'occasion des 20 ans du lancement du Viagra en France



Contacts Ifop :

François KRAUS

TEL : 06 61 00 37 76

francois.kraus@ifop.com

Pôle « Genre, sexualités et santé sexuelle »

11 octobre 2018

	<i>Page</i>
- 1 - LA MÉTHODOLOGIE	3
- 2 - LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE	5
- A - Le dysfonctionnement érectile : hommes et femmes face à la panne	6
L'expérience d'une dysfonction érectile au cours de la vie	7
L'expérience de différents types de dysfonctions érectiles	9
La prévalence de la dysfonction érectile au cours des douze derniers mois	11
La perception des facteurs à l'origine des problèmes d'érection	15
Le degré de préoccupation ressentie lors du dernier problème d'érection	16
- B - Le recours aux médicaments améliorant l'érection : disposition, expérience et mode d'acquisition	17
La disposition à utiliser un médicament améliorant l'érection	18
L'expérience d'un rapport sexuel avec un médicament améliorant l'érection au cours de la vie	20
L'expérience de l'utilisation d'un médicament améliorant l'érection au cours des douze derniers mois	23
Le mode d'acquisition d'un médicament améliorant l'érection	25
Le souhait d'invention d'un « Viagra » au féminin	27
- C - Le recours aux médicaments améliorant l'érection à l'insu de sa partenaire	29
Le recours à un médicament améliorant l'érection : une décision individuelle ou collective ?	30
La disposition à utiliser un traitement à l'insu de sa partenaire	32
L'expérience de l'utilisation d'un traitement à l'insu de son partenaire	34

Etude réalisée par l'Ifop pour My-Pharma.info

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **2 023** personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas au regard :

- De **critères sociodémographiques** : sexe de l'individu ; âge de l'individu ;
- De **critères socioprofessionnels** : profession de l'individu ; statut marital ;
- De **critères géographiques** : région et taille de l'unité urbaine de la commune résidence

*Ces quotas ont été définis à partir des **données de l'INSEE** pour la population âgée de 18 ans et plus résidant en métropole (**Enquête Emploi 2014**).*

Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du **17 au 19 septembre 2018**.



IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la [loi du 25 avril 2016](#) qui impose de citer le nom de l'institut de sondage, le nom et la qualité du commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L'Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d'une **amende de 75 000 €**.

POUR CITER CETTE ETUDE, IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour [My-Pharma.info](#) réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 17 au 19 septembre 2018 auprès d'un échantillon de 2 023 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. »

- Un dispositif adapté au sujet de l'étude qui permet d'observer une évolution au fil des années -

Un mode de recueil qui réduit les effets de "désirabilité sociale"



En raison du caractère intime du sujet abordé, l'Ifop a fait **le choix d'une méthode auto-administrée on line** dans la mesure où le caractère moins intrusif de ce mode de recueil offre aux répondants la possibilité de parler de soi sans risquer de se sentir jugé par un enquêteur.

En effet, **l'absence d'enquêteur réduit la tendance que peuvent avoir les individus à vouloir se montrer sous leur meilleur jour** et notamment à sous-déclarer certains comportements perçus comme transgressifs ou non convenables par la morale dominante.

Garantissant un total anonymat aux personnes interrogées, **cette méthode permet donc de libérer la parole des répondants** qui n'auraient pas souhaité aborder des sujets sensibles devant un enquêteur ou en présence d'un proche (si l'entretien se déroulait devant un tiers).

Le choix d'internet est d'autant plus pertinent qu'on observe plus de défaut de couverture majeur dans cette catégorie de la population : plus de huit Français sur dix âgés de 15 ans et plus (INSEE-2015) utilisant internet régulièrement.

Des questions formulées afin de pouvoir observer des tendances



Afin d'**observer l'évolution des comportements et des représentations liées à la sexualité**, l'Ifop a veillé à reprendre le plus souvent la formulation de questions posées lors de précédentes enquêtes telles que :

- **ANRS-INED-INSERM - Enquête « Contexte de la Sexualité en France » – 2006**

Enquête réalisée par téléphone entre septembre 2005 et mars 2006 auprès de **12 364** personnes, constituant un échantillon aléatoire de la population âgée de 18 à 69 ans résidant en France métropolitaine.

- **IFOP-Notre Temps – Les femmes et le viagra – 1998**

Enquête réalisée par téléphone du 17 au 25 septembre 1998 auprès d'un échantillon de **1 047** femmes âgées de 15 ans et plus. .

- **IPSOS-VSD – Les pilules du bonheur – 1998**

Enquête réalisée par téléphone du 18 et 19 septembre 1998 auprès d'un échantillon de **769** personnes âgées de 18 à 65 ans.

- **ANRS - Enquête « Analyse des Comportements Sexuels en France » – 1992**

Enquête réalisée par téléphone entre septembre 1991 et février 1992 auprès de **20 055** personnes, constituant un échantillon aléatoire de la population âgée de 18 à 69 ans résidant en France métropolitaine.

LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE

A | LE DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE : HOMMES ET FEMMES FACE À LA PANNE





Question : Au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé d'avoir des problèmes d'érection ?

Base : hommes
ayant déjà eu un rapport sexuel


Question : Au cours de votre vie, est-il déjà arrivé à un de vos partenaires d'avoir des problèmes d'érection ?

Base : femmes
ayant déjà eu un rapport sexuel avec un homme



64% des hommes
ont déjà eu un problème
d'érection

59% des femmes
ont déjà eu un partenaire qui
a eu un problème d'érection






Le profil des Français qui ont rencontré des problèmes d'érection régulièrement (« Souvent + De temps en temps ») au cours de leur vie

Note de lecture : 52% des hommes âgés de 70 ans et plus sont dans cette situation




♂ RÉPONSES DES HOMMES
♀ RÉPONSES DES FEMMES


Age



Niveau de diplôme




Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu



Taille d'unité urbaine



Statut marital




Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie



Orientation sexuelle



Satisfaction de sa vie sexuelle



Fréquence du stress



Usage d'anti-dépresseurs



Question : Et plus précisément, vous est-il arrivé... ?

Base : hommes ayant déjà eu un rapport sexuel au cours de leur vie



« De ne pas parvenir à conserver votre érection jusqu'à la fin d'un rapport »



« De ne pas avoir du tout d'érection »

ÉVOLUTION DEPUIS 2005

Champ : personnes âgées de 18 ans et plus

50

Ipsos BHC 2005



67

Ifop MP 2018



67% des hommes en ont déjà fait l'expérience

ÉVOLUTION DEPUIS 1992

Champ : personnes âgées de 18 à 69 ans

47

ACSF 1992





44

Ifop MP 2018



47% des hommes en ont déjà fait l'expérience





Le profil des Français qui ont déjà rencontré différents types de problèmes d'érection

Note de lecture : 66% des usagers d'antidépresseurs ont déjà une absence totale d'érection au cours de leur vie



PROPORTION D'HOMMES A QUI IL EST DÉJÀ ARRIVÉ...

■ De ne pas parvenir à conserver votre érection jusqu'à la fin d'un rapport
■ De ne pas avoir du tout d'érection


Age



Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu




Taille d'unité urbaine



Statut marital




Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie



Orientation sexuelle



Satisfaction de sa vie sexuelle



Fréquence du stress



Usage d'anti-dépresseurs




Question : Et plus précisément, au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé... ?


Base : hommes ayant eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois




« D'avoir une absence ou une insuffisance de désir sexuel »



60% des hommes en ont fait l'expérience au cours des douze derniers mois



« D'avoir un problème d'érection »




54% des hommes en ont fait l'expérience au cours des douze derniers mois




Question : Et plus précisément, au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d'avoir un problème d'érection?

Base : hommes ayant eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois



54% des hommes en ont fait l'expérience au cours des douze derniers mois

RÉPONSE EN FONCTION DE L'ÂGE






Le profil des Français qui ont rencontré des baisses de désir et des problèmes d'érection

Note de lecture : 80% des hommes sexuellement actifs âgés de 70 ans et plus ont rencontré des problèmes d'érection au cours des 12 derniers mois




PROPORTION DE RÉPONDANTS A QUI IL EST DÉJÀ ARRIVÉ...

■ D'avoir une absence ou une insuffisance de désir sexuel
■ D'avoir un problème d'érection




Niveau de diplôme




Catégorie socioprofessionnelle



Niveau de revenu par individu



Taille d'unité urbaine



Statut marital




Fréquence de rapports sexuels au cours de la semaine



Orientation sexuelle



Satisfaction de sa vie sexuelle




Fréquence du stress



Usage d'anti-dépresseurs



Note de lecture : 71% des hommes résidant dans les Hauts-de-France ont rencontré des problèmes d'érection au cours des 12 derniers mois
 Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des Français sexuellement actifs se situe à **54%**




Question : D'après vous, chacun des facteurs suivants a-t-il joué un rôle déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire dans le(s) dernier(s) problème(s) d'érection que [vous avez]/[votre partenaire a] pu rencontrer ?

Base : personnes ayant déjà rencontré des problèmes d'érection au cours de leur vie

♂ RÉPONSES
DES HOMMES
♀ RÉPONSES
DES FEMMES



Réponses :
« Déterminant »



Question : Au fond de vous-même, le dernier problème d'érection que vous avez rencontré vous a-t-il... ?


Base : hommes ayant déjà rencontré des problèmes d'érection au cours de leur vie



**Pas du tout
préoccupé
11%**

**Beaucoup préoccupé
15%**


**Pas vraiment
préoccupé
36%**



**Un peu préoccupé
38%**

53% des hommes ont été préoccupés
par leur dernier problème d'érection

RÉPONSE EN FONCTION DE L'ÂGE





B I LE RECOURS AUX MÉDICAMENTS AMÉLIORANT L'ÉRECTION : DISPOSITION, EXPÉRIENCE ET MODE D'ACQUISITION



Question : Personnellement, seriez-vous tenté d'utiliser un médicament améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cyalis,...) même de manière très occasionnelle ?


Base : hommes ayant déjà eu un rapport sexuel



34% des hommes pourraient en prendre

Personnellement, seriez-vous tentée de suggérer à votre partenaire masculin d'utiliser un médicament améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cyalis,...) même de manière très occasionnelle ?

Base : femmes ayant déjà eu un rapport sexuel



16% des femmes pourraient suggérer à un partenaire d'en prendre




Le profil des Français qui pourraient utiliser un médicament améliorant l'érection

Note de lecture : 54% des hommes ayant eu un problème d'érection il y a moins d'un an sont dans cette situation



♂ RÉPONSES DES HOMMES
♀ RÉPONSES DES FEMMES

Age



Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu




Taille d'unité urbaine



Statut marital




Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie



Orientation sexuelle



Satisfaction de sa vie sexuelle



Expérience de problème d'érection



Temps passé devant les écrans





Question : Au cours de votre vie, vous est-il déjà arrivé d'utiliser un médicament améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cyalis) ?

Base : hommes ayant déjà eu un rapport sexuel



ÉVOLUTION DEPUIS 2007

Champ : personnes âgées de 18 à 65 ans




15% des hommes en ont déjà pris

Question : Au cours de votre vie, est-il déjà arrivé à un de vos partenaires d'utiliser un médicament améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cyalis) ?

Base : femmes ayant déjà eu un rapport sexuel avec un homme

ÉVOLUTION DEPUIS 2007

Champ : personnes âgées de 18 à 65 ans



10% des femmes ont déjà eu un partenaire qui en a pris




Le profil des Français ayant déjà eu un rapport avec ce médicament au cours de leur vie

Note de lecture : 29% des hommes ayant eu un problème d'érection il y a moins d'un an sont dans cette situation



♂ RÉPONSES DES HOMMES
♀ RÉPONSES DES FEMMES


Age



Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu



Taille d'unité urbaine



Statut marital



Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie



Orientation sexuelle




Satisfaction de sa vie sexuelle



Expérience de problème d'érection




Usage d'anti-dépresseurs



Note de lecture : 21% des hommes résidant en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont déjà pris un médicament améliorant l'érection au cours de leur vie



Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des hommes ayant déjà eu un rapport sexuel se situe à 15%



+ Ecart significativement supérieur à la moyenne
 - Ecart significativement inférieur à la moyenne

Question : Et plus précisément, au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d'utiliser un médicament améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cialis) ?

 Base : hommes ayant déjà eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois






Le profil des Français qui ont utilisé un médicament au cours des 12 derniers mois

Note de lecture : 25% des hommes en couple depuis moins de trois ans sont dans cette situation




♂ RÉPONSES DES HOMMES


Age




Niveau de diplôme




Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu




Taille d'unité urbaine



Statut marital



Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie



Orientation sexuelle



Satisfaction de sa vie sexuelle



Expérience de problème d'érection



Usage d'anti-dépresseurs



Question : Vous êtes-vous déjà procuré ces médicaments améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cialis)... ?

Base : hommes ayant déjà utilisé des médicaments


■ Oui, plusieurs fois ■ Oui, mais seulement une fois TOTAL « OUI »




Avec une ordonnance en pharmacie



Sans ordonnance sur Internet



Sans ordonnance mais pas sur Internet (ex : via des amis / des connaissances...)






Le profil des Français qui s'en sont procuré « sans ordonnance sur internet »

Note de lecture : 82% des jeunes de moins de 25 ans sont dans cette situation




♂ RÉPONSES DES HOMMES


Age



Niveau de diplôme




Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu




Taille d'unité urbaine



Statut marital



Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie



Orientation sexuelle



Satisfaction de sa vie sexuelle



Expérience de problème d'érection



Usage d'anti-dépresseurs



Question : Personnellement, souhaitez-vous que l'on invente « un Viagra au féminin » ?

Base : a tous les hommes


Base : a toutes les femmes



54% des hommes
le souhaitent



31% des femmes
le souhaitent






Le profil des Français qui souhaitent que l'on invente « un Viagra au féminin »

Note de lecture : 63% des hommes âgés de 50 à 69 ans partagent cet opinion




♂ RÉPONSES DES HOMMES
♀ RÉPONSES DES FEMMES


Age




Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu




Taille d'unité urbaine



Statut marital



Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie



Orientation sexuelle



Satisfaction de sa vie sexuelle



Expérience de problème d'érection



Usage d'anti-dépresseurs



C | LE RECOURS AUX MÉDICAMENTS AMÉLIORANT L'ÉRECTION À L'INSU DE SA PARTENAIRE



Question : Estimez-vous que la décision d'avoir recours à un médicament améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cialis) est du ressort... ?




Base : a tous

♂
RÉPONSES
DES HOMMES




♀
RÉPONSES
DES FEMMES

De l'homme uniquement
25%




Du couple
75%

De l'homme uniquement
22%



Du couple
78%






Le profil des Français qui estiment que c'est du ressort de « l'homme uniquement »

Note de lecture : 47% des homosexuels sont dans cette situation




♂ RÉPONSES DES HOMMES
♀ RÉPONSES DES FEMMES


Age



Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu




Taille d'unité urbaine



Statut marital



Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie




Orientation sexuelle



Satisfaction de sa vie sexuelle



Expérience de problème d'érection




Usage d'anti-dépresseurs



Question : Dans le cas [où vous utiliseriez un médicament améliorant l'érection], diriez-vous à votre partenaire que vous utilisez un médicament améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cialis) ?

 Base : hommes qui pourraient utiliser un médicament

Non
27%



Oui
73%




Le profil des Français qui pourraient en prendre sans le dire à leur partenaire

Note de lecture : 41% des hommes âgés de moins de 30 ans sont dans cette situation



♂ RÉPONSES DES HOMMES


Age




Niveau de diplôme




Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu




Taille d'unité urbaine



Statut marital



Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie




Orientation sexuelle




Satisfaction de sa vie sexuelle



Expérience de problème d'érection



Usage d'anti-dépresseurs




Question : Avez-vous déjà utilisé un médicament améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cyalis) sans le dire à votre partenaire sexuel ?

Base : hommes ayant déjà un rapport sexuel au cours de leur vie



RÉPONSES DES HOMMES

Oui, plusieurs fois 6%
 Oui, mais seulement une fois 5%



Non, jamais 89%

11%
 des hommes en ont déjà utilisé à l'insu de leur partenaire


Question : Avez-vous déjà eu un rapport sexuel avec un homme qui a utilisé un médicament améliorant l'érection (ex : Viagra, Levitra, Cyalis) sans vous le dire ?

Base : femmes ayant déjà un rapport sexuel avec un homme



RÉPONSES DES FEMMES

Nsp 10%
 Oui, et vous en êtes sûre 6%
 Vous avez des soupçons mais vous n'en êtes pas sûre 6%



Non, jamais 78%

12%
 des femmes pensent avoir eu un rapport sexuel avec un homme qui a utilisé un médicament




Le profil des Français qui ont déjà utilisé un médicament sans le dire à leur partenaire

Note de lecture : 19% des jeunes hommes de moins de 30 ans sont dans cette situation



♂ RÉPONSES DES HOMMES


Age



Niveau de diplôme



Catégorie socioprofessionnelle




Niveau de revenu par individu




Taille d'unité urbaine



Statut marital



Nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie



Orientation sexuelle



Satisfaction de sa vie sexuelle



Expérience de problème d'érection



Usage d'anti-dépresseurs

