

Les jeunes, l'information et la prévention du sida

Sondage Ifop-Bilendi pour Sidaction

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle / Paul Cébille

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

Novembre 2018

Sommaire

1 - La méthodologie

2 - Les résultats de l'étude

A – Informations et connaissances sur le VIH

B – Protection et prévention contre le VIH

C – Pratique sexuelle et personnes séropositives

1 | La méthodologie



Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction



Echantillon	Méthodologie	Mode de recueil
		
<p>L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.</p>	<p>La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.</p>	<p>Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 12 novembre 2018.</p>

2 | Les résultats de l'étude





A | Informations et connaissances sur le VIH

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

% Réponses « Bien informé(e) » - Moyenne : 79%




QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Total
« D'ACCORD »

Total
« PAS D'ACCORD »

Il sera un jour possible de mettre fin à l'épidémie de sida, même sans vaccin

50%



50%

Il existe des médicaments pour guérir du sida


31%



69%

Il existe un vaccin pour empêcher la transmission du virus du sida

27%



73%

Il existe un vaccin pour empêcher la transmission du virus du sida


21% **21%** **27%**

8-13 Fév. 2017 6-13 Fév. 2018 7-12 Nov. 2018


■ **Tout à fait d'accord** ■ **Plutôt d'accord** ■ **Plutôt pas d'accord** ■ **Pas du tout d'accord**

B I Protection et prévention contre le VIH

QUESTION : Connaissez-vous chacun des moyens suivants pour empêcher la transmission du VIH, le virus du sida ?





QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?



QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

- Réponses « Efficace » -



QUESTION : Connaissez-vous chacun des moyens de protection suivants contre le VIH ?

La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant

45%

55%

Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection

44%

56%

Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels.

35%

65%

Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus.


33%

67%


■ Oui

■ Non

QUESTION : Pour chacun des moyens de protection suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH, le virus du sida ?





QUESTION : Le dépistage permet à un individu de connaître son statut vis-à-vis du VIH, le virus du sida. Si le résultat est positif, l'individu est mis sous traitement. Les personnes séropositives sous traitement efficace (avec une charge virale indétectable) ne transmettent pas le VIH. Connaissez-vous cette conséquence du dépistage du VIH en matière de protection et de prévention ?




QUESTION : Le dépistage permet à un individu de connaître son statut vis-à-vis du VIH, le virus du sida. Si le résultat est positif, l'individu est mis sous traitement. Les personnes séropositives sous traitement efficace (avec une charge virale indétectable) ne transmettent pas le VIH. Connaissez-vous cette conséquence du dépistage du VIH en matière de protection et de prévention ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 44%




C | Pratique sexuelle et personnes séropositives

QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?




QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier ?

Base : personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit 47% de l'échantillon.



QUESTION : Vous personnellement, accepteriez-vous d'avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive... ?



■ Oui, certainement
 ■ Oui, probablement
 ■ Non, probablement pas
 ■ Non, certainement pas