

Les jeunes, l'information et la prévention du sida

Suivi barométrique Ifop-Bilendi pour Sidaction

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

Mars 2019

Sommaire

1 - La méthodologie

2 - Les résultats de l'étude

A – L'information sur le VIH / sida

B – Les représentations associées au VIH / sida

C – Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans


D – Les pratiques de dépistage du VIH / sida

E – La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida

1 | La méthodologie



Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction

Echantillon	Méthodologie	Mode de recueil
		
L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.	La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.	Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 20 au 26 février 2019.


2 | Les résultats de l'étude




A | L'information sur le VIH / sida

QUESTION : Comptez-vous actuellement des personnes séropositives ou malades du sida parmi... ?


Vos connaissances, vos fréquentations
Ensemble des 15-24 ans
20-26 Fév. 2019
Vos amis proches
Les membres de votre famille
Vos collègues de travail ou camarades d'études
(ex : lycée, université)...



Vos connaissances, vos fréquentations
Ensemble des 15-24 ans
6-13 Fév. 2018
Vos amis proches
Les membres de votre famille
Vos collègues de travail ou camarades d'études
(ex : lycée, université)...



Vos connaissances, vos fréquentations
Ensemble des 15-24 ans
8-13 Fév. 2017
Vos amis proches
Les membres de votre famille
Vos collègues de travail ou camarades d'études
(ex : lycée, université)...



■ Oui ■ Non, mais vous en avez eu dans le passé ■ Non, et vous n'en avez jamais eu ■ Nsp

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

TOTAL Bien informé(e)
77%


Très bien informé(e)
15%

Très mal informé(e)
2%


Assez mal informé(e)
21%

Assez bien informé(e)
62%


TOTAL Mal informé(e)
23%



Evolutions depuis 2009



*Ensemble des 50 ans et plus
18-22 Fév. 2019*



QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

% Réponses « **Bien informé(e)** » - Moyenne : **77%**


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée



Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

Total
« BIEN INFORME(E) »

Total
« MAL INFORMEE »

Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus



L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins



Le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida



L'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida



L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque (relation sexuelle non protégée notamment)



Les traitements pour les personnes séropositives




■ Très bien informé(e) ■ Plutôt bien informé(e) ■ Plutôt mal informé(e) ■ Très mal informé(e)


QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

- Réponses « Bien informé(e) » -


Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida




L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins



L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque



Les traitements pour les personnes séropositives



QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur l'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida ?

*% Réponses « **Mal informé(e)** » - Moyenne : 48%*


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée



Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida ?

% Réponses « **Mal informé(e)** » - Moyenne : 45%

Sexe de la personne interrogée



Homme	45%
Femme	47%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	50%
18 à 20 ans	49%
21 à 24 ans	40%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	42%
Profession intermédiaire	47%
Employé	47%
Ouvrier	52%
Retraité	45%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	41%
Est au chômage	42%
Est collégien, lycéen ou étudiant	49%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	49%
CAP, BEP	37%
Baccalauréat	51%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	43%
Diplôme supérieur	34%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	45%
Communes urbaines de province	49%
Agglomération parisienne	33%

En situation de couple



Oui	46%
Non	46%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	46%
Non hétérosexuel(le)	45%


Exposition à un risque de contamination par le VIH






Oui	41%
Non	46%

QUESTION : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)

*Evolution par rapport
à février 2018*




QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



QUESTION : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 79% de l'échantillon.

Evolution par rapport
à février 2018



QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 79% de l'échantillon.




QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 79% de l'échantillon.


Un intervenant extérieur (association, parent d'élève, etc.)




Un infirmier / une infirmière scolaire



Un enseignant de sciences de la vie et de la terre / biologie



Un médecin scolaire




B I Les représentations associées au VIH / sida

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Total
« D'ACCORD »

Total
« PAS D'ACCORD »



■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

- Réponses « D'accord » -

Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida

90% 91% 94% 88% 92% 88% 92%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-12	6-13	20-26
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018	Fév. 2019

Le sida me fait peur

81% 81% 81% 83% 76% 80% 77% 79%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-12	6-13	20-26
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018	Fév. 2019

En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans

25% 35% 37% 38% 33% 33% 36% 31%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-12	6-13	20-26
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018	Fév. 2019

J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida

22% 32% 34% 33% 30% 28% 32% 31%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-13	6-13	20-26
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018	Fév. 2019

Il existe des médicaments pour guérir du sida

13% 22% 27% 23% 22% 23% 26% 23%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-13	6-13	20-26
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018	Fév. 2019

En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida

5% 12% 12% 10% 9% 9% 11% 7%

20-24	14-19	13-18	11-16	5-12	8-13	6-13	20-26
Nov. 2009	Nov. 2013	Nov. 2014	Mars 2015	Fév. 2016	Fév. 2017	Fév. 2018	Fév. 2019

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « Le sida me fait peur » ?

% Réponses « **Pas d'accord** » - Moyenne : **21%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	22%
Femme	20%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	19%
18 à 20 ans	20%
21 à 24 ans	23%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	22%
Profession intermédiaire	18%
Employé	25%
Ouvrier	21%
Retraité	18%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	24%
Est au chômage	15%
Est collégien, lycéen ou étudiant	20%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	17%
CAP, BEP	23%
Baccalauréat	21%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	19%
Diplôme supérieur	26%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	23%
Communes urbaines de province	20%
Agglomération parisienne	22%

En situation de couple



Oui	19%
Non	21%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	20%
Non hétérosexuel(le)	41%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	23%
Non	21%

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue » ?

% Réponses « **Pas d'accord** » - Moyenne : 64%

Sexe de la personne interrogée



Homme	63%
Femme	64%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	70%
18 à 20 ans	65%
21 à 24 ans	58%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	62%
Profession intermédiaire	71%
Employé	64%
Ouvrier	65%
Retraité	64%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	62%
Est au chômage	56%
Est collégien, lycéen ou étudiant	66%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	66%
CAP, BEP	65%
Baccalauréat	66%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	51%
Diplôme supérieur	59%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	62%
Communes urbaines de province	65%
Agglomération parisienne	61%

En situation de couple



Oui	66%
Non	63%

Orientation sexuelle


Hétérosexuel(le)	64%
Non hétérosexuel(le)	50%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	53%
Non	65%


QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?



■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout


QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en se faisant piercer / en se faisant tatouer ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : **65%**


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 28%

Sexe de la personne interrogée



Homme	28%
Femme	28%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	23%
18 à 20 ans	26%
21 à 24 ans	33%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	18%
Profession intermédiaire	19%
Employé	25%
Ouvrier	37%
Retraité	30%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	34%
Est au chômage	44%
Est collégien, lycéen ou étudiant	22%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	28%
CAP, BEP	38%
Baccalauréat	27%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	22%
Diplôme supérieur	22%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	24%
Communes urbaines de province	30%
Agglomération parisienne	24%

En situation de couple



Oui	27%
Non	28%

Orientation sexuelle


Hétérosexuel(le)	28%
Non hétérosexuel(le)	33%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	33%
Non	27%


QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?



■ Tout à fait efficace ■ Plutôt efficace ■ Plutôt pas efficace ■ Pas du tout efficace



QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

- Réponses « Efficace » -



QUESTION : Diriez-vous que l'utilisation d'un préservatif féminin est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « Pas efficace » - Moyenne : 21%



QUESTION : Diriez-vous que les traitements utilisés par les personnes séropositives sont tout à fait efficaces, plutôt efficaces, plutôt pas efficaces ou pas du tout efficaces pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « **Pas efficaces** » - Moyenne : **51%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	50%
Femme	53%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	53%
18 à 20 ans	49%
21 à 24 ans	51%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	52%
Profession intermédiaire	51%
Employé	50%
Ouvrier	51%
Retraité	57%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	46%
Est au chômage	58%
Est collégien, lycéen ou étudiant	52%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	59%
CAP, BEP	47%
Baccalauréat	50%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	48%
Diplôme supérieur	41%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	51%
Communes urbaines de province	51%
Agglomération parisienne	53%

En situation de couple



Oui	45%
Non	54%

Orientation sexuelle



Hétérosexuel(le)	52%
Non hétérosexuel(le)	37%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	27%
Non	54%

QUESTION : Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd'hui des difficultés au quotidien ?






QUESTION : Pour quelles raisons estimez-vous que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien ? Les personnes séropositives...

Base : personnes estimant que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien, soit 86% de l'échantillon



C | Les pratiques sexuelles à risque

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?




QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 8%


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple




Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH






QUESTION : Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?



QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 58% de l'échantillon.



QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 58% de l'échantillon.

% Réponses « **Oui, systématiquement** » - Moyenne : **53%**


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de vos rapports sexuels ?


Base : personnes n'ayant pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 27% de l'échantillon.




QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?



*Rappel
6-13 Février 2018*





*Ensemble des 50 ans et plus
18-22 Fév. 2019*




QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 58% de l'échantillon.




QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?


Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **42%** de l'échantillon .



Rappel
6-13 Février 2018



Ensemble des 50 ans et plus
18-22 Fév. 2019



QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **42%** de l'échantillon .

% Réponses « **Oui** » - Moyenne : **8%**


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH




D I Les pratiques de dépistage du VIH / sida

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 58% de l'échantillon.



*Rappel
6-13 Février 2018*



QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 58% de l'échantillon.

% Réponses « Oui » - Moyenne : 22%


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / sida?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 13% de l'échantillon.




QUESTION : Dans quelles conditions avez-vous réalisé ce ou ces tests de dépistage ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 13% de l'échantillon.




QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et n'ayant pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 45% de l'échantillon.




E I La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida

QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?




QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?

- Réponses « Comme il faut » -




QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?



■ Tout à fait confiance ■ Plutôt confiance ■ Plutôt pas confiance ■ Pas confiance du tout

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?

- Réponses TOTAL « Confiance » -



QUESTION : Avez-vous entendu parler des éléments suivants relatifs au VIH/sida ?

Total
« OUI »

L'efficacité des traitements, qui permet aux personnes vivant avec le VIH de ne plus transmettre le virus en cas de relations sexuelles non protégées par un préservatif (grâce à la charge virale indétectable)

50%



La découverte d'un marqueur permettant de différencier chez un patient les cellules « dormantes » infectées par le VIH des cellules saines

48%



Les stratégies permettant de mettre fin un jour à l'épidémie de sida, même sans vaccin

39%



- Oui, et vous voyez précisément de quoi il s'agit
- Oui, vous ne voyez pas précisément de quoi il s'agit
- Non

QUESTION : Avez-vous entendu parler des éléments suivants relatifs au VIH/sida ?

- Réponses TOTAL « Oui » -

L'efficacité des traitements, qui permet aux personnes vivant avec le VIH de ne plus transmettre le virus en cas de relations sexuelles non protégées par un préservatif (grâce à la charge virale indétectable)

50%

46%

La découverte d'un marqueur permettant de différencier chez un patient les cellules « dormantes » infectées par le VIH des cellules saines

48%

48%

Les stratégies permettant de mettre fin un jour à l'épidémie de sida, même sans vaccin

39%

40%

■ Février 2019

■ Février 2018

QUESTION : Avez-vous entendu parler de l'efficacité des traitements, qui permet aux personnes vivant avec le VIH de ne plus transmettre le virus en cas de relations sexuelles non protégées par un préservatif (grâce à la charge virale indétectable) ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 50%


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH

