



Le regard des parents et grands-parents sur les risques liés à l'utilisation des piles boutons

Ifop pour Duracell



FD/FL N° 116881

Contacts Ifop :

François Legrand, chargé d'études sénior

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

TEL : 01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

NOVEMBRE 2019

Sommaire

| | |
|--|----------|
| - 1 - La méthodologie | 1 |
| - 2 - Les résultats de l'étude..... | 4 |
| Les principales causes d'accident domestique pour un enfant en bas âge | 5 |
| Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge..... | 8 |
| La propension à considérer les piles au lithium comme présentant des risques spécifiques par rapport aux autres piles..... | 13 |
| Les deux principaux dangers perçus comme pouvant survenir auprès l'ingestion d'une pile bouton..... | 15 |
| L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles | 19 |
| Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton | 26 |
| Le délai pour réagir en cas d'ingestion par l'enfant d'une pile bouton | 30 |
| Le sentiment que la prévention faite par les pouvoirs publics est suffisante ou non | 32 |

- 1 -

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Etude réalisée par l'Ifop pour Duracell

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1001** parents et grands-parents ayant au moins un enfant ou petit-enfant âgé de 6 ans ou moins représentatif de cette population.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon de départ a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 25 novembre 2019.

Précision relative aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

| INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Taille de l'échantillon | Si le pourcentage trouvé est... | | | | | |
| | 5 ou 95% | 10 ou 90% | 20 ou 80% | 30 ou 70% | 40 ou 60% | 50% |
| 100 | 4,4 | 6,0 | 8,0 | 9,2 | 9,8 | 10,0 |
| 200 | 3,1 | 4,2 | 5,7 | 6,5 | 6,9 | 7,1 |
| 300 | 2,5 | 3,5 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 5,8 |
| 400 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,0 |
| 500 | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,5 |
| 600 | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,1 |
| 700 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| 800 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 900 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
| 1 000 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| 2 000 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| 3 000 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| 4 000 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 5 000 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 6 000 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 8 000 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 10 000 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d'un échantillon de **1000** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **1,8**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%.

- 2 -

Les résultats de l'étude

Les principales causes d'accident domestique pour un enfant en bas âge

Question : Selon vous, parmi la liste suivante, quelles sont les deux principales causes d'accident domestique pour les enfants en bas âge en France ? En premier ? En second ?

| | En premier (%) | Total des citations (%) |
|---|-------------------|-------------------------------|
| • L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.) | 33 | 58 |
| • Les chutes | 25 | 46 |
| • Les brûlures | 13 | 27 |
| • La noyade | 11 | 21 |
| • Les intoxications (alimentaires, médicamenteuses...) | 9 | 22 |
| • Les étouffements | 7 | 17 |
| • Les électrocutions | 1 | 3 |
| • Les coupures | 1 | 5 |
| TOTAL..... | 100 | (*) |

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les principales causes d'accident domestique pour un enfant en bas âge

En premier

| | L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.) (%) | Les chutes (%) | Les brûlures (%) | La noyade (%) | Les intoxications (alimentaires, médicaments) | Les étouffements (%) | Les électrocutions (%) | Les coupures (%) |
|--|---|----------------|------------------|---------------|---|----------------------|------------------------|------------------|
| ENSEMBLE | 33 | 25 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | | | |
| Homme | 34 | 23 | 14 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| Femme | 32 | 27 | 12 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | | | | | |
| 18 à 24 ans | 34 | 25 | 8 | 9 | 3 | 11 | 6 | 4 |
| 25 à 34 ans | 26 | 27 | 9 | 10 | 9 | 14 | 4 | 1 |
| 35 ans et plus | | | | | | | | |
| 35 à 49 ans | 27 | 28 | 15 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 50 à 64 ans | 35 | 24 | 10 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 65 ans et plus | 39 | 23 | 17 | 9 | 8 | 4 | - | - |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | |
| PCS+ | | | | | | | | |
| Travailleur indépendant (*) | 24 | 38 | 8 | 6 | 16 | 8 | - | - |
| Cadre et prof. int. supérieure | 29 | 20 | 16 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 |
| Profession intermédiaire | | | | | | | | |
| PCS- | | | | | | | | |
| Employé | 28 | 27 | 12 | 12 | 10 | 10 | - | 1 |
| Ouvrier | 31 | 25 | 10 | 9 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| INACTIF | | | | | | | | |
| Retraité | 41 | 23 | 15 | 10 | 7 | 4 | - | - |
| Autre inactif | 30 | 26 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | | | |
| Vit en couple | 31 | 26 | 13 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| Célibataire | 39 | 25 | 12 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | | | | | |
| Parent | 29 | 26 | 12 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 |
| Grand-parent | 37 | 25 | 13 | 11 | 9 | 4 | - | 1 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | | | | | |
| Communes rurales | 34 | 31 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Communes urbaines de province | 32 | 25 | 13 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| Agglomération parisienne | 35 | 19 | 17 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| REGION | | | | | | | | |
| Région parisienne | 36 | 19 | 19 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| Province | | | | | | | | |
| Nord est | 30 | 30 | 11 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| Nord ouest | 30 | 28 | 12 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Sud ouest | 31 | 25 | 10 | 13 | 7 | 9 | 4 | 1 |
| Sud est | 36 | 23 | 11 | 13 | 9 | 6 | - | 2 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | | | | | |
| Oui | 33 | 24 | 13 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| Non | 28 | 29 | 12 | 9 | 10 | 7 | 1 | 4 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | | | | | |
| Suffisante | | | | | | | | |
| Tout à fait suffisante | 20 | 28 | 11 | 10 | 11 | 12 | 6 | 2 |
| Plutôt suffisante | 35 | 25 | 13 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Insuffisante | | | | | | | | |
| Plutôt insuffisante | 32 | 26 | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Tout à fait insuffisante | 35 | 24 | 12 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principales causes d'accident domestique pour un enfant en bas âge

Total des citations

| | L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.) (%) | Les chutes (%) | Les brûlures (%) | Les intoxications (alimentaires, médicamenteuses) (%) | La noyade (%) | Les étouffements (%) | Les coupures (%) | Les électrocutions (%) |
|--|--|-------------------|---------------------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| ENSEMBLE | 58 | 46 | 27 | 22 | 21 | 17 | 5 | 3 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | | | |
| Homme | 56 | 43 | 32 | 23 | 18 | 18 | 6 | 4 |
| Femme | 59 | 49 | 24 | 21 | 23 | 17 | 4 | 3 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | | | | | |
| 18 à 24 ans | 49 | 43 | 20 | 16 | 28 | 31 | 7 | 6 |
| 25 à 34 ans | 48 | 54 | 19 | 21 | 20 | 25 | 6 | 7 |
| 35 ans et plus | | | | | | | | |
| 35 à 49 ans | 54 | 47 | 30 | 24 | 18 | 17 | 7 | 4 |
| 50 à 64 ans | 62 | 45 | 24 | 23 | 25 | 14 | 4 | 2 |
| 65 ans et plus | 64 | 42 | 35 | 22 | 18 | 13 | 3 | 1 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | |
| PCS+ | | | | | | | | |
| Travailleur indépendant (*) | 53 | 57 | 16 | 35 | 16 | 11 | 5 | 7 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 59 | 43 | 31 | 21 | 18 | 18 | 6 | 5 |
| Profession intermédiaire | | | | | | | | |
| PCS- | | | | | | | | |
| Employé | 54 | 46 | 25 | 22 | 23 | 20 | 7 | 3 |
| Ouvrier | 51 | 45 | 25 | 24 | 21 | 19 | 10 | 5 |
| INACTIF | | | | | | | | |
| Retraité | 66 | 42 | 33 | 20 | 20 | 15 | 3 | 1 |
| Autre inactif | 51 | 55 | 21 | 21 | 19 | 20 | 7 | 7 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | | | |
| Vit en couple | 57 | 46 | 28 | 21 | 21 | 19 | 6 | 3 |
| Célibataire | 62 | 50 | 26 | 26 | 21 | 11 | 2 | 3 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | | | | | |
| Parent | 53 | 49 | 26 | 21 | 20 | 20 | 6 | 5 |
| Grand-parent | 63 | 43 | 29 | 23 | 22 | 14 | 4 | 2 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | | | | | |
| Communes rurales | 59 | 53 | 17 | 24 | 22 | 15 | 8 | 1 |
| Communes urbaines de province | 55 | 46 | 30 | 20 | 22 | 18 | 5 | 5 |
| Agglomération parisienne | 65 | 40 | 30 | 25 | 17 | 17 | 3 | 3 |
| REGION | | | | | | | | |
| Région parisienne | 64 | 42 | 31 | 24 | 17 | 15 | 4 | 4 |
| Province | | | | | | | | |
| Nord est | 55 | 44 | 25 | 25 | 21 | 21 | 5 | 3 |
| Nord ouest | 55 | 51 | 24 | 24 | 22 | 14 | 6 | 4 |
| Sud ouest | 52 | 48 | 28 | 17 | 24 | 21 | 3 | 7 |
| Sud est | 59 | 45 | 30 | 18 | 22 | 17 | 6 | 2 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | | | | | |
| Oui | 59 | 45 | 28 | 22 | 21 | 17 | 4 | 4 |
| Non | 52 | 54 | 25 | 22 | 18 | 17 | 10 | 1 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | | | | | |
| Suffisante | | | | | | | | |
| Tout à fait suffisante | 28 | 56 | 34 | 22 | 22 | 19 | 8 | 10 |
| Plutôt suffisante | 53 | 45 | 34 | 22 | 16 | 18 | 6 | 6 |
| Insuffisante | | | | | | | | |
| Plutôt insuffisante | 58 | 45 | 28 | 21 | 22 | 16 | 5 | 4 |
| Tout à fait insuffisante | 63 | 46 | 24 | 23 | 21 | 18 | 4 | 1 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

Question : Voici différents risques de la vie courante auxquels sont exposés les enfants en bas-âge. Quels sont dans votre foyer les trois risques que vous jugez comme étant les plus dangereux pour votre enfant ou petit-enfant ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

| | En premier (%) | Total des citations (%) |
|---|-------------------|----------------------------|
| • L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.) | 40 | 71 |
| • Les brûlures sur des plaques de cuisson, four et casseroles etc | 20 | 57 |
| • L'ingestion de produits nettoyants ménagers ou autres produits toxiques | 13 | 48 |
| • Le risque de noyade dans le bain | 7 | 27 |
| • Le risque de coupure avec des couteaux et appareils tranchants | 5 | 35 |
| • La suffocation avec des sacs | 5 | 19 |
| • Le risque de défenestration | 4 | 13 |
| • L'ingestion de médicaments | 3 | 20 |
| • Un autre risque | 3 | 8 |
| TOTAL | 100 | (*) |

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

En premier

| | L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.) | Les brûlures sur des plaques de cuisson, four et casseroles etc | L'ingestion de produits nettoyants ménagers ou autres produits toxiques | Le risque de noyade dans le bain | Le risque de coupure avec des couteaux et appareils tranchants |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|
| | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ENSEMBLE | 40 | 20 | 13 | 7 | 5 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| Homme | 38 | 21 | 14 | 7 | 6 |
| Femme | 41 | 19 | 12 | 8 | 6 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | | |
| 18 à 24 ans | 44 | 15 | 12 | 11 | 6 |
| 25 à 34 ans | 44 | 12 | 15 | 10 | 2 |
| 35 ans et plus | 44 | 16 | 11 | 11 | 7 |
| 35 ans et plus | | | | | |
| 35 à 49 ans | 39 | 21 | 13 | 6 | 5 |
| 50 à 64 ans | 35 | 22 | 11 | 10 | 7 |
| 65 ans et plus | 39 | 21 | 17 | 6 | 3 |
| 41 | 21 | 11 | 3 | 7 | |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| ACTIF | | | | | |
| PCS+ | | | | | |
| Travailleur indépendant (*) | 39 | 18 | 13 | 10 | 5 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 41 | 15 | 16 | 6 | 3 |
| 43 | 8 | 22 | - | - | |
| Cadre et prof. int. supérieure | 40 | 19 | 12 | 10 | 5 |
| Profession intermédiaire | | | | | |
| PCS- | | | | | |
| Employé | 39 | 17 | 14 | 11 | 5 |
| Ouvrier | 39 | 19 | 12 | 12 | 6 |
| 38 | 17 | 12 | 12 | 5 | |
| Ouvrier | 41 | 22 | 11 | 11 | 6 |
| INACTIF | | | | | |
| Retraité | 40 | 22 | 13 | 4 | 6 |
| Autre inactif | 42 | 21 | 12 | 3 | 6 |
| 36 | 24 | 14 | 8 | 5 | |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| Vit en couple | 42 | 19 | 12 | 8 | 6 |
| Célibataire | 34 | 23 | 15 | 5 | 3 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | | |
| Parent | 40 | 21 | 12 | 10 | 5 |
| Grand-parent | 40 | 19 | 14 | 4 | 6 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | | |
| Communes rurales | 44 | 18 | 12 | 6 | 8 |
| Communes urbaines de province | 37 | 22 | 14 | 8 | 5 |
| Agglomération parisienne | 44 | 15 | 10 | 6 | 4 |
| REGION | | | | | |
| Région parisienne | 45 | 15 | 9 | 6 | 4 |
| Province | | | | | |
| Nord est | 39 | 21 | 14 | 7 | 6 |
| Nord ouest | 43 | 19 | 16 | 7 | 5 |
| Sud ouest | 35 | 22 | 12 | 9 | 8 |
| Sud est | 40 | 22 | 15 | 10 | 3 |
| 37 | 21 | 14 | 6 | 6 | |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | | |
| Oui | 41 | 19 | 13 | 8 | 5 |
| Non | 34 | 27 | 12 | 5 | 8 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | | |
| Suffisante | | | | | |
| Tout à fait suffisante | 37 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| Tout à fait suffisante | 32 | 13 | 8 | 14 | 9 |
| Plutôt suffisante | 39 | 19 | 8 | 7 | 4 |
| Insuffisante | | | | | |
| Plutôt insuffisante | 40 | 20 | 14 | 7 | 6 |
| Plutôt insuffisante | 37 | 21 | 16 | 8 | 5 |
| Tout à fait insuffisante | 44 | 20 | 12 | 6 | 6 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

En premier

| | La suffocation avec des sacs (%) | Le risque de défenestration (%) | L'ingestion de médicaments (%) | Un autre risque (%) |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ENSEMBLE | 5 | 4 | 3 | 3 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Homme | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Femme | 4 | 4 | 3 | 3 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | |
| 18 à 24 ans | 9 | 3 | 2 | 3 |
| 25 à 34 ans | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 35 ans et plus | | | | |
| 35 à 49 ans | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 50 à 64 ans | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 65 ans et plus | 6 | 3 | 3 | 5 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| ACTIF | | | | |
| PCS+ | | | | |
| Travailleur indépendant (*) | 11 | 6 | 5 | 5 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Profession intermédiaire | | | | |
| PCS- | | | | |
| Employé | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Ouvrier | 2 | 2 | 4 | 1 |
| INACTIF | | | | |
| Retraité | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Autre inactif | 4 | 2 | 4 | 3 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Vit en couple | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Célibataire | 4 | 6 | 6 | 4 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | |
| Parent | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Grand-parent | 6 | 3 | 4 | 4 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | |
| Communes rurales | 3 | 2 | 6 | 1 |
| Communes urbaines de province | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Agglomération parisienne | 8 | 6 | 4 | 3 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | | | | |
| Province | | | | |
| Nord est | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Nord ouest | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Sud ouest | 3 | 3 | 4 | - |
| Sud est | 5 | 5 | 3 | 3 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | |
| Oui | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Non | 4 | 4 | 3 | 3 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | |
| Suffisante | | | | |
| Tout à fait suffisante | 8 | - | 6 | 10 |
| Plutôt suffisante | 11 | 6 | 4 | 2 |
| Insuffisante | | | | |
| Plutôt insuffisante | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Tout à fait insuffisante | 4 | 4 | 3 | 1 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

Total des citations

| | L'ingestion de petits objets (billes, piles, bouchons etc.) (%) | Les brûlures sur des plaques de cuisson, four et casseroles etc (%) | L'ingestion de produits nettoyants ménagers ou autres produits toxiques (%) | Le risque de coupure avec des couteaux et appareils tranchants (%) | Le risque de noyade dans le bain (%) |
|--|--|--|--|---|---|
| ENSEMBLE | 71 | 57 | 48 | 35 | 27 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| Homme | 71 | 60 | 49 | 35 | 24 |
| Femme | 71 | 54 | 47 | 35 | 29 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | | |
| 18 à 24 ans | 75 | 50 | 44 | 25 | 36 |
| 25 à 34 ans | 71 | 52 | 50 | 29 | 35 |
| 35 ans et plus | | | | | |
| 35 à 49 ans | 67 | 59 | 50 | 40 | 27 |
| 50 à 64 ans | 71 | 64 | 48 | 28 | 28 |
| 65 ans et plus | 74 | 53 | 46 | 43 | 18 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| ACTIF | | | | | |
| PCS+ | | | | | |
| Travailleur indépendant (*) | 69 | 44 | 45 | 30 | 21 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 71 | 54 | 47 | 32 | 32 |
| Profession intermédiaire | | | | | |
| PCS- | | | | | |
| Employé | 74 | 57 | 46 | 29 | 31 |
| Ouvrier | 66 | 59 | 49 | 35 | 33 |
| INACTIF | | | | | |
| Retraité | 77 | 55 | 45 | 39 | 19 |
| Autre inactif | 65 | 65 | 49 | 35 | 29 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| Vit en couple | 72 | 56 | 48 | 36 | 28 |
| Célibataire | 68 | 60 | 48 | 33 | 20 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | | |
| Parent | 70 | 56 | 49 | 33 | 32 |
| Grand-parent | 73 | 57 | 47 | 37 | 21 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | | |
| Communes rurales | 79 | 53 | 46 | 37 | 26 |
| Communes urbaines de province | 68 | 59 | 49 | 35 | 28 |
| Agglomération parisienne | 73 | 51 | 47 | 33 | 22 |
| REGION | | | | | |
| Région parisienne | 73 | 52 | 46 | 34 | 22 |
| Province | | | | | |
| Nord est | 72 | 57 | 50 | 33 | 29 |
| Nord ouest | 72 | 54 | 45 | 41 | 31 |
| Sud ouest | 70 | 64 | 54 | 30 | 32 |
| Sud est | 68 | 60 | 49 | 34 | 22 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | | |
| Oui | 73 | 56 | 48 | 35 | 27 |
| Non | 63 | 62 | 49 | 35 | 23 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | | |
| Suffisante | | | | | |
| Tout à fait suffisante | 66 | 39 | 39 | 31 | 34 |
| Plutôt suffisante | 69 | 48 | 42 | 31 | 30 |
| Insuffisante | | | | | |
| Plutôt insuffisante | 68 | 60 | 52 | 34 | 27 |
| Tout à fait insuffisante | 75 | 59 | 47 | 37 | 25 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les principaux risques perçus pour un enfant en bas-âge

Total des citations

| | L'ingestion de médicaments | La suffocation avec des sacs | Le risque de défenestration | Un autre risque |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ENSEMBLE | 20 | 19 | 13 | 8 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Homme | 20 | 23 | 12 | 6 |
| Femme | 20 | 16 | 15 | 9 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | |
| 18 à 24 ans | 20 | 23 | 11 | 16 |
| 25 à 34 ans | 21 | 17 | 17 | 8 |
| 35 ans et plus | | | | |
| 35 à 49 ans | 23 | 15 | 14 | 3 |
| 50 à 64 ans | 17 | 19 | 16 | 7 |
| 65 ans et plus | 20 | 23 | 9 | 10 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| ACTIF | | | | |
| PCS+ | | | | |
| Travailleur indépendant (*) | 32 | 18 | 19 | 9 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 23 | 19 | 14 | 5 |
| Profession intermédiaire | | | | |
| PCS- | | | | |
| Employé | 22 | 17 | 13 | 7 |
| Ouvrier | 20 | 19 | 13 | 7 |
| INACTIF | | | | |
| Retraité | 19 | 23 | 9 | 10 |
| Autre inactif | 16 | 14 | 17 | 9 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Vit en couple | 19 | 19 | 12 | 8 |
| Célibataire | 23 | 18 | 17 | 8 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | |
| Parent | 21 | 16 | 15 | 7 |
| Grand-parent | 19 | 23 | 12 | 9 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | |
| Communes rurales | 24 | 16 | 11 | 6 |
| Communes urbaines de province | 17 | 20 | 13 | 8 |
| Agglomération parisienne | 24 | 21 | 16 | 8 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | | | | |
| Province | | | | |
| Nord est | 21 | 21 | 12 | 5 |
| Nord ouest | 19 | 14 | 14 | 8 |
| Sud ouest | 18 | 22 | 5 | 5 |
| Sud est | 17 | 20 | 16 | 10 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | |
| Oui | 21 | 20 | 13 | 7 |
| Non | 16 | 17 | 16 | 13 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | |
| Suffisante | | | | |
| Tout à fait suffisante | 24 | 13 | 21 | 18 |
| Plutôt suffisante | 24 | 31 | 18 | 6 |
| Insuffisante | | | | |
| Plutôt insuffisante | 20 | 18 | 11 | 7 |
| Tout à fait insuffisante | 18 | 18 | 13 | 7 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La propension à considérer les piles au lithium comme présentant des risques spécifiques par rapport aux autres piles

Question : Les piles boutons au lithium sont des petites piles rondes et plates, utilisées dans de nombreux objets du quotidien (télécommande, jouet pour les enfants, pèse-personne, montre...). Diriez-vous que les piles boutons au lithium présentent des risques spécifiques pour les enfants par rapport aux autres types de piles (piles Alcaline, piles Saline) ?

| | Ensemble (%) |
|---|--------------|
| • Oui, les piles boutons au lithium présentent plus de risques que les autres piles | 83 |
| • Non, les piles boutons au lithium ne présentent pas plus de risques que les autres types de piles | 17 |
| TOTAL..... | 100 |

La propension à considérer les piles au lithium comme présentant des risques spécifiques par rapport aux autres piles

| | Oui, les piles boutons au lithium présentent plus de risques que les autres piles (%) | Non, les piles boutons au lithium ne présentent pas plus de risques que les autres types de piles (%) |
|--|--|--|
| ENSEMBLE | 83 | 17 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | |
| Homme | 83 | 17 |
| Femme | 84 | 16 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | |
| Moins de 35 ans | | |
| 18 à 24 ans | 82 | 18 |
| 25 à 34 ans | 78 | 22 |
| 35 ans et plus | | |
| 35 à 49 ans | 80 | 20 |
| 50 à 64 ans | 88 | 12 |
| 65 ans et plus | 85 | 15 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | |
| ACTIF | | |
| PCS+ | | |
| Travailleur indépendant (*) | 83 | 17 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 88 | 12 |
| Profession intermédiaire | 80 | 20 |
| PCS- | | |
| Employé | 83 | 17 |
| Ouvrier | 80 | 20 |
| INACTIF | | |
| Retraité | 86 | 14 |
| Autre inactif | 79 | 21 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | |
| Vit en couple | 83 | 17 |
| Célibataire | 83 | 17 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | |
| Parent | 81 | 19 |
| Grand-parent | 86 | 14 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | |
| Communes rurales | 81 | 19 |
| Communes urbaines de province | 84 | 16 |
| Agglomération parisienne | 83 | 17 |
| REGION | | |
| Région parisienne | | |
| Province | | |
| Nord est | 87 | 13 |
| Nord ouest | 79 | 21 |
| Sud ouest | 84 | 16 |
| Sud est | 84 | 16 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | |
| Oui | 100 | - |
| Non | - | 100 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | |
| Suffisante | | |
| Tout à fait suffisante | 80 | 20 |
| Plutôt suffisante | 78 | 22 |
| Insuffisante | | |
| Plutôt insuffisante | 83 | 17 |
| Tout à fait insuffisante | 85 | 15 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les deux principaux dangers perçus comme pouvant survenir auprès l'ingestion d'une pile bouton

Question : Selon vous, quels sont les deux principaux dangers liés à l'ingestion d'une pile bouton au lithium par un enfant en bas âge ? En premier ? En deuxième ?

| | En premier (%) | Total des citations (%) |
|--|-------------------|----------------------------|
| • Une suffocation, c'est-à-dire une asphyxie due à l'obstruction des voies respiratoires | 47 | 67 |
| • Un décès | 16 | 37 |
| • Une perforation de l'œsophage | 15 | 36 |
| • Des brûlures | 10 | 27 |
| • Des Maux de ventre | 9 | 24 |
| • Rien de tout cela | 3 | 6 |
| TOTAL..... | 100 | (*) |

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les deux principaux dangers perçus comme pouvant survenir auprès l'ingestion d'une pile bouton

En premier

| | Une suffocation, c'est-à-dire une asphyxie due à l'obstruction des voies respiratoires (%) | Un décès (%) | Une perforation de l'oesophage (%) | Des brûlures (%) | Des Maux de ventre (%) | Rien de tout cela (%) |
|--|--|--------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| ENSEMBLE | 47 | 16 | 15 | 10 | 9 | 3 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| Homme | 43 | 15 | 13 | 13 | 12 | 4 |
| Femme | 51 | 16 | 17 | 8 | 6 | 2 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | | | |
| 18 à 24 ans | 40 | 30 | 16 | 6 | 4 | 4 |
| 25 à 34 ans | 50 | 22 | 12 | 8 | 7 | 1 |
| 35 ans et plus | | | | | | |
| 35 à 49 ans | 46 | 18 | 15 | 10 | 8 | 3 |
| 50 à 64 ans | 52 | 10 | 16 | 11 | 7 | 4 |
| 65 ans et plus | 43 | 13 | 15 | 12 | 13 | 4 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| ACTIF | | | | | | |
| PCS+ | | | | | | |
| Travailleur indépendant (*) | 31 | 18 | 18 | 16 | 9 | 8 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 40 | 20 | 20 | 8 | 8 | 4 |
| Profession intermédiaire | | | | | | |
| PCS- | | | | | | |
| Employé | 51 | 15 | 13 | 9 | 10 | 2 |
| Ouvrier | 53 | 13 | 15 | 10 | 7 | 2 |
| INACTIF | | | | | | |
| Retraité | 50 | 17 | 9 | 7 | 14 | 3 |
| Autre inactif | 49 | 12 | 14 | 11 | 11 | 3 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| Vit en couple | 48 | 16 | 14 | 9 | 9 | 4 |
| Célibataire | 48 | 11 | 17 | 15 | 7 | 2 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | | | |
| Parent | 44 | 20 | 16 | 10 | 8 | 2 |
| Grand-parent | 51 | 11 | 14 | 10 | 9 | 5 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | | | |
| Communes rurales | 48 | 17 | 13 | 9 | 9 | 4 |
| Communes urbaines de province | 46 | 16 | 16 | 12 | 7 | 3 |
| Agglomération parisienne | 51 | 11 | 13 | 8 | 13 | 4 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 54 | 11 | 11 | 9 | 12 | 3 |
| Province | | | | | | |
| Nord est | 46 | 17 | 15 | 11 | 8 | 3 |
| Nord ouest | 45 | 17 | 15 | 11 | 9 | 3 |
| Sud ouest | 40 | 16 | 18 | 12 | 8 | 6 |
| Sud est | 56 | 14 | 14 | 7 | 9 | - |
| | 49 | 18 | 14 | 10 | 7 | 2 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | | | |
| Oui | 48 | 17 | 15 | 11 | 7 | 2 |
| Non | 45 | 11 | 14 | 5 | 15 | 10 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | | | |
| Suffisante | | | | | | |
| Tout à fait suffisante | 40 | 16 | 18 | 10 | 10 | 6 |
| Plutôt suffisante | 38 | 19 | 15 | 9 | 12 | 7 |
| Insuffisante | | | | | | |
| Plutôt insuffisante | 41 | 15 | 19 | 11 | 8 | 6 |
| Tout à fait insuffisante | 49 | 15 | 14 | 10 | 9 | 3 |
| | 47 | 15 | 15 | 10 | 11 | 2 |
| | 51 | 16 | 13 | 10 | 7 | 3 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les deux principaux dangers perçus comme pouvant survenir auprès l'ingestion d'une pile bouton

Total des citations

| | Une suffocation, c'est-à-dire une asphyxie due à l'obstruction des voies respiratoires (%) | Un décès (%) | Une perforation de l'oesophage (%) | Des brûlures (%) | Des Maux de ventre (%) | Rien de tout cela (%) |
|--|--|--------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| ENSEMBLE | 67 | 37 | 36 | 27 | 24 | 6 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| Homme | 60 | 33 | 32 | 32 | 32 | 7 |
| Femme | 72 | 40 | 39 | 23 | 18 | 5 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| Moins de 35 ans | 68 | 47 | 35 | 26 | 19 | 4 |
| 18 à 24 ans | 67 | 54 | 35 | 20 | 16 | 4 |
| 25 à 34 ans | 69 | 45 | 35 | 27 | 19 | 4 |
| 35 ans et plus | 66 | 34 | 36 | 28 | 26 | 6 |
| 35 à 49 ans | 65 | 40 | 37 | 24 | 27 | 4 |
| 50 à 64 ans | 66 | 35 | 36 | 28 | 23 | 8 |
| 65 ans et plus | 66 | 28 | 36 | 30 | 29 | 7 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| ACTIF | 64 | 39 | 38 | 27 | 24 | 5 |
| PCS+ | 52 | 37 | 41 | 33 | 25 | 7 |
| Travailleur indépendant (*) | 49 | 32 | 40 | 39 | 26 | 8 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 54 | 40 | 42 | 28 | 25 | 7 |
| Profession intermédiaire | 65 | 41 | 43 | 29 | 19 | 2 |
| PCS- | 69 | 40 | 35 | 24 | 25 | 5 |
| Employé | 72 | 39 | 34 | 27 | 21 | 5 |
| Ouvrier | 65 | 41 | 36 | 21 | 30 | 4 |
| INACTIF | 69 | 34 | 33 | 27 | 26 | 7 |
| Retraité | 70 | 28 | 33 | 29 | 29 | 7 |
| Autre inactif | 67 | 50 | 32 | 21 | 16 | 7 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| Vit en couple | 67 | 37 | 35 | 26 | 26 | 6 |
| Célibataire | 65 | 37 | 38 | 32 | 20 | 6 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | | | |
| Parent | 66 | 42 | 37 | 27 | 23 | 3 |
| Grand-parent | 67 | 32 | 34 | 28 | 26 | 8 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | | | |
| Communes rurales | 69 | 37 | 31 | 27 | 25 | 7 |
| Communes urbaines de province | 64 | 39 | 39 | 28 | 22 | 5 |
| Agglomération parisienne | 72 | 31 | 31 | 25 | 32 | 6 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 73 | 31 | 29 | 26 | 31 | 6 |
| Province | 65 | 38 | 38 | 27 | 23 | 6 |
| Nord est | 63 | 39 | 38 | 31 | 23 | 4 |
| Nord ouest | 61 | 38 | 37 | 28 | 23 | 8 |
| Sud ouest | 71 | 39 | 36 | 23 | 25 | 6 |
| Sud est | 69 | 38 | 38 | 26 | 22 | 5 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | | | |
| Oui | 68 | 38 | 37 | 28 | 22 | 4 |
| Non | 60 | 30 | 29 | 22 | 35 | 15 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | | | |
| Suffisante | 59 | 34 | 37 | 28 | 28 | 8 |
| Tout à fait suffisante | 57 | 33 | 39 | 31 | 24 | 9 |
| Plutôt suffisante | 60 | 34 | 36 | 27 | 29 | 8 |
| Insuffisante | 68 | 38 | 36 | 27 | 24 | 5 |
| Plutôt insuffisante | 67 | 35 | 37 | 30 | 25 | 4 |
| Tout à fait insuffisante | 70 | 40 | 34 | 25 | 22 | 6 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Question : Voici différents comportements relatifs à l'utilisation des piles boutons au lithium, pour chacun d'entre eux, veuillez indiquer si vous l'avez adopté ou non... ?

| | TOTAL Oui (%) | Oui Systématiquement (%) | Oui, mais pas Systématiquement (%) | Non (%) | TOTAL (%) |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------|--------------|
| • Vous rangez les piles neuves ou usagées dans des tiroirs ou endroits non accessibles pour vos enfants ou petits-enfants | 92 | 75 | 17 | 8 | 100 |
| • Vous vous en débarrassez aussitôt lorsqu'elles sont usagées (en les jetant à la poubelle ou au recyclage) | 91 | 70 | 21 | 9 | 100 |
| • Vous surveillez votre enfant lorsqu'il manipule un objet contenant des piles boutons au lithium (télécommande, jouet) ... | 87 | 52 | 35 | 13 | 100 |
| • Vous vérifiez régulièrement que les tiroirs de vos meubles contenant des piles boutons au lithium sont correctement fermés | 80 | 49 | 31 | 20 | 100 |
| • Vous rangez vos piles boutons au lithium dans des tiroirs ou meubles dotés d'une fermeture spécifique | 66 | 46 | 20 | 34 | 100 |
| • Vous renforcez la sécurité des fermetures à pile bouton au lithium en ajoutant du ruban adhésif | 46 | 25 | 21 | 54 | 100 |

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous rangez les piles neuves ou usagées dans des tiroirs ou endroits non accessibles pour vos enfants ou petits-enfants

| | TOTAL Oui (%) | Oui systématiquement (%) | Oui, mais pas systématiquement (%) | Non (%) |
|--|------------------|--------------------------------|--|------------|
| ENSEMBLE | 92 | 75 | 17 | 8 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Homme | 90 | 74 | 16 | 10 |
| Femme | 94 | 77 | 17 | 6 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Moins de 35 ans | 88 | 76 | 12 | 12 |
| 18 à 24 ans | 92 | 84 | 8 | 8 |
| 25 à 34 ans | 87 | 74 | 13 | 13 |
| 35 ans et plus | 93 | 75 | 18 | 7 |
| 35 à 49 ans | 89 | 66 | 23 | 11 |
| 50 à 64 ans | 93 | 80 | 13 | 7 |
| 65 ans et plus | 98 | 80 | 18 | 2 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| ACTIF | 90 | 73 | 17 | 10 |
| PCS+ | 89 | 66 | 23 | 11 |
| Travailleur indépendant (*) | 87 | 61 | 26 | 13 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 90 | 69 | 21 | 10 |
| Profession intermédiaire | 92 | 73 | 19 | 8 |
| PCS- | 90 | 76 | 14 | 10 |
| Employé | 90 | 79 | 11 | 10 |
| Ouvrier | 89 | 72 | 17 | 11 |
| INACTIF | 95 | 79 | 16 | 5 |
| Retraité | 96 | 78 | 18 | 4 |
| Autre inactif | 90 | 79 | 11 | 10 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Vit en couple | 91 | 75 | 16 | 9 |
| Célibataire | 96 | 78 | 18 | 4 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | |
| Parent | 90 | 73 | 17 | 10 |
| Grand-parent | 94 | 78 | 16 | 6 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | |
| Communes rurales | 91 | 75 | 16 | 9 |
| Communes urbaines de province | 92 | 77 | 15 | 8 |
| Agglomération parisienne | 93 | 71 | 22 | 7 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | 94 | 72 | 22 | 6 |
| Province | 92 | 77 | 15 | 8 |
| Nord est | 92 | 77 | 15 | 8 |
| Nord ouest | 92 | 76 | 16 | 8 |
| Sud ouest | 95 | 80 | 15 | 5 |
| Sud est | 90 | 75 | 15 | 10 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | |
| Oui | 93 | 76 | 17 | 7 |
| Non | 88 | 73 | 15 | 12 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | |
| Suffisante | 93 | 80 | 13 | 7 |
| Tout à fait suffisante | 93 | 80 | 13 | 7 |
| Plutôt suffisante | 93 | 80 | 13 | 7 |
| Insuffisante | 92 | 75 | 17 | 8 |
| Plutôt insuffisante | 92 | 74 | 18 | 8 |
| Tout à fait insuffisante | 92 | 75 | 17 | 8 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous vous en débarrassez aussitôt lorsqu'elles sont usagées (en les jetant à la poubelle ou au recyclage)

| | TOTAL Oui (%) | Oui systématiquement (%) | Oui, mais pas systématiquement (%) | Non (%) |
|--|------------------|--------------------------------|--|------------|
| ENSEMBLE | 91 | 70 | 21 | 9 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Homme | 90 | 68 | 22 | 10 |
| Femme | 92 | 72 | 20 | 8 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Moins de 35 ans | 87 | 65 | 22 | 13 |
| 18 à 24 ans | 97 | 74 | 23 | 3 |
| 25 à 34 ans | 85 | 63 | 22 | 15 |
| 35 ans et plus | 92 | 72 | 20 | 8 |
| 35 à 49 ans | 87 | 62 | 25 | 13 |
| 50 à 64 ans | 95 | 77 | 18 | 5 |
| 65 ans et plus | 94 | 74 | 20 | 6 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| ACTIF | 90 | 66 | 24 | 10 |
| PCS+ | 86 | 56 | 30 | 14 |
| Travailleur indépendant (*) | 89 | 54 | 35 | 11 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 84 | 58 | 26 | 16 |
| Profession intermédiaire | 91 | 69 | 22 | 9 |
| PCS- | 91 | 69 | 22 | 9 |
| Employé | 93 | 73 | 20 | 7 |
| Ouvrier | 88 | 63 | 25 | 12 |
| INACTIF | 93 | 75 | 18 | 7 |
| Retraité | 95 | 77 | 18 | 5 |
| Autre inactif | 85 | 69 | 16 | 15 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Vit en couple | 91 | 70 | 21 | 9 |
| Célibataire | 93 | 74 | 19 | 7 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | |
| Parent | 89 | 66 | 23 | 11 |
| Grand-parent | 94 | 75 | 19 | 6 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | |
| Communes rurales | 88 | 69 | 19 | 12 |
| Communes urbaines de province | 92 | 72 | 20 | 8 |
| Agglomération parisienne | 93 | 68 | 25 | 7 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | 94 | 71 | 23 | 6 |
| Province | 90 | 70 | 20 | 10 |
| Nord est | 93 | 73 | 20 | 7 |
| Nord ouest | 87 | 67 | 20 | 13 |
| Sud ouest | 89 | 64 | 25 | 11 |
| Sud est | 93 | 74 | 19 | 7 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | |
| Oui | 93 | 72 | 21 | 7 |
| Non | 83 | 65 | 18 | 17 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | |
| Suffisante | 93 | 72 | 21 | 7 |
| Tout à fait suffisante | 88 | 68 | 20 | 12 |
| Plutôt suffisante | 95 | 74 | 21 | 5 |
| Insuffisante | 91 | 70 | 21 | 9 |
| Plutôt insuffisante | 92 | 70 | 22 | 8 |
| Tout à fait insuffisante | 90 | 70 | 20 | 10 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous surveillez votre enfant lorsqu'il manipule un objet contenant des piles boutons au lithium (télécommande, jouet)

| | TOTAL Oui (%) | Oui systématiquement (%) | Oui, mais pas systématiquement (%) | Non (%) |
|--|------------------|--------------------------------|--|------------|
| ENSEMBLE | 87 | 52 | 35 | 13 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Homme | 84 | 50 | 34 | 16 |
| Femme | 90 | 54 | 36 | 10 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Moins de 35 ans | 87 | 47 | 40 | 13 |
| 18 à 24 ans | 94 | 57 | 37 | 6 |
| 25 à 34 ans | 85 | 45 | 40 | 15 |
| 35 ans et plus | 88 | 54 | 34 | 12 |
| 35 à 49 ans | 82 | 49 | 33 | 18 |
| 50 à 64 ans | 89 | 58 | 31 | 11 |
| 65 ans et plus | 90 | 54 | 36 | 10 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| ACTIF | 85 | 51 | 34 | 15 |
| PCS+ | 84 | 46 | 38 | 16 |
| Travailleur indépendant (*) | 87 | 47 | 40 | 13 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 82 | 45 | 37 | 18 |
| Profession intermédiaire | 83 | 48 | 35 | 17 |
| PCS- | 86 | 55 | 31 | 14 |
| Employé | 88 | 54 | 34 | 12 |
| Ouvrier | 84 | 56 | 28 | 16 |
| INACTIF | 90 | 54 | 36 | 10 |
| Retraité | 90 | 55 | 35 | 10 |
| Autre inactif | 90 | 50 | 40 | 10 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Vit en couple | 86 | 52 | 34 | 14 |
| Célibataire | 92 | 56 | 36 | 8 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | |
| Parent | 85 | 50 | 35 | 15 |
| Grand-parent | 90 | 55 | 35 | 10 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | |
| Communes rurales | 88 | 48 | 40 | 12 |
| Communes urbaines de province | 87 | 56 | 31 | 13 |
| Agglomération parisienne | 88 | 47 | 41 | 12 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | 89 | 46 | 43 | 11 |
| Province | 87 | 54 | 33 | 13 |
| Nord est | 89 | 57 | 32 | 11 |
| Nord ouest | 88 | 53 | 35 | 12 |
| Sud ouest | 86 | 52 | 34 | 14 |
| Sud est | 84 | 53 | 31 | 16 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | |
| Oui | 89 | 54 | 35 | 11 |
| Non | 78 | 45 | 33 | 22 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | |
| Suffisante | 90 | 59 | 31 | 10 |
| Tout à fait suffisante | 94 | 68 | 26 | 6 |
| Plutôt suffisante | 89 | 54 | 35 | 11 |
| Insuffisante | 87 | 51 | 36 | 13 |
| Plutôt insuffisante | 91 | 56 | 35 | 9 |
| Tout à fait insuffisante | 83 | 47 | 36 | 17 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous vérifiez régulièrement que les tiroirs de vos meubles contenant des piles boutons au lithium sont correctement fermés

| | TOTAL Oui (%) | Oui systématiquement (%) | Oui, mais pas systématiquement (%) | Non (%) |
|--|------------------|--------------------------------|--|------------|
| ENSEMBLE | 80 | 49 | 31 | 20 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Homme | 78 | 43 | 35 | 22 |
| Femme | 81 | 54 | 27 | 19 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Moins de 35 ans | 78 | 50 | 28 | 22 |
| 18 à 24 ans | 90 | 62 | 28 | 10 |
| 25 à 34 ans | 74 | 46 | 28 | 26 |
| 35 ans et plus | 81 | 49 | 32 | 19 |
| 35 à 49 ans | 77 | 43 | 34 | 23 |
| 50 à 64 ans | 85 | 54 | 31 | 15 |
| 65 ans et plus | 79 | 48 | 31 | 21 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| ACTIF | 79 | 47 | 32 | 21 |
| PCS+ | 80 | 47 | 33 | 20 |
| Travailleur indépendant (*) | 86 | 40 | 46 | 14 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 76 | 51 | 25 | 24 |
| Profession intermédiaire | 74 | 42 | 32 | 26 |
| PCS- | 80 | 50 | 30 | 20 |
| Employé | 80 | 52 | 28 | 20 |
| Ouvrier | 80 | 46 | 34 | 20 |
| INACTIF | 81 | 51 | 30 | 19 |
| Retraité | 80 | 47 | 33 | 20 |
| Autre inactif | 86 | 63 | 23 | 14 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Vit en couple | 78 | 47 | 31 | 22 |
| Célibataire | 86 | 56 | 30 | 14 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | |
| Parent | 78 | 47 | 31 | 22 |
| Grand-parent | 82 | 51 | 31 | 18 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | |
| Communes rurales | 78 | 48 | 30 | 22 |
| Communes urbaines de province | 81 | 52 | 29 | 19 |
| Agglomération parisienne | 77 | 39 | 38 | 23 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | 77 | 40 | 37 | 23 |
| Province | 81 | 51 | 30 | 19 |
| Nord est | 82 | 47 | 35 | 18 |
| Nord ouest | 80 | 53 | 27 | 20 |
| Sud ouest | 84 | 54 | 30 | 16 |
| Sud est | 78 | 51 | 27 | 22 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | |
| Oui | 82 | 49 | 33 | 18 |
| Non | 70 | 47 | 23 | 30 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | |
| Suffisante | 87 | 56 | 31 | 13 |
| Tout à fait suffisante | 85 | 59 | 26 | 15 |
| Plutôt suffisante | 88 | 54 | 34 | 12 |
| Insuffisante | 78 | 47 | 31 | 22 |
| Plutôt insuffisante | 84 | 46 | 38 | 16 |
| Tout à fait insuffisante | 74 | 49 | 25 | 26 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous rangez vos piles boutons au lithium dans des tiroirs ou meubles dotés d'une fermeture spécifique

| | TOTAL Oui (%) | Oui systématiquement (%) | Oui, mais pas systématiquement (%) | Non (%) |
|--|------------------|--------------------------------|--|------------|
| ENSEMBLE | 66 | 46 | 20 | 34 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Homme | 64 | 44 | 20 | 36 |
| Femme | 68 | 48 | 20 | 32 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Moins de 35 ans | 63 | 45 | 18 | 37 |
| 18 à 24 ans | 76 | 43 | 33 | 24 |
| 25 à 34 ans | 59 | 46 | 13 | 41 |
| 35 ans et plus | 67 | 47 | 20 | 33 |
| 35 à 49 ans | 66 | 43 | 23 | 34 |
| 50 à 64 ans | 70 | 51 | 19 | 30 |
| 65 ans et plus | 65 | 45 | 20 | 35 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| ACTIF | 64 | 45 | 19 | 36 |
| PCS+ | 63 | 38 | 25 | 37 |
| Travailleur indépendant (*) | 66 | 33 | 33 | 34 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 60 | 41 | 19 | 40 |
| Profession intermédiaire | 54 | 41 | 13 | 46 |
| PCS- | 70 | 51 | 19 | 30 |
| Employé | 68 | 51 | 17 | 32 |
| Ouvrier | 72 | 50 | 22 | 28 |
| INACTIF | 68 | 47 | 21 | 32 |
| Retraité | 66 | 46 | 20 | 34 |
| Autre inactif | 74 | 50 | 24 | 26 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Vit en couple | 65 | 46 | 19 | 35 |
| Célibataire | 71 | 50 | 21 | 29 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | |
| Parent | 66 | 45 | 21 | 34 |
| Grand-parent | 66 | 48 | 18 | 34 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | |
| Communes rurales | 64 | 47 | 17 | 36 |
| Communes urbaines de province | 66 | 48 | 18 | 34 |
| Agglomération parisienne | 66 | 37 | 29 | 34 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | 65 | 39 | 26 | 35 |
| Province | 66 | 48 | 18 | 34 |
| Nord est | 68 | 53 | 15 | 32 |
| Nord ouest | 69 | 49 | 20 | 31 |
| Sud ouest | 68 | 53 | 15 | 32 |
| Sud est | 61 | 41 | 20 | 39 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | |
| Oui | 66 | 46 | 20 | 34 |
| Non | 65 | 45 | 20 | 35 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | |
| Suffisante | 82 | 60 | 22 | 18 |
| Tout à fait suffisante | 82 | 58 | 24 | 18 |
| Plutôt suffisante | 82 | 61 | 21 | 18 |
| Insuffisante | 62 | 43 | 19 | 38 |
| Plutôt insuffisante | 69 | 46 | 23 | 31 |
| Tout à fait insuffisante | 57 | 41 | 16 | 43 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'adoption de comportements de sécurité relatifs à l'utilisation des piles

Vous renforcez la sécurité des fermoirs à pile bouton au lithium en ajoutant du ruban adhésif

| | TOTAL Oui (%) | Oui systématiquement (%) | Oui, mais pas systématiquement (%) | Non (%) |
|--|------------------|--------------------------------|--|------------|
| ENSEMBLE | 46 | 25 | 21 | 54 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Homme | 46 | 25 | 21 | 54 |
| Femme | 45 | 25 | 20 | 55 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Moins de 35 ans | 44 | 29 | 15 | 56 |
| 18 à 24 ans | 56 | 39 | 17 | 44 |
| 25 à 34 ans | 41 | 26 | 15 | 59 |
| 35 ans et plus | 46 | 24 | 22 | 54 |
| 35 à 49 ans | 44 | 23 | 21 | 56 |
| 50 à 64 ans | 51 | 28 | 23 | 49 |
| 65 ans et plus | 44 | 22 | 22 | 56 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| ACTIF | 45 | 26 | 19 | 55 |
| PCS+ | 47 | 25 | 22 | 53 |
| Travailleur indépendant (*) | 58 | 22 | 36 | 42 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 40 | 27 | 13 | 60 |
| Profession intermédiaire | 36 | 22 | 14 | 64 |
| PCS- | 49 | 29 | 20 | 51 |
| Employé | 46 | 30 | 16 | 54 |
| Ouvrier | 52 | 27 | 25 | 48 |
| INACTIF | 47 | 24 | 23 | 53 |
| Retraité | 43 | 21 | 22 | 57 |
| Autre inactif | 57 | 32 | 25 | 43 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Vit en couple | 44 | 25 | 19 | 56 |
| Célibataire | 53 | 27 | 26 | 47 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | |
| Parent | 47 | 27 | 20 | 53 |
| Grand-parent | 45 | 23 | 22 | 55 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | |
| Communes rurales | 41 | 24 | 17 | 59 |
| Communes urbaines de province | 47 | 27 | 20 | 53 |
| Agglomération parisienne | 48 | 21 | 27 | 52 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | 49 | 19 | 30 | 51 |
| Province | 46 | 27 | 19 | 54 |
| Nord est | 51 | 35 | 16 | 49 |
| Nord ouest | 44 | 27 | 17 | 56 |
| Sud ouest | 45 | 25 | 20 | 55 |
| Sud est | 42 | 20 | 22 | 58 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | |
| Oui | 48 | 26 | 22 | 52 |
| Non | 38 | 21 | 17 | 62 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | |
| Suffisante | 63 | 36 | 27 | 37 |
| Tout à fait suffisante | 67 | 45 | 22 | 33 |
| Plutôt suffisante | 60 | 31 | 29 | 40 |
| Insuffisante | 42 | 23 | 19 | 58 |
| Plutôt insuffisante | 47 | 26 | 21 | 53 |
| Tout à fait insuffisante | 38 | 20 | 18 | 62 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

Question : D'après-vous, quel sont les deux comportements à adopter en priorité en cas d'ingestion par votre enfant ou petit-enfant d'une pile bouton au lithium ? En premier ? En second ?

| | En premier (%) | Total des citations (%) |
|---|-------------------|----------------------------|
| • Appeler les secours (pompier ou SAMU) | 36 | 70 |
| • Faire régurgiter l'enfant en utilisant une manoeuvre d'expulsion | 26 | 43 |
| • Vous rendre directement avec votre enfant ou petit-enfant aux urgences | 24 | 51 |
| • Contacter un centre anti-poison | 11 | 28 |
| • Patienter en attendant que l'enfant évacue 'naturellement' par ses selles (en allant aux toilettes) la pile | 3 | 6 |
| • Aucun autre comportement | - | 3 |
| TOTAL..... | 100 | (*) |

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

En premier

| | Appeler les secours (pompiers ou SAMU) | Faire régurgiter l'enfant en utilisant une manoeuvre d'expulsion | Vous rendre directement avec votre enfant ou petit-enfant aux urgences | Contacteur un centre anti-poison | Patienter en attendant que l'enfant évacue 'naturellement' par ses selles (en allant aux toilettes) la pile |
|--|--|--|--|----------------------------------|---|
| | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ENSEMBLE | 36 | 26 | 24 | 11 | 3 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| Homme | 33 | 28 | 25 | 10 | 4 |
| Femme | 40 | 24 | 22 | 11 | 3 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | | |
| 18 à 24 ans | 40 | 19 | 27 | 10 | 4 |
| 25 à 34 ans | 37 | 28 | 22 | 9 | 4 |
| 35 ans et plus | | | | | |
| 35 à 49 ans | 37 | 25 | 24 | 12 | 2 |
| 50 à 64 ans | 38 | 24 | 25 | 11 | 2 |
| 65 ans et plus | 35 | 28 | 23 | 10 | 4 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| ACTIF | | | | | |
| PCS+ | | | | | |
| Travailleur indépendant (*) | 16 | 33 | 38 | 5 | 8 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 46 | 26 | 14 | 9 | 5 |
| Profession intermédiaire | 37 | 27 | 27 | 8 | 1 |
| PCS- | | | | | |
| Employé | 36 | 26 | 24 | 12 | 2 |
| Ouvrier | 38 | 19 | 27 | 12 | 4 |
| INACTIF | | | | | |
| Retraité | 33 | 30 | 23 | 11 | 3 |
| Autre inactif | 50 | 17 | 18 | 13 | 2 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | |
| Vit en couple | 37 | 26 | 23 | 11 | 3 |
| Célibataire | 35 | 25 | 28 | 10 | 2 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | | |
| Parent | 38 | 24 | 25 | 10 | 3 |
| Grand-parent | 35 | 27 | 23 | 11 | 4 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | | |
| Communes rurales | 41 | 25 | 20 | 12 | 2 |
| Communes urbaines de province | 36 | 25 | 25 | 11 | 3 |
| Agglomération parisienne | 34 | 32 | 22 | 7 | 5 |
| REGION | | | | | |
| Région parisienne | 33 | 33 | 21 | 8 | 5 |
| Province | | | | | |
| Nord est | 35 | 24 | 27 | 13 | 1 |
| Nord ouest | 38 | 24 | 22 | 12 | 4 |
| Sud ouest | 39 | 29 | 21 | 10 | 1 |
| Sud est | 39 | 23 | 25 | 9 | 4 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | | |
| Oui | 38 | 26 | 23 | 11 | 2 |
| Non | 31 | 27 | 26 | 9 | 7 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | | |
| Suffisante | | | | | |
| Tout à fait suffisante | 24 | 24 | 23 | 16 | 13 |
| Plutôt suffisante | 36 | 26 | 28 | 5 | 5 |
| Insuffisante | | | | | |
| Plutôt insuffisante | 37 | 28 | 21 | 13 | 1 |
| Tout à fait insuffisante | 38 | 24 | 25 | 10 | 3 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

Total des citations

| | Appeler les secours (pompiers ou SAMU) | Vous rendre directement avec votre enfant ou petit-enfant aux urgences | Faire régurgiter l'enfant en utilisant une manoeuvre d'expulsion |
|--|--|--|--|
| | (%) | (%) | (%) |
| ENSEMBLE | 70 | 51 | 43 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | |
| Homme | 66 | 52 | 45 |
| Femme | 73 | 49 | 41 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | |
| Moins de 35 ans | 74 | 46 | 43 |
| 18 à 24 ans | 69 | 41 | 38 |
| 25 à 34 ans | 75 | 48 | 45 |
| 35 ans et plus | 69 | 52 | 43 |
| 35 à 49 ans | 69 | 51 | 42 |
| 50 à 64 ans | 69 | 50 | 43 |
| 65 ans et plus | 67 | 55 | 43 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | |
| ACTIF | 71 | 50 | 43 |
| PCS+ | 62 | 54 | 42 |
| Travailleur indépendant (*) | 52 | 61 | 45 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 69 | 49 | 41 |
| Profession intermédiaire | 76 | 48 | 47 |
| PCS- | 72 | 49 | 42 |
| Employé | 71 | 52 | 45 |
| Ouvrier | 74 | 47 | 39 |
| INACTIF | 69 | 51 | 42 |
| Retraité | 67 | 55 | 44 |
| Autre inactif | 72 | 42 | 37 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | |
| Vit en couple | 71 | 49 | 42 |
| Célibataire | 69 | 55 | 46 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | |
| Parent | 71 | 49 | 44 |
| Grand-parent | 68 | 53 | 42 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | |
| Communes rurales | 75 | 48 | 41 |
| Communes urbaines de province | 67 | 51 | 43 |
| Agglomération parisienne | 71 | 53 | 44 |
| REGION | | | |
| Région parisienne | 71 | 52 | 46 |
| Province | 69 | 50 | 42 |
| Nord est | 68 | 54 | 42 |
| Nord ouest | 72 | 46 | 42 |
| Sud ouest | 64 | 49 | 45 |
| Sud est | 70 | 52 | 41 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | |
| Oui | 71 | 51 | 43 |
| Non | 63 | 50 | 40 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | |
| Suffisante | 64 | 50 | 39 |
| Tout à fait suffisante | 59 | 43 | 30 |
| Plutôt suffisante | 67 | 54 | 44 |
| Insuffisante | 71 | 51 | 44 |
| Plutôt insuffisante | 75 | 49 | 42 |
| Tout à fait insuffisante | 68 | 52 | 45 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les comportements perçus comme étant à adopter après l'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

Total des citations

| | Contacteur un centre anti-poison | Patienter en attendant que l'enfant évacue 'naturellement' par ses selles (en allant aux toilettes) la pile | Aucun autre comportement |
|--|----------------------------------|---|--------------------------|
| | (%) | (%) | (%) |
| ENSEMBLE | 28 | 6 | 3 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | |
| Homme | 28 | 5 | 3 |
| Femme | 27 | 6 | 3 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | |
| Moins de 35 ans | 26 | 7 | 3 |
| 18 à 24 ans | 40 | 7 | 5 |
| 25 à 34 ans | 22 | 7 | 3 |
| 35 ans et plus | 28 | 5 | 3 |
| 35 à 49 ans | 31 | 4 | 2 |
| 50 à 64 ans | 30 | 5 | 3 |
| 65 ans et plus | 25 | 6 | 4 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | |
| ACTIF | 27 | 6 | 3 |
| PCS+ | 26 | 12 | 3 |
| Travailleur indépendant (*) | 21 | 16 | 5 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 30 | 10 | 2 |
| Profession intermédiaire | 24 | 4 | 1 |
| PCS- | 28 | 5 | 3 |
| Employé | 26 | 4 | 2 |
| Ouvrier | 31 | 6 | 4 |
| INACTIF | 29 | 5 | 4 |
| Retraité | 25 | 5 | 3 |
| Autre inactif | 39 | 3 | 6 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | |
| Vit en couple | 29 | 6 | 3 |
| Célibataire | 24 | 4 | 3 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | |
| Parent | 28 | 6 | 3 |
| Grand-parent | 28 | 6 | 4 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | |
| Communes rurales | 30 | 3 | 3 |
| Communes urbaines de province | 28 | 6 | 4 |
| Agglomération parisienne | 23 | 8 | 1 |
| REGION | | | |
| Région parisienne | 23 | 7 | 1 |
| Province | 29 | 5 | 4 |
| Nord est | 31 | 4 | 2 |
| Nord ouest | 27 | 7 | 6 |
| Sud ouest | 33 | 4 | 4 |
| Sud est | 27 | 6 | 4 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | |
| Oui | 28 | 4 | 3 |
| Non | 28 | 12 | 6 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | |
| Suffisante | 30 | 13 | 4 |
| Tout à fait suffisante | 42 | 19 | 7 |
| Plutôt suffisante | 23 | 9 | 2 |
| Insuffisante | 27 | 4 | 3 |
| Plutôt insuffisante | 28 | 3 | 3 |
| Tout à fait insuffisante | 27 | 5 | 4 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le délai pour réagir en cas d'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

Question : Savez-vous en combien de temps il faut réagir en cas d'ingestion par votre enfant ou petit-enfant d'une pile bouton au lithium ?

| | Ensemble (%) |
|--|--------------|
| • Moins de 20 minutes | 70 |
| • Entre 20 et 60 minutes | 24 |
| • Entre une heure et deux heures | 4 |
| • Plus de deux heures | 2 |
| TOTAL..... | 100 |

Le délai pour réagir en cas d'ingestion par l'enfant d'une pile bouton

| | Moins de 20 minutes | Entre 20 et 60 minutes | Entre une heure et deux heures | Plus de deux heures |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ENSEMBLE | 70 | 24 | 4 | 2 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Homme | 66 | 27 | 5 | 2 |
| Femme | 73 | 22 | 3 | 2 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | |
| 18 à 24 ans | 89 | 9 | 1 | 1 |
| 25 à 34 ans | 73 | 22 | 3 | 2 |
| 35 ans et plus | | | | |
| 35 à 49 ans | 75 | 21 | 4 | - |
| 50 à 64 ans | 69 | 26 | 3 | 2 |
| 65 ans et plus | 62 | 29 | 7 | 2 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| ACTIF | | | | |
| PCS+ | | | | |
| Travailleur indépendant (*) | 64 | 31 | - | 5 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 71 | 19 | 8 | 2 |
| Profession intermédiaire | | | | |
| PCS- | | | | |
| Employé | 74 | 21 | 4 | 1 |
| Ouvrier | 76 | 18 | 4 | 2 |
| INACTIF | | | | |
| Retraité | 64 | 27 | 6 | 3 |
| Autre inactif | 78 | 20 | 2 | - |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | |
| Vit en couple | 70 | 24 | 4 | 2 |
| Célibataire | 68 | 26 | 5 | 1 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | |
| Parent | 76 | 20 | 3 | 1 |
| Grand-parent | 63 | 28 | 6 | 3 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | |
| Communes rurales | 69 | 25 | 5 | 1 |
| Communes urbaines de province | 71 | 23 | 4 | 2 |
| Agglomération parisienne | 65 | 28 | 4 | 3 |
| REGION | | | | |
| Région parisienne | | | | |
| Province | | | | |
| Nord est | 71 | 23 | 5 | 1 |
| Nord ouest | 74 | 19 | 4 | 3 |
| Sud ouest | 64 | 29 | 7 | - |
| Sud est | 69 | 26 | 3 | 2 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | |
| Oui | 71 | 24 | 4 | 1 |
| Non | 62 | 28 | 5 | 5 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | |
| Suffisante | | | | |
| Tout à fait suffisante | 73 | 19 | 4 | 4 |
| Plutôt suffisante | 71 | 25 | 4 | - |
| Insuffisante | | | | |
| Plutôt insuffisante | 69 | 27 | 3 | 1 |
| Tout à fait insuffisante | 69 | 23 | 5 | 3 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment que la prévention faite par les pouvoirs publics est suffisante ou non

Question : Chaque année en France, plus de 1200 cas d'hospitalisation sont dues à l'ingestion de pile boutons au lithium. Diriez-vous que la prévention faite par les pouvoirs publics, les associations et les fabricants de piles autour de la dangerosité pour les enfants des piles boutons au lithium est... ?

| | Ensemble (%) |
|----------------------------------|--------------|
| TOTAL Suffisante | 19 |
| • Tout à fait suffisante | 7 |
| • Plutôt suffisante | 12 |
| TOTAL Insuffisante | 81 |
| • Plutôt insuffisante | 38 |
| • Tout à fait insuffisante | 43 |
| TOTAL..... | 100 |

Le sentiment que la prévention faite par les pouvoirs publics est suffisante ou non

| | TOTAL Suffisante | Tout à fait suffisante | Plutôt suffisante | TOTAL Insuffisante | Plutôt insuffisante | Tout à fait insuffisante |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ENSEMBLE | 19 | 7 | 12 | 81 | 38 | 43 |
| SEXE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| Homme | 22 | 6 | 16 | 78 | 40 | 38 |
| Femme | 16 | 7 | 9 | 84 | 37 | 47 |
| AGE DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| Moins de 35 ans | | | | | | |
| 18 à 24 ans | 31 | 12 | 19 | 69 | 29 | 40 |
| 25 à 34 ans | 18 | 7 | 11 | 82 | 40 | 42 |
| 35 ans et plus | | | | | | |
| 35 à 49 ans | 19 | 7 | 12 | 81 | 38 | 43 |
| 50 à 64 ans | 20 | 7 | 13 | 80 | 37 | 43 |
| 65 ans et plus | 16 | 5 | 11 | 84 | 39 | 45 |
| PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| ACTIF | 20 | 8 | 12 | 80 | 38 | 42 |
| PCS+ | 26 | 14 | 12 | 74 | 30 | 44 |
| Travailleur indépendant (*) | 35 | 21 | 14 | 65 | 26 | 39 |
| Cadre et prof. int. supérieure | 21 | 10 | 11 | 79 | 33 | 46 |
| Profession intermédiaire | 13 | 3 | 10 | 87 | 40 | 47 |
| PCS- | 21 | 8 | 13 | 79 | 40 | 39 |
| Employé | 21 | 9 | 12 | 79 | 38 | 41 |
| Ouvrier | 20 | 7 | 13 | 80 | 43 | 37 |
| INACTIF | 17 | 5 | 12 | 83 | 38 | 45 |
| Retraité | 17 | 5 | 12 | 83 | 38 | 45 |
| Autre inactif | 16 | 3 | 13 | 84 | 38 | 46 |
| STATUT MARITAL DE L'INTERVIEWE(E) | | | | | | |
| Vit en couple | 19 | 6 | 13 | 81 | 38 | 43 |
| Célibataire | 16 | 7 | 9 | 84 | 37 | 47 |
| RAPPORT A L'ENFANT | | | | | | |
| Parent | 18 | 7 | 11 | 82 | 39 | 43 |
| Grand-parent | 19 | 6 | 13 | 81 | 37 | 44 |
| TAILLE D'UNITE URBAINE | | | | | | |
| Communes rurales | 19 | 6 | 13 | 81 | 37 | 44 |
| Communes urbaines de province | 19 | 7 | 12 | 81 | 37 | 44 |
| Agglomération parisienne | 17 | 5 | 12 | 83 | 41 | 42 |
| REGION | | | | | | |
| Région parisienne | 16 | 6 | 10 | 84 | 41 | 43 |
| Province | 20 | 7 | 13 | 80 | 37 | 43 |
| Nord est | 22 | 9 | 13 | 78 | 39 | 39 |
| Nord ouest | 19 | 6 | 13 | 81 | 37 | 44 |
| Sud ouest | 14 | 3 | 11 | 86 | 38 | 48 |
| Sud est | 19 | 7 | 12 | 81 | 36 | 45 |
| CONSIDERE LES PILES AU LITHIUM COMME PRESENTANT DES RISQUES | | | | | | |
| Oui | 17 | 6 | 11 | 83 | 38 | 45 |
| Non | 24 | 8 | 16 | 76 | 38 | 38 |
| PREVENTION FAITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS | | | | | | |
| Suffisante | 100 | 35 | 65 | - | - | - |
| Tout à fait suffisante | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Plutôt suffisante | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Insuffisante | - | - | - | 100 | 47 | 53 |
| Plutôt insuffisante | - | - | - | 100 | 100 | - |
| Tout à fait insuffisante | - | - | - | 100 | - | 100 |

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs