



# Enquête COCONEL : les Français et l'épidémie de Covid-19 (vague 2)

Ifop pour le consortium COCONEL



FD / JPD N° 117272

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

TEL : 01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

**AVRIL 2020**

# Sommaire

<b>- 1 - La méthodologie .....</b>	<b>1</b>
<b>- 2 - Les résultats de l'étude.....</b>	<b>4</b>
- A - <i>Conditions et cadre de vie</i> .....	5
La propension à s'en sortir avec ses revenus .....	6
Le lien entre ses difficultés financières et l'épidémie de coronavirus .....	7
Le mode d'exercice de son activité professionnelle.....	8
- B - <i>Etat de santé (1)</i> .....	9
L'autoévaluation de son état de santé .....	10
L'expérience d'une maladie chronique .....	11
L'état d'esprit au cours des quatre dernières semaines .....	12
- C - <i>Problèmes de sommeil</i> .....	13
La survenue récente de problèmes de sommeil .....	14
L'évolution des problèmes de sommeil après le confinement .....	15
La gêne provoquée par les problèmes de sommeil récents .....	16
La prise de somnifères au cours des douze derniers mois.....	17
La prise de somnifères avant et après le confinement .....	18
- D - <i>Etat de santé (2)</i> .....	19
Le rapport personnel au coronavirus .....	20
L'expérience de symptômes du coronavirus.....	21
La guérison du coronavirus après l'avoir contracté .....	22
L'expérience d'un contact avec une personne infectée.....	23
Le pronostic sur la possibilité d'être à nouveau infecté d'ici à la fin de l'épidémie.....	24
Le rapport de son foyer au coronavirus .....	25
Le rapport de son entourage au coronavirus.....	26
Le rapport au coronavirus - Reconstruction.....	27
L'expérience par un proche d'une forme grave du coronavirus .....	28
Le décès d'un proche dû au coronavirus .....	29
- E - <i>Socialisation et isolement</i> .....	30
Le nombre de sorties du domicile la veille .....	31
Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille (Minutes).....	32
Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille .....	33
Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille - Actifs confinés.....	34
Les motifs de sortie.....	35

- F - Représentations associées au Covid-19.....	36
Le pronostic sur la fin de l'épidémie (Semaines).....	37
Le pronostic sur la fin de l'épidémie (Semaines).....	38
L'inquiétude à l'égard de la possibilité d'attraper le coronavirus.....	39
L'inquiétude à l'égard de la possibilité d'attraper le coronavirus.....	40
L'évaluation de la contagiosité du coronavirus.....	41
L'évaluation de la contagiosité du coronavirus.....	42
L'évaluation de la contagiosité de la grippe saisonnière.....	43
L'évaluation de la contagiosité de la grippe saisonnière.....	44
L'évaluation de la gravité du coronavirus.....	45
L'évaluation de la gravité du coronavirus.....	46
L'évaluation de la gravité de la grippe saisonnière.....	47
L'évaluation de la gravité de la grippe saisonnière.....	48
L'évaluation du taux de mortalité du coronavirus.....	49
L'évaluation du taux de mortalité de la grippe saisonnière.....	50
L'évaluation de l'efficacité des mesures de précaution personne pour éviter d'attraper le coronavirus.....	51
L'évaluation de l'efficacité des mesures de précaution personne pour éviter d'attraper le coronavirus.....	52
L'évaluation de son risque d'attraper le coronavirus.....	53
L'évaluation de son risque d'attraper le coronavirus.....	54
Le pronostic sur son risque d'attraper le coronavirus.....	55
La confiance dans son pronostic sur son risque d'attraper le coronavirus.....	56
L'évaluation du pronostic des Français sur leur risque d'attraper le coronavirus.....	57
La confiance dans son évaluation du pronostic des Français sur leur risque d'attraper le coronavirus.....	58
Le pronostic sur la part de la population ayant attrapé le coronavirus à l'issue de l'épidémie.....	59

- 1 -

## La méthodologie

# Méthodologie

---

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

## Etude réalisée par l'Ifop pour le consortium COCONEL

---

### Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1 004** personnes (**504** lors de la première vague d'enquête, **500** lors de la deuxième), représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

### Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

### Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 31 mars au 2 avril 2020 en deux vagues : l'une du 31 mars au 1<sup>er</sup> avril ; l'autre du 1<sup>er</sup> au 2 avril.

**Retrouvez gracieusement les sondages et analyses publiés de l'Ifop sur :**

Nos applications mobiles



Android



iPhone / iPad

Notre site Internet



[www.ifop.com](http://www.ifop.com)

Les réseaux sociaux



@IfopOpinion



Ifop Opinion

## Précision relative aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

<b>INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE</b>						
Taille de l'échantillon	Si le pourcentage trouvé est...					
	5 ou 95%	10 ou 90%	20 ou 80%	30 ou 70%	40 ou 60%	50%
<b>100</b>	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10,0
<b>200</b>	3,1	4,2	5,7	6,5	6,9	7,1
<b>300</b>	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
<b>400</b>	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
<b>500</b>	1,9	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
<b>600</b>	1,8	2,4	3,3	3,7	4,0	4,1
<b>700</b>	1,6	2,3	3,0	3,5	3,7	3,8
<b>800</b>	1,5	2,1	2,8	3,2	3,5	3,5
<b>900</b>	1,4	2,0	2,6	3,0	3,2	3,3
<b>1 000</b>	1,4	1,8	2,5	2,8	3,0	3,1
<b>2 000</b>	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2
<b>3 000</b>	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8	1,8
<b>4 000</b>	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
<b>5 000</b>	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
<b>6 000</b>	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
<b>8 000</b>	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1
<b>10 000</b>	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0

**Exemple de lecture du tableau :** dans le cas d'un échantillon de **1 000** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **1,8**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%.

**- 2 -**

## **Les résultats de l'étude**

- A -

## *Conditions et cadre de vie*

## La propension à s'en sortir avec ses revenus

Question : Vous personnellement, comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre foyer ?

	Ensemble (%)
<b>TOTAL Difficilement</b> .....	<b>53</b>
Très difficilement.....	<b>8</b>
Difficilement .....	<b>45</b>
<b>TOTAL Facilement</b> .....	<b>47</b>
Facilement .....	<b>42</b>
Très facilement .....	<b>5</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Le lien entre ses difficultés financières et l'épidémie de coronavirus

Question : Diriez-vous que ces difficultés sont liées à des pertes de revenus consécutives au confinement ?

Base : aux personnes déclarant s'en sortir difficilement avec les revenus de leur foyer.	Ensemble (%)
<b>TOTAL Oui</b> .....	<b>32</b>
Oui, tout à fait.....	<b>9</b>
Oui, plutôt.....	<b>23</b>
<b>TOTAL Non</b> .....	<b>68</b>
Non, plutôt pas .....	<b>43</b>
Non, pas du tout.....	<b>25</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Le mode d'exercice de son activité professionnelle

Question : Actuellement, continuez-vous à travailler ?

Base : aux actifs.	Ensemble (%)
<b>TOTAL Oui</b> .....	<b>53</b>
. TOTAL A l'extérieur du domicile .....	<b>31</b>
.. Oui, à l'extérieur de mon domicile à temps complet .....	<b>23</b>
.. Oui, à l'extérieur de mon domicile à temps partiel.....	<b>8</b>
. Oui, en télétravail .....	<b>22</b>
<b>TOTAL Non</b> .....	<b>47</b>
. Non, vous êtes arrêté le temps du confinement (chômage partiel, congé maladie).....	<b>37</b>
. Non, vous êtes en recherche d'emploi.....	<b>10</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

- B -

## *Etat de santé (1)*

## L'autoévaluation de son état de santé

Question : D'une façon générale, comment qualifieriez-vous votre état de santé ?

	Ensemble (%)
<b>TOTAL Bon</b> .....	<b>86</b>
Très bon .....	<b>21</b>
Assez bon.....	<b>65</b>
<b>TOTAL Mauvais</b> .....	<b>14</b>
Assez mauvais.....	<b>12</b>
Très mauvais.....	<b>2</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'expérience d'une maladie chronique

Question : Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique, c'est-à-dire durable, qui nécessite une prise en charge médicale (par exemple : diabète, maladie cardiaque ou respiratoire...) ?

*Ne pas tenir compte des problèmes de santé passagers ou temporaires, comme les gripes par exemple.*

	Ensemble (%)
Oui .....	29
Non .....	68
Vous ne savez pas.....	3
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'état d'esprit au cours des quatre dernières semaines

Question : Au cours de ces 4 dernières semaines , y a-t-il eu des moments où... ?

	<b>TOTAL En perma nence / Souven t</b>	En perma nence	Très souven t	Souven t	Quelqu efois	Rareme nt	Jamais	<b>TOTAL</b>
Vous vous êtes senti(e) heureux(se).....	<b>52</b>	5	17	30	29	16	3	<b>100</b>
Vous vous êtes senti(e) calme et détendu(e).....	<b>52</b>	5	17	30	29	17	2	<b>100</b>
Vous vous êtes senti(e) très nerveux(se).....	<b>33</b>	3	12	18	32	21	14	<b>100</b>
Vous vous êtes senti(e) triste et abattu(e).....	<b>26</b>	4	9	13	32	26	16	<b>100</b>
Vous vous êtes senti(e) si découragé(e) que rien ne pouvait vous remonter le moral.....	<b>23</b>	2	9	12	23	28	26	<b>100</b>

- C -

## *Problèmes de sommeil*

## La survenue récente de problèmes de sommeil

Question : Diriez-vous qu'au cours des 8 derniers jours vous avez eu des problèmes de sommeil ?

	<b>Ensemble (%)</b>
Pas du tout.....	<b>26</b>
Un peu .....	<b>50</b>
Beaucoup.....	<b>24</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évolution des problèmes de sommeil après le confinement

Question : Est-ce plus qu'avant le début du confinement ?

Base : aux personnes ayant eu des problèmes de sommeil.	Ensemble (%)
<b>TOTAL Oui</b> .....	<b>54</b>
Oui, beaucoup .....	<b>17</b>
Oui, un peu .....	<b>37</b>
<b>TOTAL Non</b> .....	<b>46</b>
Non, pas vraiment .....	<b>36</b>
Non, pas du tout.....	<b>10</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## La gêne provoquée par les problèmes de sommeil récents

Question : Ces problèmes de sommeil et la fatigue qui en a en résulté vous ont-ils beaucoup gêné et ont-ils perturbé vos activités (votre travail ou vos loisirs par exemple) ?

Base : aux personnes ayant eu des problèmes de sommeil.	Ensemble (%)
Pas du tout.....	38
<b>TOTAL Gêne</b> .....	<b>62</b>
. Un peu .....	52
. Beaucoup.....	10
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## La prise de somnifères au cours des douze derniers mois

Question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà pris des somnifères, des médicaments pour dormir ou des hypnotiques ?

	<b>Ensemble (%)</b>
Oui .....	<b>16</b>
Non .....	<b>83</b>
Vous ne savez pas.....	<b>1</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## La prise de somnifères avant et après le confinement

Question : Et avez-vous pris ces somnifères ou médicaments... ?

<u>Base</u> : aux personnes ayant pris des somnifères.	Oui	Non	<b>TOTAL</b>
Avant le début du confinement.....	82	18	<b>100</b>
Depuis le début du confinement .....	41	59	<b>100</b>

- D -

## *Etat de santé (2)*

## Le rapport personnel au coronavirus

Question : Quelle est actuellement la situation qui vous correspond le mieux ?

	<b>Ensemble (%)</b>
J'ai eu une infection à coronavirus (COVID-19) confirmée par un test biologique ou diagnostiquée par un médecin.....	<b>1</b>
Je pense que j'ai déjà eu le coronavirus (COVID-19), même si cela n'a pas été confirmé par un médecin .....	<b>9</b>
Je n'ai pas eu de symptômes et je ne pense pas avoir été infecté	<b>90</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'expérience de symptômes du coronavirus

Question : Avez-vous eu des symptômes du coronavirus ?

Base : aux personnes pensant avoir eu le coronavirus.	Ensemble (%)
Oui .....	76
Non .....	24
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## La guérison du coronavirus après l'avoir contracté

Question : Etes-vous maintenant guéri ?

Base : aux personnes infectées ou pensant l'avoir été.	Ensemble (%)
Oui .....	77
Non .....	23
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'expérience d'un contact avec une personne infectée

Question : Avez-vous été en contact avec une personne infectée ?

Base : aux personnes pensant avoir eu le coronavirus.	Ensemble (%)
Oui .....	29
Non .....	71
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Le pronostic sur la possibilité d'être à nouveau infecté d'ici à la fin de l'épidémie

Question : Pensez-vous qu'il soit possible que vous soyez à nouveau infecté par le coronavirus (COVID-19) d'ici à la fin de l'épidémie ?

Base : aux personnes infectées ou pensant l'avoir été.	Ensemble (%)
<b>TOTAL Oui</b> .....	<b>37</b>
. Oui, certainement.....	<b>10</b>
. Oui, probablement .....	<b>27</b>
<b>TOTAL Non</b> .....	<b>48</b>
. Non, probablement pas.....	<b>37</b>
. Non, certainement pas .....	<b>11</b>
Vous ne savez pas.....	<b>15</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Le rapport de son foyer au coronavirus

Question : Et au sein de votre foyer, y-a-t-il, ou y-a-t-il eu, un cas de coronavirus confirmé par le diagnostic d'un médecin ou par un test ?

	<b>Ensemble (%)</b>
Non .....	<b>90</b>
Non, mais quelqu'un présente (ou a présenté) des symptômes ...	<b>6</b>
Non, mais quelqu'un a été en contact avec une personne infectée .....	<b>3</b>
Oui, pour au moins une personne .....	<b>2</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>(*)</b>

(\*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu cocher les réponses 2 et 3 à la fois.

## Le rapport de son entourage au coronavirus

Question : Avez-vous des proches (familles, amis, collègues) qui sont ou qui ont été malades du coronavirus ?

*Ne pas compter les personnes qui vivent actuellement dans votre foyer.*

	<b>Ensemble (%)</b>
Oui, plusieurs personnes .....	<b>11</b>
Oui, une personne .....	<b>13</b>
Non, mais au moins une personne a des symptômes du coronavirus .....	<b>8</b>
Non .....	<b>68</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Le rapport au coronavirus - Reconstruction

Question : Quelle est actuellement la situation qui vous correspond le mieux ?

	<b>Ensemble (%)</b>
Personne n'ayant eu aucun contact avec la maladie .....	<b>62</b>
Personne ayant eu au moins un contact avec la maladie .....	<b>38</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'expérience par un proche d'une forme grave du coronavirus

Question : L'une de ces personnes a-t-elle ou a-t-elle eu une forme grave, nécessitant d'être hospitalisé en réanimation par exemple ?

Base : aux personnes dont au moins un proche a été malade du coronavirus.	Ensemble (%)
Oui .....	21
Non .....	79
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Le décès d'un proche dû au coronavirus

Question : Cette personne est-elle décédée ?

Base : aux personnes dont au moins un proche a subi une forme grave du coronavirus.	Ensemble (%)
Oui .....	43
Non .....	57
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

- E -

## *Socialisation et isolement*

## Le nombre de sorties du domicile la veille

Question : Hier, combien de fois êtes-vous sorti de votre domicile

*Ne pas compter les sorties dans le jardin, sur le balcon...*

	Ensemble (%)
Je ne suis pas sorti de mon domicile .....	59
<b>TOTAL Au moins une fois</b> .....	<b>41</b>
. Je suis sorti une fois.....	26
. Je suis sorti deux fois .....	8
. Je suis sorti plus de deux fois.....	7
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille (Minutes)

Question : Au total, hier, combien de temps approximativement avez-vous passé à l'extérieur de votre domicile ?

*Ne pas compter les sorties dans le jardin, sur le balcon...*

Base : aux personnes étant sorties de leur domicile au moins une fois la veille.	<b>Ensemble (%)</b>
Moyenne (quantités).....	<b>141,9</b>

## Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille

Question : Au total, hier, combien de temps approximativement avez-vous passé à l'extérieur de votre domicile ?

*Ne pas compter les sorties dans le jardin, sur le balcon...*

	<b>Ensemble (%)</b>
Moins de 10 minutes .....	<b>5</b>
10 à 14 minutes .....	<b>3</b>
15 à 29 minutes .....	<b>8</b>
30 à 59 minutes .....	<b>19</b>
1h à 1h59 .....	<b>35</b>
2h à 2h59 .....	<b>8</b>
3h et plus .....	<b>22</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille - Actifs confinés

Question : Au total, hier, combien de temps approximativement avez-vous passé à l'extérieur de votre domicile ?

*Ne pas compter les sorties dans le jardin, sur le balcon...*

Base : aux actifs ne travaillant plus à l'extérieur.	Ensemble (%)
Personnes ne travaillant plus à l'extérieur restées confinées la veille .....	67
Personnes ne travaillant plus à l'extérieur sorties moins d'une heure la veille .....	12
Personnes ne travaillant plus à l'extérieur sorties une heure ou plus la veille .....	21
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Les motifs de sortie

Question : Pour quel(s) motif(s) êtes-vous sorti de votre domicile ?

Base : aux personnes étant sorties de leur domicile au moins une fois la veille.	Ensemble (%)
Pour faire des courses .....	49
Pour aller au travail .....	23
Pour vous promener.....	16
Pour faire du sport, pour une activité physique.....	12
Pour vous rendre dans une pharmacie .....	12
Pour aider un parent / ami.....	9
Pour un rendez-vous médical.....	9
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

- F -

## *Représentations associées au Covid-19*

## Le pronostic sur la fin de l'épidémie (Semaines)

Question : D'après vous, quand cette épidémie sera-t-elle véritablement terminée ?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités).....	18,0

## Le pronostic sur la fin de l'épidémie (Semaines)

Question : D'après vous, quand cette épidémie sera-t-elle véritablement terminée ?

	<b>Ensemble (%)</b>
1 semaine .....	-
2 semaines.....	-
3 semaines.....	-
4 à 5 semaines .....	-
6 semaines.....	-
7 à 12 semaines .....	<b>21</b>
13 à 26 semaines .....	<b>63</b>
27 semaines et plus .....	<b>16</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'inquiétude à l'égard de la possibilité d'attraper le coronavirus

**Question :** Sur une échelle de 0 à 10, à quel point la possibilité [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) d'ici la fin de l'épidémie vous inquiète-t-elle ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 signifie que la possibilité [d'attraper/d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) ne vous inquiète pas du tout, et la note 10 qu'elle vous inquiète énormément. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	<b>Ensemble (%)</b>
<b>TOTAL 0-2</b> .....	<b>10</b>
. 0 .....	<b>2</b>
. 1 .....	<b>3</b>
. 2 .....	<b>5</b>
<b>TOTAL 3-5</b> .....	<b>27</b>
. 3 .....	<b>6</b>
. 4 .....	<b>5</b>
. 5 .....	<b>16</b>
<b>TOTAL 6-7</b> .....	<b>22</b>
. 6 .....	<b>8</b>
. 7 .....	<b>14</b>
<b>TOTAL 8-10</b> .....	<b>35</b>
. 8 .....	<b>18</b>
. 9 .....	<b>9</b>
. 10 .....	<b>8</b>
Vous ne savez pas.....	<b>6</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'inquiétude à l'égard de la possibilité d'attraper le coronavirus

Question : Sur une échelle de 0 à 10, à quel point la possibilité [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) d'ici la fin de l'épidémie vous inquiète-t-elle ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 signifie que la possibilité [d'attraper/d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) ne vous inquiète pas du tout, et la note 10 qu'elle vous inquiète énormément. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités).....	6,1

## L'évaluation de la contagiosité du coronavirus

**Question :** Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la contagiosité du coronavirus (COVID 19), c'est-à-dire la facilité avec laquelle ce virus peut se transmettre d'une personne à l'autre ?

*Donnez une note entre 0 et 10, la note 0 indiquant que cette maladie est très peu contagieuse et la note 10 qu'elle est vraiment très contagieuse. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	<b>Ensemble (%)</b>
<b>TOTAL 0-2</b> .....	<b>1</b>
. 0 .....	-
. 1 .....	-
. 2 .....	<b>1</b>
<b>TOTAL 3-5</b> .....	<b>9</b>
. 3 .....	<b>1</b>
. 4 .....	<b>1</b>
. 5 .....	<b>7</b>
<b>TOTAL 6-7</b> .....	<b>14</b>
. 6 .....	<b>5</b>
. 7 .....	<b>9</b>
<b>TOTAL 8-10</b> .....	<b>70</b>
. 8 .....	<b>22</b>
. 9 .....	<b>21</b>
. 10 .....	<b>27</b>
Vous ne savez pas.....	<b>6</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évaluation de la contagiosité du coronavirus

Question : Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la contagiosité du coronavirus (COVID 19), c'est-à-dire la facilité avec laquelle ce virus peut se transmettre d'une personne à l'autre ?

*Donnez une note entre 0 et 10, la note 0 indiquant que cette maladie est très peu contagieuse et la note 10 qu'elle est vraiment très contagieuse. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités) .....	8,2

## L'évaluation de la contagiosité de la grippe saisonnière

**Question :** Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la contagiosité de la grippe saisonnière, c'est-à-dire la facilité avec laquelle ce virus peut se transmettre d'une personne à l'autre ?

*Donnez une note entre 0 et 10, la note 0 indiquant que cette maladie est très peu contagieuse et la note 10 qu'elle est vraiment très contagieuse. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	Ensemble (%)
<b>TOTAL 0-2</b> .....	<b>2</b>
. 0 .....	-
. 1 .....	-
. 2 .....	<b>2</b>
<b>TOTAL 3-5</b> .....	<b>21</b>
. 3 .....	<b>4</b>
. 4 .....	<b>3</b>
. 5 .....	<b>14</b>
<b>TOTAL 6-7</b> .....	<b>32</b>
. 6 .....	<b>15</b>
. 7 .....	<b>17</b>
<b>TOTAL 8-10</b> .....	<b>35</b>
. 8 .....	<b>17</b>
. 9 .....	<b>11</b>
. 10 .....	<b>7</b>
Vous ne savez pas .....	<b>10</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évaluation de la contagiosité de la grippe saisonnière

Question : Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la contagiosité de la grippe saisonnière, c'est-à-dire la facilité avec laquelle ce virus peut se transmettre d'une personne à l'autre ?

*Donnez une note entre 0 et 10, la note 0 indiquant que cette maladie est très peu contagieuse et la note 10 qu'elle est vraiment très contagieuse. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités) .....	6,7

## L'évaluation de la gravité du coronavirus

**Question :** Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la gravité du Coronavirus (COVID-19) ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique qu'attraper cette maladie n'est pas du tout grave et la note 10 qu'elle est vraiment très grave. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	<b>Ensemble (%)</b>
<b>TOTAL 0-2</b> .....	<b>1</b>
. 0 .....	-
. 1 .....	-
. 2 .....	<b>1</b>
<b>TOTAL 3-5</b> .....	<b>9</b>
. 3 .....	<b>1</b>
. 4 .....	<b>2</b>
. 5 .....	<b>6</b>
<b>TOTAL 6-7</b> .....	<b>16</b>
. 6 .....	<b>6</b>
. 7 .....	<b>10</b>
<b>TOTAL 8-10</b> .....	<b>70</b>
. 8 .....	<b>23</b>
. 9 .....	<b>19</b>
. 10 .....	<b>28</b>
Vous ne savez pas.....	<b>4</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évaluation de la gravité du coronavirus

Question : Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la gravité du Coronavirus (COVID-19) ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique qu'attraper cette maladie n'est pas du tout grave et la note 10 qu'elle est vraiment très grave. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	<b>Ensemble (%)</b>
Moyenne (quantités) .....	<b>8,2</b>

## L'évaluation de la gravité de la grippe saisonnière

**Question :** Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la gravité de la grippe saisonnière ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique qu'attraper cette maladie n'est pas du tout grave et la note 10 qu'elle est vraiment très grave. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	<b>Ensemble (%)</b>
<b>TOTAL 0-2</b> .....	<b>4</b>
. 0 .....	-
. 1 .....	<b>1</b>
. 2 .....	<b>3</b>
<b>TOTAL 3-5</b> .....	<b>27</b>
. 3 .....	<b>4</b>
. 4 .....	<b>5</b>
. 5 .....	<b>18</b>
<b>TOTAL 6-7</b> .....	<b>30</b>
. 6 .....	<b>13</b>
. 7 .....	<b>17</b>
<b>TOTAL 8-10</b> .....	<b>31</b>
. 8 .....	<b>16</b>
. 9 .....	<b>10</b>
. 10 .....	<b>5</b>
Vous ne savez pas .....	<b>8</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évaluation de la gravité de la grippe saisonnière

Question : Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la gravité de la grippe saisonnière ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique qu'attraper cette maladie n'est pas du tout grave et la note 10 qu'elle est vraiment très grave. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités) .....	6,5

## L'évaluation du taux de mortalité du coronavirus

Question : Selon vous, sur 100 personnes qui sont infectées par le Coronavirus (COVID-19), combien d'entre elles décèdent des suites de la maladie ?

	<b>Ensemble (%)</b>
Moyenne (quantités).....	<b>16,5</b>

	<b>Ensemble (%)</b>
A répondu.....	<b>72</b>
Ne sait pas.....	<b>28</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évaluation du taux de mortalité de la grippe saisonnière

Question : Selon vous, sur 100 personnes qui sont infectées par la grippe saisonnière, combien d'entre elles décèdent des suites de la maladie ?

	<b>Ensemble (%)</b>
Moyenne (quantités).....	<b>12,7</b>

	<b>Ensemble (%)</b>
A répondu.....	<b>65</b>
Ne sait pas.....	<b>35</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évaluation de l'efficacité des mesures de précaution personne pour éviter d'attraper le coronavirus

**Question :** Sur une échelle de 0 à 10, pensez-vous que vous pouvez éviter [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) par l'adoption de mesures de précaution personnelles ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique qu'il ne vous semble pas du tout possible d'éviter le Coronavirus par l'adoption de mesures de précaution personnelles, et la note 10 qu'il vous semble tout à fait possible d'éviter le Coronavirus par des précautions personnelles. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	<b>Ensemble (%)</b>
<b>TOTAL 0-2</b> .....	<b>5</b>
. 0 .....	<b>1</b>
. 1 .....	<b>1</b>
. 2 .....	<b>3</b>
<b>TOTAL 3-5</b> .....	<b>18</b>
. 3 .....	<b>1</b>
. 4 .....	<b>3</b>
. 5 .....	<b>14</b>
<b>TOTAL 6-7</b> .....	<b>23</b>
. 6 .....	<b>7</b>
. 7 .....	<b>16</b>
<b>TOTAL 8-10</b> .....	<b>47</b>
. 8 .....	<b>24</b>
. 9 .....	<b>15</b>
. 10 .....	<b>8</b>
Vous ne savez pas.....	<b>7</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évaluation de l'efficacité des mesures de précaution personne pour éviter d'attraper le coronavirus

Question : Sur une échelle de 0 à 10, pensez-vous que vous pouvez éviter [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) par l'adoption de mesures de précaution personnelles ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique qu'il ne vous semble pas du tout possible d'éviter le Coronavirus par l'adoption de mesures de précaution personnelles, et la note 10 qu'il vous semble tout à fait possible d'éviter le Coronavirus par des précautions personnelles. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités) .....	7,0

## L'évaluation de son risque d'attraper le coronavirus

**Question :** Par rapport aux autres Français, sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous votre propre risque d'attraper le Coronavirus (COVID-19) ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que vous pensez être beaucoup moins à risque que les autres Français et la note 10 que vous pensez être beaucoup plus à risque que les autres Français. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

Base : aux personnes ni infectées ni pensant l'avoir été.	Ensemble (%)
<b>TOTAL 0-2</b> .....	<b>12</b>
. 0 .....	<b>2</b>
. 1 .....	<b>2</b>
. 2 .....	<b>8</b>
<b>TOTAL 3-5</b> .....	<b>37</b>
. 3 .....	<b>7</b>
. 4 .....	<b>6</b>
. 5 .....	<b>24</b>
<b>TOTAL 6-7</b> .....	<b>20</b>
. 6 .....	<b>8</b>
. 7 .....	<b>12</b>
<b>TOTAL 8-10</b> .....	<b>23</b>
. 8 .....	<b>13</b>
. 9 .....	<b>7</b>
. 10 .....	<b>3</b>
Vous ne savez pas.....	<b>8</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évaluation de son risque d'attraper le coronavirus

Question : Par rapport aux autres Français, sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous votre propre risque d'attraper le Coronavirus (COVID-19) ?

*Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que vous pensez être beaucoup moins à risque que les autres Français et la note 10 que vous pensez être beaucoup plus à risque que les autres Français. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

<u>Base</u> : aux personnes ni infectées ni pensant l'avoir été.	<b>Ensemble (%)</b>
Moyenne (quantités) .....	<b>5,6</b>

## Le pronostic sur son risque d'attraper le coronavirus

**Question :** Selon vous, sur une échelle de 0 à 100, quel risque avez-vous [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) d'ici à la fin de l'épidémie ?

*Donnez une note entre 0 et 100 : la note 0 indique que vous êtes certain de ne pas [attraper / attraper de nouveau] le Coronavirus et la note 100 que vous êtes certain de [l'attraper / l'attraper de nouveau] d'ici à la fin de l'épidémie. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités).....	34,5

	Ensemble (%)
A répondu.....	71
Ne sait pas.....	29
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## La confiance dans son pronostic sur son risque d'attraper le coronavirus

Question : Quelle confiance avez-vous dans votre réponse ?

<u>Base</u> : aux personnes ayant donné un pronostic.	<b>Ensemble (%)</b>
Une confiance très élevée .....	<b>6</b>
Une confiance élevée .....	<b>30</b>
Une confiance modérée .....	<b>54</b>
Une confiance basse.....	<b>6</b>
Une confiance nulle ou quasi-nulle .....	<b>4</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## L'évaluation du pronostic des Français sur leur risque d'attraper le coronavirus

Question : Selon vous, sur une échelle de 0 à 100, comment les Français évaluent-ils en général leur risque d'attraper le Coronavirus (COVID-19) d'ici la fin de l'épidémie ?

*Donnez une note entre 0 et 100 : la note 0 indique que les Français sont en général certains de ne pas attraper le Coronavirus et la note 100 que les Français sont en général certains de l'attraper d'ici à la fin de l'épidémie. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.*

	<b>Ensemble (%)</b>
Moyenne (quantités).....	<b>47,9</b>

	<b>Ensemble (%)</b>
A répondu.....	<b>63</b>
Ne sait pas.....	<b>37</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## La confiance dans son évaluation du pronostic des Français sur leur risque d'attraper le coronavirus

Question : Quelle confiance avez-vous dans votre réponse ?

<u>Base</u> : aux personnes ayant donné un pronostic.	<b>Ensemble (%)</b>
Une confiance très élevée .....	<b>5</b>
Une confiance élevée .....	<b>28</b>
Une confiance modérée .....	<b>56</b>
Une confiance basse.....	<b>10</b>
Une confiance nulle ou quasi-nulle .....	<b>1</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>

## Le pronostic sur la part de la population ayant attrapé le coronavirus à l'issue de l'épidémie

Question : D'ici la fin de l'épidémie, quelle sera selon vous la proportion de la population française qui aura eu le Coronavirus (COVID-19) ?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités).....	45,0

	Ensemble (%)
A répondu.....	73
Ne sait pas.....	27
<b>TOTAL</b> .....	<b>100</b>