

Enquête COCONEL : les Français et l'épidémie de Covid-19 (vague 2)

Ifop pour le consortium COCONEL



FD / JPD N° 117272

Contacts Ifop:

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

TEL: 01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

AVRIL 2020

Sommaire

- 2 - Les résultats de l'étude - A - Conditions et cadre de vie La propension à s'en sortir avec ses revenus	5 6 7
La propension à s'en sortir avec ses revenus	6 7
	7 8
Le lien entre ses difficultés financières et l'épidémie de coronavirus Le mode d'exercice de son activité professionnelle	<i>S</i>
- B - Etat de santé (1)	
L'autoévaluation de son état de santé L'expérience d'une maladie chronique L'état d'esprit au cours des quatre dernières semaines	11
- C - Problèmes de sommeil	13
La survenue récente de problèmes de sommeil	15 16 17
- D - Etat de santé (2)	19
Le rapport personnel au coronavirus	21 22 24 25 26 27
- E - Socialisation et isolement	
Le nombre de sorties du domicile la veille Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille (Minutes) Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille - Actifs confinés	31 32

- F - Représentations associées au Covid-19.......36 Le pronostic sur la fin de l'épidémie (Semaines)......37 L'inquiétude à l'égard de la possibilité d'attraper le coronavirus39 L'inquiétude à l'égard de la possibilité d'attraper le coronavirus40 L'évaluation de la gravité de la grippe saisonnière48 L'évaluation de l'efficacité des mesures de précaution personne pour éviter d'attraper le coronavirus51 L'évaluation de l'efficacité des mesures de précaution personne pour éviter d'attraper le coronavirus52 L'évaluation de son risque d'attraper le coronavirus54 Le pronostic sur son risque d'attraper le coronavirus.......55 La confiance dans son pronostic sur son risque d'attraper le coronavirus.......56 L'évaluation du pronostic des Français sur leur risque d'attraper le coronavirus57 La confiance dans son évaluation du pronostic des Français sur leur risque d'attraper le Le pronostic sur la part de la population ayant attrapé le coronavirus à l'issue de

-1-

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Etude réalisée par l'Ifop pour le consortium COCONEL

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 004 personnes (504 lors de la première vague d'enquête, 500 lors de la deuxième), représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil





Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 31 mars au 2 avril 2020 en deux vagues : l'une du 31 mars au 1er avril ; l'autre du 1er au 2 avril.

Retrouvez gracieusement les sondages et analyses publiés de l'Ifop sur :

Notre site Internet

Nos applications mobiles





Les réseaux sociaux





@IfopOpinion

Ifop Opinion

Android

iPhone / iPad

www.ifop.com

Précision relative aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE							
Si le pourcentage trouvé est							
Taille de	5 ou 95%	10 ou 90%	20 ou 80%	30 ou 70%	40 ou 60%	50%	
l'échantillon			I	I			
100	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10,0	
200	3,1	4,2	5,7	6,5	6,9	7,1	
<i>300</i>	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8	
400	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0	
<i>500</i>	1,9	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5	
<i>600</i>	1,8	2,4	3,3	3,7	4,0	4,1	
700	1,6	2,3	3,0	3,5	3,7	3,8	
800	1,5	2,1	2,8	3,2	3,5	3,5	
900	1,4	2,0	2,6	3,0	3,2	3,3	
1 000	1,4	1,8	2,5	2,8	3,0	3,1	
2 000	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2	
3 000	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8	1,8	
4 000	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6	
5 000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4	
6 000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4	
8 000	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	
10 000	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d'un échantillon de **1 000** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **1,8**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%.

- 2 -

Les résultats de l'étude

- A -

Conditions et cadre de vie

La propension à s'en sortir avec ses revenus

<u>Question</u>: Vous personnellement, comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre foyer?

	Ensemble (%)
TOTAL Difficilement	53
Très difficilement	8
Difficilement	45
TOTAL Facilement	47
Facilement	42
Très facilement	5
TOTAL	100

Le lien entre ses difficultés financières et l'épidémie de coronavirus

<u>Question</u>: Diriez-vous que ces difficultés sont liées à des pertes de revenus consécutives au confinement ?

<u>Base</u> : aux personnes déclarant s'en sortir difficilement avec les revenus de leur foyer.	Ensemble (%)
TOTAL Oui	32
Oui, tout à fait	9
Oui, plutôt	23
TOTAL Non	68
Non, plutôt pas	43
Non, pas du tout	25
TOTAL	100

Le mode d'exercice de son activité professionnelle

<u>Question</u>: Actuellement, continuez-vous à travailler?

Base : aux actifs.	Ensemble (%)
TOTAL Oui	53
. TOTAL A l'extérieur du domicile	31
Oui, à l'extérieur de mon domicile à temps complet	23
Oui, à l'extérieur de mon domicile à temps partiel	8
. Oui, en télétravail	22
TOTAL Non	47
. Non, vous êtes arrêté le temps du confinement (chômage partiel, congé maladie)	37
. Non, vous êtes en recherche d'emploi	10
TOTAL	100

- B -

Etat de santé (1)

L'autoévaluation de son état de santé

<u>Question</u>: D'une façon générale, comment qualifieriez-vous votre état de santé?

	Ensemble (%)
TOTAL Bon	86
Très bon	21
Assez bon	65
TOTAL Mauvais	14
Assez mauvais	12
Très mauvais	2
TOTAL	100

L'expérience d'une maladie chronique

Question:

Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique, c'est-à-dire durable, qui nécessite une prise en charge médicale (par exemple : diabète, maladie cardiaque ou respiratoire...) ?

Ne pas tenir compte des problèmes de santé passagers ou temporaires, comme les grippes par exemple.

	Ensemble (%)
Oui	29
Non	68
Vous ne savez pas	3
TOTAL	100

L'état d'esprit au cours des quatre dernières semaines

Question : Au cours de ces 4 dernières semaines , y a-t-il eu des moments où... ?

	TOTAL En perma nence / Souven t	En perma nence	Très souven t	Souven t	Quelqu efois	Rareme nt	Jamais	TOTAL
Vous vous êtes senti(e) heureux(se)	52	5	17	30	29	16	3	100
Vous vous êtes senti(e) calme et détendu(e)	52	5	17	30	29	17	2	100
Vous vous êtes senti(e) très nerveux(se)	33	3	12	18	32	21	14	100
Vous vous êtes senti(e) triste et abattu(e)	26	4	9	13	32	26	16	100
Vous vous êtes senti(e) si découragé(e) que rien ne pouvait vous remonter le moral	23	2	9	12	23	28	26	100

- C -

Problèmes de sommeil

La survenue récente de problèmes de sommeil

<u>Question</u>: Diriez-vous qu'au cours des 8 derniers jours vous avez eu des problèmes de sommeil ?

	Ensemble (%)
Pas du tout	26
Un peu	50
Beaucoup	24
TOTAL	100

L'évolution des problèmes de sommeil après le confinement

<u>Question</u>: Est-ce plus qu'avant le début du confinement ?

Base : aux personnes ayant eu des problèmes de sommeil.	Ensemble (%)
TOTAL Oui	54
Oui, beaucoup	17
Oui, un peu	37
TOTAL Non	46
Non, pas vraiment	36
Non, pas du tout	10
TOTAL	100

La gêne provoquée par les problèmes de sommeil récents

<u>Question</u>: Ces problèmes de sommeil et la fatigue qui en a en résulté vous ont-ils beaucoup gêné et ont-ils perturbé vos activités (votre travail ou vos

loisirs par exemple)?

Base : aux personnes ayant eu des problèmes de sommeil.	Ensemble (%)
Pas du tout	38
TOTAL Gêne	62
. Un peu	52
. Beaucoup	10
TOTAL	100

La prise de somnifères au cours des douze derniers mois

<u>Question</u>: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà pris des somnifères, des médicaments pour dormir ou des hypnotiques ?

	Ensemble (%)
Oui	16
Non	83
Vous ne savez pas	1
TOTAL	100

La prise de somnifères avant et après le confinement

<u>Question</u>: Et avez-vous pris ces somnifères ou médicaments...?

Base : aux personnes ayant pris des somnifères.	Oui	Non	TOTAL
Avant le début du confinement	82	18	100
Depuis le début du confinement	41	59	100

- D -

Etat de santé (2)

Le rapport personnel au coronavirus

<u>Question</u>: Quelle est actuellement la situation qui vous correspond le mieux?

	Ensemble (%)
J'ai eu une infection à coronavirus (COVID-19) confirmée par un test biologique ou diagnostiquée par un médecin	1
Je pense que j'ai déjà eu le coronavirus (COVID-19), même si cela n'a pas été confirmé par un médecin	9
Je n'ai pas eu de symptômes et je ne pense pas avoir été infecté	90
TOTAL	100

L'expérience de symptômes du coronavirus

<u>Question</u>: Avez-vous eu des symptômes du coronavirus?

Base: aux personnes pensant avoir eu le coronavirus.	Ensemble (%)
Oui	76
Non	24
TOTAL	100

La guérison du coronavirus après l'avoir contracté

<u>Question</u>: Etes-vous maintenant guéri?

Base : aux personnes infectées ou pensant l'avoir été.	Ensemble (%)
Oui	77
Non	23
TOTAL	100

L'expérience d'un contact avec une personne infectée

<u>Question</u>: Avez-vous été en contact avec une personne infectée ?

Base: aux personnes pensant avoir eu le coronavirus.	Ensemble (%)
Oui	29
Non	71
TOTAL	100

Le pronostic sur la possibilité d'être à nouveau infecté d'ici à la fin de l'épidémie

<u>Question</u>: Pensez-vous qu'il soit possible que vous soyez à nouveau infecté par le coronavirus (COVID-19) d'ici à la fin de l'épidémie ?

Base : aux personnes infectées ou pensant l'avoir été.	Ensemble (%)
TOTAL Oui	37
. Oui, certainement	10
. Oui, probablement	27
TOTAL Non	48
. Non, probablement pas	37
. Non, certainement pas	11
Vous ne savez pas	15
TOTAL	100

Le rapport de son foyer au coronavirus

<u>Question</u>: Et au sein de votre foyer, y-a-t-il, ou y-a-t-il eu, un cas de coronavirus confirmé par le diagnostic d'un médecin ou par un test ?

	Ensemble (%)
Non	90
Non, mais quelqu'un présente (ou a présenté) des symptômes	6
Non, mais quelqu'un a été en contact avec une personne infectée	3
Oui, pour au moins une personne	2
TOTAL	(*)

^(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu cocher les réponses 2 et 3 à la fois.

Le rapport de son entourage au coronavirus

Question:

Avez-vous des proches (familles, amis, collègues) qui sont ou qui ont été malades du coronavirus ?

Ne pas compter les personnes qui vivent actuellement dans votre foyer.

	Ensemble (%)
Oui, plusieurs personnes	11
Oui, une personne	13
Non, mais au moins une personne a des symptômes du coronavirus	8
Non	68
TOTAL	100

Le rapport au coronavirus - Reconstruction

<u>Question</u>: Quelle est actuellement la situation qui vous correspond le mieux?

	Ensemble (%)
Personne n'ayant eu aucun contact avec la maladie	62
Personne ayant eu au moins un contact avec la maladie	38
TOTAL	100

L'expérience par un proche d'une forme grave du coronavirus

<u>Question</u>: L'une de ces personnes a-t-elle ou a-t-elle eu une forme grave, nécessitant d'être hospitalisé en réanimation par exemple ?

Base: aux personnes dont au moins un proche a été malade du coronavirus.	Ensemble (%)
Oui	21
Non	79
TOTAL	100

Le décès d'un proche dû au coronavirus

<u>Question</u>: Cette personne est-elle décédée ?

Base: aux personnes dont au moins un proche a subi une forme grave du coronavirus.	Ensemble (%)
Oui	43
Non	57
TOTAL	100

- E -

Socialisation et isolement

Le nombre de sorties du domicile la veille

<u>Question</u>: Hier, combien de fois êtes-vous sorti de votre domicile

Ne pas compter les sorties dans le jardin, sur le balcon...

	Ensemble (%)
Je ne suis pas sorti de mon domicile	59
TOTAL Au moins une fois	41
. Je suis sorti une fois	26
. Je suis sorti deux fois	8
. Je suis sorti plus de deux fois	7
TOTAL	100

Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille (Minutes)

<u>Question</u>: Au total, hier, combien de temps approximativement avez-vous passé à l'extérieur de votre domicile ?

Ne pas compter les sorties dans le jardin, sur le balcon...

<u>Base</u> : aux personnes étant sorties de leur domicile au moins une fois la veille.	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	141,9

Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille

<u>Question</u>: Au total, hier, combien de temps approximativement avez-vous passé à l'extérieur de votre domicile ?

Ne pas compter les sorties dans le jardin, sur le balcon...

	Ensemble (%)
Moins de 10 minutes	5
10 à 14 minutes	3
15 à 29 minutes	8
30 à 59 minutes	19
1h à 1h59	35
2h à 2h59	8
3h et plus	22
TOTAL	100

Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille -Actifs confinés

<u>Question</u>: Au total, hier, combien de temps approximativement avez-vous passé

à l'extérieur de votre domicile?

Ne pas compter les sorties dans le jardin, sur le balcon...

Base : aux actifs ne travaillant plus à l'extérieur.	Ensemble (%)
Personnes ne travaillant plus à l'extérieur restées confinées la veille	67
Personnes ne travaillant plus à l'extérieur sorties moins d'une heure la veille	12
Personnes ne travaillant plus à l'extérieur sorties une heure ou plus la veille	21
TOTAL	100

Les motifs de sortie

<u>Question</u>: Pour quel(s) motif(s) êtes-vous sorti de votre domicile?

Base : aux personnes étant sorties de leur domicile au moins une fois la veille.	Ensemble (%)
Pour faire des courses	49
Pour aller au travail	23
Pour vous promener	16
Pour faire du sport, pour une activité physique	12
Pour vous rendre dans une pharmacie	12
Pour aider un parent / ami	9
Pour un rendez-vous médical	9
TOTAL	100

- F -

Représentations associées au Covid-19

Le pronostic sur la fin de l'épidémie (Semaines)

<u>Question</u>: D'après vous, quand cette épidémie sera-t-elle véritablement terminée ?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	18,0

Le pronostic sur la fin de l'épidémie (Semaines)

<u>Question</u>: D'après vous, quand cette épidémie sera-t-elle véritablement terminée ?

	Ensemble (%)
1 semaine	-
2 semaines	•
3 semaines	-
4 à 5 semaines	-
6 semaines	-
7 à 12 semaines	21
13 à 26 semaines	63
27 semaines et plus	16
TOTAL	100

L'inquiétude à l'égard de la possibilité d'attraper le coronavirus

Question:

Sur une échelle de 0 à 10, à quel point la possibilité [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) d'ici la fin de l'épidémie vous inquiète-t-elle ?

Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 signifie que la possibilité [d'attraper/d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) ne vous inquiète pas du tout, et la note 10 qu'elle vous inquiète énormément. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

	Ensemble (%)
TOTAL 0-2	10
. 0	2
. 1	3
. 2	5
TOTAL 3-5	27
. 3	6
. 4	5
. 5	16
TOTAL 6-7	22
. 6	8
. 7	14
TOTAL 8-10	35
. 8	18
. 9	9
. 10	8
Vous ne savez pas	6
TOTAL	100

L'inquiétude à l'égard de la possibilité d'attraper le coronavirus

Question:

Sur une échelle de 0 à 10, à quel point la possibilité [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) d'ici la fin de l'épidémie vous inquiète-t-elle ?

Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 signifie que la possibilité [d'attraper/d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) ne vous inquiète pas du tout, et la note 10 qu'elle vous inquiète énormément. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	6,1

L'évaluation de la contagiosité du coronavirus

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la contagiosité du coronavirus (COVID 19), c'est-à-dire la facilité avec laquelle ce virus peut se transmettre d'une personne à l'autre ?

	Ensemble (%)
TOTAL 0-2	1
. 0	-
. 1	-
. 2	1
TOTAL 3-5	9
. 3	1
. 4	1
. 5	7
TOTAL 6-7	14
. 6	5
. 7	9
TOTAL 8-10	70
. 8	22
. 9	21
. 10	27
Vous ne savez pas	6
TOTAL	100

L'évaluation de la contagiosité du coronavirus

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la contagiosité du coronavirus (COVID 19), c'est-à-dire la facilité avec laquelle ce virus peut se transmettre d'une personne à l'autre ?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	8,2

L'évaluation de la contagiosité de la grippe saisonnière

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la contagiosité de la grippe saisonnière, c'est-à-dire la facilité avec laquelle ce virus peut se transmettre d'une personne à l'autre ?

	Ensemble (%)
TOTAL 0-2	2
. 0	-
. 1	-
. 2	2
TOTAL 3-5	21
. 3	4
. 4	3
. 5	14
TOTAL 6-7	32
. 6	15
. 7	17
TOTAL 8-10	35
. 8	17
. 9	11
. 10	7
Vous ne savez pas	10
TOTAL	100

L'évaluation de la contagiosité de la grippe saisonnière

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la contagiosité de la grippe saisonnière, c'est-à-dire la facilité avec laquelle ce virus peut se transmettre d'une personne à l'autre ?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	6,7

L'évaluation de la gravité du coronavirus

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la gravité du Coronavirus (COVID-19) ?

	Ensemble (%)
TOTAL 0-2	1
. 0	-
. 1	•
. 2	1
TOTAL 3-5	9
. 3	1
. 4	2
. 5	6
TOTAL 6-7	16
. 6	6
. 7	10
TOTAL 8-10	70
. 8	23
. 9	19
. 10	28
Vous ne savez pas	4
TOTAL	100

L'évaluation de la gravité du coronavirus

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la gravité du Coronavirus (COVID-19) ?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	8,2

L'évaluation de la gravité de la grippe saisonnière

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la gravité de la grippe saisonnière ?

	Ensemble (%)
TOTAL 0-2	4
. 0	•
. 1	1
. 2	3
TOTAL 3-5	27
. 3	4
. 4	5
. 5	18
TOTAL 6-7	30
. 6	13
. 7	17
TOTAL 8-10	31
. 8	16
. 9	10
. 10	5
Vous ne savez pas	8
TOTAL	100

L'évaluation de la gravité de la grippe saisonnière

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, quelle est la gravité de la grippe saisonnière ?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	6,5

L'évaluation du taux de mortalité du coronavirus

<u>Question</u>: Selon vous, sur 100 personnes qui sont infectées par le Coronavirus (COVID-19), combien d'entre elles décèdent des suites de la maladie ?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	16,5

	Ensemble (%)
A répondu	72
Ne sait pas	28
TOTAL	100

L'évaluation du taux de mortalité de la grippe saisonnière

<u>Question</u>: Selon vous, sur 100 personnes qui sont infectées par la grippe saisonnière, combien d'entre elles décèdent des suites de la maladie ?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	12,7

	Ensemble (%)
A répondu	65
Ne sait pas	35
TOTAL	100

L'évaluation de l'efficacité des mesures de précaution personne pour éviter d'attraper le coronavirus

Question:

Sur une échelle de 0 à 10, pensez-vous que vous pouvez éviter [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) par l'adoption de mesures de précaution personnelles ?

Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique qu'il ne vous semble pas du tout possible d'éviter le Coronavirus par l'adoption de mesures de précaution personnelles, et la note 10 qu'il vous semble tout à fait possible d'éviter le Coronavirus par des précautions personnelles. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

	Ensemble (%)
TOTAL 0-2	5
. 0	1
. 1	1
. 2	3
TOTAL 3-5	18
. 3	1
. 4	3
. 5	14
TOTAL 6-7	23
. 6	7
. 7	16
TOTAL 8-10	47
. 8	24
. 9	15
. 10	8
Vous ne savez pas	7
TOTAL	100

L'évaluation de l'efficacité des mesures de précaution personne pour éviter d'attraper le coronavirus

Question:

Sur une échelle de 0 à 10, pensez-vous que vous pouvez éviter [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) par l'adoption de mesures de précaution personnelles ?

Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique qu'il ne vous semble pas du tout possible d'éviter le Coronavirus par l'adoption de mesures de précaution personnelles, et la note 10 qu'il vous semble tout à fait possible d'éviter le Coronavirus par des précautions personnelles. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	7,0

L'évaluation de son risque d'attraper le coronavirus

Question:

Par rapport aux autres Français, sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous votre propre risque d'attraper le Coronavirus (COVID-19) ?

Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que vous pensez être beaucoup moins à risque que les autres Français et la note 10 que vous pensez être beaucoup plus à risque que les autres Français. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

Base : aux personnes ni infectées ni pensant l'avoir été.	Ensemble (%)
TOTAL 0-2	12
. 0	2
. 1	2
. 2	8
TOTAL 3-5	37
. 3	7
. 4	6
. 5	24
TOTAL 6-7	20
. 6	8
. 7	12
TOTAL 8-10	23
. 8	13
. 9	7
. 10	3
Vous ne savez pas	8
TOTAL	100

L'évaluation de son risque d'attraper le coronavirus

Question:

Par rapport aux autres Français, sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous votre propre risque d'attraper le Coronavirus (COVID-19)?

Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que vous pensez être beaucoup moins à risque que les autres Français et la note 10 que vous pensez être beaucoup plus à risque que les autres Français. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

Base : aux personnes ni infectées ni pensant l'avoir été.	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	5,6

Le pronostic sur son risque d'attraper le coronavirus

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 100, quel risque avez-vous [d'attraper / d'attraper de nouveau] le Coronavirus (COVID-19) d'ici à la fin de l'épidémie ?

Donnez une note entre 0 et 100 : la note 0 indique que vous êtes certain de ne pas [attraper / attraper de nouveau] le Coronavirus et la note 100 que vous êtes certain de [l'attraper / l'attraper de nouveau] d'ici à la fin de l'épidémie. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	34,5

	Ensemble (%)
A répondu	71
Ne sait pas	29
TOTAL	100

La confiance dans son pronostic sur son risque d'attraper le coronavirus

<u>Question</u>: Quelle confiance avez-vous dans votre réponse?

Base: aux personnes ayant donné un pronostic.	Ensemble (%)
Une confiance très élevée	6
Une confiance élevée	30
Une confiance modérée	54
Une confiance basse	6
Une confiance nulle ou quasi-nulle	4
TOTAL	100

L'évaluation du pronostic des Français sur leur risque d'attraper le coronavirus

Question:

Selon vous, sur une échelle de 0 à 100, comment les Français évaluent-ils en général leur risque d'attraper le Coronavirus (COVID-19) d'ici la fin de l'épidémie ?

Donnez une note entre 0 et 100 : la note 0 indique que les Français sont en général certains de ne pas attraper le Coronavirus et la note 100 que les Français sont en général certains de l'attraper d'ici à la fin de l'épidémie. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	47,9

	Ensemble (%)
A répondu	63
Ne sait pas	37
TOTAL	100

La confiance dans son évaluation du pronostic des Français sur leur risque d'attraper le coronavirus

<u>Question</u>: Quelle confiance avez-vous dans votre réponse?

Base: aux personnes ayant donné un pronostic.	Ensemble (%)
Une confiance très élevée	5
Une confiance élevée	28
Une confiance modérée	56
Une confiance basse	10
Une confiance nulle ou quasi-nulle	1
TOTAL	100

Le pronostic sur la part de la population ayant attrapé le coronavirus à l'issue de l'épidémie

<u>Question</u>: D'ici la fin de l'épidémie, quelle sera selon vous la proportion de la population française qui aura eu le Coronavirus (COVID-19)?

	Ensemble (%)
Moyenne (quantités)	45,0

	Ensemble (%)
A répondu	73
Ne sait pas	27
TOTAL	100