



Bilendi

Les jeunes, l'information et la prévention du sida

Suivi barométrique Ifop-Bilendi pour Sidaction

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

Mars 2020



Sommaire

1 - La méthodologie

2 - Les résultats de l'étude

A – L'information sur le VIH / sida

B – Les représentations associées au VIH / sida

C – Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans

D – Les pratiques de dépistage du VIH / sida

E – La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida

1 | La méthodologie



Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1 003** personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 25 février 2020.

2 | Les résultats de l'étude




A | L'information sur le VIH / sida

QUESTION : Pour vous, qu'est-ce que le VIH ? (question ouverte, réponses non suggérées)

Base : à 50% de l'échantillon

Evolution par rapport
à février 2017




(*) Score correspondant à un total logique des résultats, les interviewés ayant cité deux items dans le même registre n'étant comptabilisés qu'une fois

QUESTION : Selon vous, quelle est la différence entre le VIH et le sida ? (question ouverte, réponses non suggérées)


Base : à 50% de l'échantillon

*Evolution par rapport
à février 2017*




QUESTION : Comptez-vous actuellement des personnes séropositives ou malades du sida parmi... ?


Vos connaissances, vos fréquentations
Ensemble des 15-24 ans
 19-25 Fév. 2020
 Vos amis proches
 Les membres de votre famille
 Vos collègues de travail ou camarades d'études




Vos connaissances, vos fréquentations
Ensemble des 15-24 ans
 20-26 Fév. 2019
 Vos amis proches
 Les membres de votre famille
 Vos collègues de travail ou camarades d'études



Vos connaissances, vos fréquentations
Ensemble des 15-24 ans
 6-13 Fév. 2018
 Vos amis proches
 Les membres de votre famille
 Vos collègues de travail ou camarades d'études



Vos connaissances, vos fréquentations
Ensemble des 15-24 ans
 8-13 Fév. 2017
 Vos amis proches
 Les membres de votre famille
 Vos collègues de travail ou camarades d'études



■ Oui ■ Non, mais vous en avez eu dans le passé ■ Non, et vous n'en avez jamais eu ■ Nsp

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

TOTAL Bien informé(e)
74%


Très bien informé(e)
13%

Très mal informé(e)
3%


Assez mal informé(e)
23%

Assez bien informé(e)
61%

TOTAL Mal informé(e)
26%



Evolutions depuis 2009



QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

% Réponses « **Bien informé(e)** » - Moyenne : **74%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	72%
Femme	76%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	70%
18 à 20 ans	70%
21 à 24 ans	79%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	72%
Profession intermédiaire	79%
Employé	71%
Ouvrier	67%
Retraité	76%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	75%
Est au chômage	75%
Est collégien, lycéen ou étudiant	73%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	71%
CAP, BEP	70%
Baccalauréat	75%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	75%
Diplôme supérieur	85%



Taille d'unité urbaine

Communes rurales	72%
Communes urbaines de province	75%
Agglomération parisienne	71%

En situation de couple



Oui	75%
Non	73%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	74%
Non hétérosexuel(le)	77%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	73%
Non	74%

QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

Total
« BIEN INFORME(E) »

Total
« MAL INFORMEE »

Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida



L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins



Le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida



L'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida



L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque (relation sexuelle non protégée notamment)



Les traitements pour les personnes séropositives




■ Très bien informé(e) ■ Plutôt bien informé(e) ■ Plutôt mal informé(e) ■ Très mal informé(e)


QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

- Réponses « Bien informé(e) » -


Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida




L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins



L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque



Les traitements pour les personnes séropositives



QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur l'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida ?

% Réponses « **Mal informé(e)** » - Moyenne : 49%

Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida ?

% Réponses « Mal informé(e) » - Moyenne : 47%

Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH






QUESTION : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)

*Evolution par rapport
à février 2019*




QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



QUESTION : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 78% de l'échantillon.

Evolution par rapport
à février 2019



QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 78% de l'échantillon.




QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 78% de l'échantillon.


Un intervenant extérieur (association, parent d'élève, etc.)




Un infirmier / une infirmière scolaire



Un enseignant de sciences de la vie et de la terre / biologie



Un médecin scolaire




B I Les représentations associées au VIH / sida

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Total
« D'ACCORD »

Total
« PAS D'ACCORD »



■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

- Réponses « D'accord » -

Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida

90% 91% 94% 88% 92% 88% 92% 91%



20-24 14-19 13-18 11-16 5-12 8-12 6-13 20-26 19-25
Nov. Nov. Nov. Mars Fév. Fév. Fév. Fév. Fév.
2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Le sida me fait peur

81% 81% 81% 83% 76% 80% 77% 79% 72%



20-24 14-19 13-18 11-16 5-12 8-12 6-13 20-26 19-25
Nov. Nov. Nov. Mars Fév. Fév. Fév. Fév. Fév.
2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans

25% 35% 37% 38% 33% 33% 36% 31% 36%



20-24 14-19 13-18 11-16 5-12 8-12 6-13 20-26 19-25
Nov. Nov. Nov. Mars Fév. Fév. Fév. Fév. Fév.
2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida

22% 32% 34% 33% 30% 28% 32% 31% 32%



20-24 14-19 13-18 11-16 5-12 8-13 6-13 20-26 19-25
Nov. Nov. Nov. Mars Fév. Fév. Fév. Fév. Fév.
2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Il existe des médicaments pour guérir du sida

13% 22% 27% 23% 22% 23% 26% 23% 29%



20-24 14-19 13-18 11-16 5-12 8-13 6-13 20-26 19-25
Nov. Nov. Nov. Mars Fév. Fév. Fév. Fév. Fév.
2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida

5% 12% 12% 10% 9% 9% 11% 7% 9%



20-24 14-19 13-18 11-16 5-12 8-13 6-13 20-26 19-25
Nov. Nov. Nov. Mars Fév. Fév. Fév. Fév. Fév.
2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « Le sida me fait peur » ?

% Réponses « **Pas d'accord** » - Moyenne : **28%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	26%
Femme	30%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	32%
18 à 20 ans	26%
21 à 24 ans	27%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	31%
Profession intermédiaire	28%
Employé	28%
Ouvrier	26%
Retraité	28%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	25%
Est au chômage	30%
Est collégien, lycéen ou étudiant	28%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	33%
CAP, BEP	23%
Baccalauréat	26%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	23%
Diplôme supérieur	28%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	29%
Communes urbaines de province	27%
Agglomération parisienne	29%

En situation de couple



Oui	27%
Non	29%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	25%
Non hétérosexuel(le)	49%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	26%
Non	28%

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue » ?

% Réponses « **Pas d'accord** » - Moyenne : 52%

Sexe de la personne interrogée



Homme	53%
Femme	53%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	51%
18 à 20 ans	54%
21 à 24 ans	53%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	61%
Profession intermédiaire	52%
Employé	51%
Ouvrier	50%
Retraité	55%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	50%
Est au chômage	53%
Est collégien, lycéen ou étudiant	53%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	51%
CAP, BEP	45%
Baccalauréat	58%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	46%
Diplôme supérieur	56%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	57%
Communes urbaines de province	50%
Agglomération parisienne	56%

En situation de couple



Oui	47%
Non	56%

Orientation sexuelle


Hétérosexuel(le)	54%
Non hétérosexuel(le)	54%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	46%
Non	53%


QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?



■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout


QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



■ Février 2019
 ■ Février 2018
 ■ Février 2017
 ■ Février 2016
 ■ Mars 2015

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en se faisant piercer / en se faisant tatouer ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : **63%**


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 24%

Sexe de la personne interrogée



Homme	22%
Femme	24%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	21%
18 à 20 ans	26%
21 à 24 ans	22%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	25%
Profession intermédiaire	20%
Employé	30%
Ouvrier	28%
Retraité	8%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	28%
Est au chômage	18%
Est collégien, lycéen ou étudiant	21%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	21%
CAP, BEP	28%
Baccalauréat	25%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	18%
Diplôme supérieur	20%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	22%
Communes urbaines de province	24%
Agglomération parisienne	24%

En situation de couple



Oui	30%
Non	19%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	23%
Non hétérosexuel(le)	26%

Exposition à un risque de contamination par le VIH




Oui	34%
Non	22%

QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

Total
« EFFICACE »


Total
« PAS EFFICACE »



■ Tout à fait efficace ■ Plutôt efficace ■ Plutôt pas efficace ■ Pas du tout efficace

QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

- Réponses « Efficace » -



■ Février 2020
 ■ Février 2019
 ■ Février 2018
 ■ Février 2017
 ■ Février 2016
 ■ Mars 2015

QUESTION : Diriez-vous que l'utilisation d'un préservatif féminin est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « Pas efficace » - Moyenne : 25%

Sexe de la personne interrogée



Homme	30%
Femme	20%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	25%
18 à 20 ans	22%
21 à 24 ans	27%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	27%
Profession intermédiaire	22%
Employé	25%
Ouvrier	22%
Retraité	28%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	24%
Est au chômage	26%
Est collégien, lycéen ou étudiant	26%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	24%
CAP, BEP	27%
Baccalauréat	23%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	21%
Diplôme supérieur	34%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	25%
Communes urbaines de province	24%
Agglomération parisienne	28%

En situation de couple



Oui	23%
Non	27%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	25%
Non hétérosexuel(le)	26%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	33%
Non	24%

QUESTION : Diriez-vous que les traitements utilisés par les personnes séropositives sont tout à fait efficaces, plutôt efficaces, plutôt pas efficaces ou pas du tout efficaces pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « **Pas efficaces** » - Moyenne : **48%**


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Connaissez-vous chacun des moyens de protection suivants contre le VIH ?

*Evolution par rapport
à Novembre 2018*

La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant

62%

38%

-7

Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection

63%

37%

-7

Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus

71%

29%

-4

Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels

73%

27%

-8

■ Non

■ Oui


QUESTION : Pour chacun des moyens de protection suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH, le virus du sida ?

**Total
« EFFICACE »**

**Total
« PAS EFFICACE »**

La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant


76%



24%

Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus

69%



31%

Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection

64%



36%

Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels

60%




40%

■ Tout à fait efficace ■ Plutôt efficace ■ Plutôt pas efficace ■ Pas du tout efficace

QUESTION : Pour chacun des moyens de protection suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH, le virus du sida ?


- Réponses « Efficace » -



■ Février 2020


■ Novembre 2018

QUESTION : Le dépistage permet à un individu de connaître son statut vis-à-vis du VIH, le virus du sida. Si le résultat est positif, l'individu est mis sous traitement. Les personnes séropositives sous traitement efficace (avec une charge virale indétectable) ne transmettent pas le VIH. Connaissez-vous cette conséquence du dépistage du VIH en matière de protection et de prévention ?




Oui
37%


7-13 Novembre 2018



QUESTION : Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd'hui des difficultés au quotidien ?




**Oui
79%**



QUESTION : Pour quelles raisons estimez-vous que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien ? Les personnes séropositives...



Base : personnes estimant que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien, soit 79% de l'échantillon



■ Février 2020
 ■ Février 2019
 ■ Février 2018
 ■ Février 2017

C | Les pratiques sexuelles à risque

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?



QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 10%

Sexe de la personne interrogée



Homme	7%
Femme	11%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	3%
18 à 20 ans	10%
21 à 24 ans	13%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	6%
Profession intermédiaire	7%
Employé	8%
Ouvrier	8%
Retraité	8%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	15%
Est au chômage	10%
Est collégien, lycéen ou étudiant	6%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Sans diplôme, CEP, BEPC	5%
CAP, BEP	8%
Baccalauréat	11%
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	20%
Diplôme supérieur	11%

Taille d'unité urbaine



Communes rurales	9%
Communes urbaines de province	10%
Agglomération parisienne	8%

En situation de couple




Oui	11%
Non	8%

Orientation sexuelle


Hétérosexuel(le)	7%
Non hétérosexuel(le)	43%

QUESTION : Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?




QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.



TOTAL Non systématiquement
52%

Oui, systématiquement
48%



QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.

% Réponses « **Oui, systématiquement** » - Moyenne : **48%**


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de vos rapports sexuels ?


Base : personnes n'ayant pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 31% de l'échantillon.



QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?





Oui
45%



Non
55%

QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **45%** de l'échantillon .



QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **45%** de l'échantillon .

% Réponses « Oui » - Moyenne : 6%


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle





Exposition à un risque de contamination par le VIH



D I Les pratiques de dépistage du VIH / sida

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?



Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.



QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?


Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.

% Réponses « Oui » - Moyenne : 27%




QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / sida?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 16% de l'échantillon.




QUESTION : Dans quelles conditions avez-vous réalisé ce ou ces tests de dépistage ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 16% de l'échantillon.




QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et n'ayant pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 44% de l'échantillon.




E I La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida

QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?




QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?

- Réponses « Comme il faut » -



QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?



■ Tout à fait confiance ■ Plutôt confiance ■ Plutôt pas confiance ■ Pas confiance du tout

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?

- Réponses TOTAL « Confiance » -

