

Le boom du "No Bra" Tendance de fond ou effet de mode ?

Rapport d'étude pour
Xcams

Principaux enseignements de l'enquête


29 juillet 2020

Contacts Ifop :

Pôle « Genre, sexualités et santé sexuelle »

François KRAUS / Florentin PIRON

Tel. : 06 61 00 37 76 - mail : francois.kraus@ifop.com



Etude réalisée par l'Ifop pour xcams

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **3 018** personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 1 603 femmes.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas au regard :

- De **critères sociodémographiques** : sexe de l'individu ; âge de l'individu ;
- De **critères socioprofessionnels** : profession de l'individu ;
- De **critères géographiques** : région et taille de l'unité urbaine de la commune résidence

Nota bene : au regard des récents changements ayant affecté la situation géographique et professionnelle de nombre de Français, les quotas ont été établis sur la base de la situation des répondants au 1^{er} février 2020.

Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du **9 au 12 juin 2020**.

POUR CITER CETTE ETUDE, IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Xcams réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 12 juin 2020 auprès d'un échantillon de 3 018 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. »




IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la [loi du 25 avril 2016](#) qui impose de citer le nom de l'institut de sondage, le nom et la qualité du commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L'Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d'une **amende de 75 000 €**.

A | LES FRANÇAISES, LE PORT DE SOUTIEN-GORGE ET LA PRATIQUE DU NO BRA



Question : A l'heure actuelle, à quelle fréquence changez-vous généralement de soutien-gorge ?


Base : femmes



ENSEMBLE DES FEMMES DE 18 ANS ET PLUS

- 37 Tous les jours
- 42 2 fois par semaine
- 12 Une fois par semaine
- 1 Une fois tous les 15 jours
- 1 Moins souvent
- 7 N'EN PORTE JAMAIS OU PRESQUE JAMAIS
- Vous ne savez pas

7% des Françaises ne portent jamais ou presque jamais de soutien-gorge, contre 3% avant le confinement



JEUNES FEMMES DE MOINS DE 25 ANS

- 34 Tous les jours
- 33 2 fois par semaine
- 10 Une fois par semaine
- 2 Une fois tous les 15 jours
- 3 Moins souvent
- 18 N'EN PORTE JAMAIS OU PRESQUE JAMAIS
- Vous ne savez pas

18% des jeunes filles de moins de 25 ans ne portent jamais ou presque jamais de soutien-gorge, contre 4% avant le confinement




Zoom sur le profil des Françaises qui actuellement ne portent « jamais ou presque » de soutien-gorge




Note de lecture : 18% des femmes faisant du bonnet A sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **7%** chez l'ensemble des Françaises


Age




Niveau de diplôme



Statut / Catégorie socioprofessionnelle




Religion




Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération




Statut marital




Situation conjugale durant le confinement




Orientation et activité sexuelle




Autoévaluation de son physique




Indice de masse corporelle



Taille de bonnet




Recours à la chirurgie esthétique




Question : Depuis l'âge de 18 ans, vous est-il arrivé de ne pas mettre de soutien-gorge sous un haut

Base : femmes (ex : T-shirt, chemisier, robe...)... ?



PROPORTION TOTALE DE FRANÇAISES QUI ONT DÉJÀ PRATIQUÉ AU MOINS UNE FOIS LE « NO BRA » DANS UN LIEU PUBLIC





Zoom sur le profil des Françaises qui ont déjà pratiqué au moins une fois le « no bra » dans un lieu public




Note de lecture : 59% des femmes de moins de 25 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **44%** chez l'ensemble des Françaises


Age




Niveau de diplôme



Statut / Catégorie socioprofessionnelle




Religion




Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération




Statut marital



Situation conjugale durant le confinement



Orientation et activité sexuelle




Autoévaluation de son physique




Indice de masse corporelle



Taille de bonnet



Recours à la chirurgie esthétique



Question : Depuis l'âge de 18 ans, vous est-il arrivé de ne pas mettre de soutien-gorge sous un haut (ex : T-shirt, chemisier, robe...)?

Base : femmes



Base : femmes ayant déjà télétravaillé

En télétravaillant depuis
votre domicile ou un lieu privé

■ Il y a moins
d'un an

■ Il y a plus
d'un an

PROPORTION TOTALE DE
FEMMES L'AYANT PRATIQUE
« AU COURS DE LEUR VIE »



Base : femmes ayant déjà travaillé

Sur votre lieu de travail
devant un collègue de sexe masculin




Sur votre lieu de travail
devant une collègue de sexe féminin



Sur votre lieu de travail
devant un(e) supérieur(e) hiérarchique



PROPORTION TOTALE DE FRANÇAISES QUI ONT DÉJÀ
PRATIQUE AU MOINS UNE FOIS LE « NO BRA »
SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL



14



Zoom sur le profil des Françaises qui ont déjà pratiqué au moins une fois le « no bra » sur leur lieu de travail




Note de lecture : 34% des femmes de moins de 25 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **14%** chez l'ensemble des Françaises


Age



Niveau de diplôme




Statut / Catégorie socioprofessionnelle




Religion



Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération




Statut marital




Situation conjugale durant le confinement



Orientation et activité sexuelle




Autoévaluation de son physique




Indice de masse corporelle



Taille de bonnet



Recours à la chirurgie esthétique



Question : Dans votre choix de ne pas mettre de soutien-gorge sous un haut (ex : T-shirt, chemisier, robe...) à l'extérieur de votre domicile, chacun des éléments suivants a-t-il joué un rôle déterminant, important pas déterminant / secondaire ?

Base : femmes ayant déjà pratiqué le « No bra » dans un lieu public



ENSEMBLE DES FEMMES DE 18 ANS ET PLUS



JEUNES FEMMES DE MOINS DE 25 ANS



L'inconfort procuré par le port du soutien-gorge
(ex : douleurs, irritations, chaleur...)



L'impact négatif qu'un soutien-gorge est susceptible d'avoir sur les seins



Le manque d'effet du soutien-gorge sur le maintien des seins



Le souhait de vous libérer des normes esthétiques relatives aux silhouettes et poitrines féminines




Le souhait d'afficher une poitrine « au naturel », « sans artifices »



Le souhait de lutter contre la sexualisation des seins féminins qui impose de les cacher au regard d'autrui



Le sentiment que ne pas porter de soutien-gorge est de nature à vous rendre plus désirable



Les critiques sur le sujet entendues sur les réseaux sociaux ou dans vos échanges avec des amies / militant(e)s






Zoom sur le profil des Françaises pour qui « l'inconfort procuré par le port du soutien-gorge » est le motif déterminant dans leur pratique du no bra




Note de lecture : 67% des femmes Dirigeants d'entreprise sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **53%** chez l'ensemble des Françaises


Age




Niveau de diplôme



Statut / Catégorie socioprofessionnelle




Religion




Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération




Statut marital




Situation conjugale durant le confinement



Orientation et activité sexuelle



Autoévaluation de son physique





Indice de masse corporelle



Taille de bonnet



Recours à la chirurgie esthétique






Zoom sur le profil des Françaises pour qui « le souhait de lutter contre la sexualisation des seins féminins » est le motif déterminant dans leur pratique du no bra




Note de lecture : 33% des femmes étudiants / lycéennes sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **15%** chez l'ensemble des Françaises


Age



Niveau de diplôme



Statut / Catégorie socioprofessionnelle




Religion



Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération





Statut marital



Situation conjugale durant le confinement




Orientation et activité sexuelle




Autoévaluation de son physique




Indice de masse corporelle



Taille de bonnet




Recours à la chirurgie esthétique



Question : Et dans votre choix de toujours mettre un soutien-gorge sous un haut à l'extérieur de votre domicile, chacun des éléments suivants joue-t-il un rôle... ?

Base : aux femmes n'ayant jamais pratiqué le « No bra » dans un lieu public





Zoom sur le profil des Françaises pour qui « le confort que leur procure un soutien-gorge » est le frein déterminant dans leur non-pratique du no bra




Note de lecture : 72% des femmes de plus de 65 ans dans cette situation
Pour rappel, la moyenne observée se situe à **65%** chez l'ensemble des Françaises


Age



Niveau de diplôme



Statut / Catégorie socioprofessionnelle



Religion




Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération



Statut marital



Situation conjugale durant le confinement



Orientation et activité sexuelle



Autoévaluation de son physique



Indice de masse corporelle



Taille de bonnet



Recours à la chirurgie esthétique






Zoom sur le profil des Françaises pour qui « la crainte de faire l'objet d'une agression verbale, physique ou sexuelle » est le frein déterminant dans leur non-pratique du no bra




Note de lecture : 57% des femmes de moins de 25 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **34%** chez l'ensemble des Françaises


Age



Niveau de diplôme



Statut / Catégorie socioprofessionnelle




Religion




Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération




Statut marital




Situation conjugale durant le confinement



Orientation et activité sexuelle



Autoévaluation de son physique




Indice de masse corporelle



Taille de bonnet



Recours à la chirurgie esthétique




Question : Depuis l'âge de 18 ans, vous est-il arrivé de ne pas mettre de soutien-gorge sous un haut (ex : T-shirt, chemisier, robe...) ? Si oui, vous est-il arrivé de le faire sans dissimuler la pointe de vos tétons sous votre haut (ex : T-shirt, chemisier, robe...) ?

Base : femmes



■ NO BRA AVEC
TÉTONS VISIBLES ■ NO BRA AVEC
TÉTONS DISSIMULÉS

Base : à toutes les femmes




PROPORTION TOTALE DE FRANÇAISES QUI
ONT DÉJÀ PRATiqué AU MOINS UNE FOIS
LE « NO BRA » AVEC TÉTONS VISIBLES




25

■ NO BRA AVEC
TÉTONS VISIBLES ■ NO BRA AVEC
TÉTONS DISSIMULÉS

Base : femmes ayant déjà télétravaillé



Base : femmes ayant déjà travaillé



PROPORTION TOTALE DE FRANÇAISES QUI ONT
DÉJÀ PRATiqué AU MOINS UNE FOIS LE « NO
BRA » SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL



7



Zoom sur le profil des Françaises qui ont déjà pratiqué au moins une fois le « no bra » avec des tétons visibles



Note de lecture : 30% des femmes faisant du bonnet A sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **25%** chez l'ensemble des Françaises

Age



Moins de 25 ans	36
25 à 34 ans	21
35 à 49 ans	23
50-64 ans	26
65 ans et plus	23

Niveau de diplôme



Sup. au BAC (2e et 3e cycles)	29
Sup. au BAC (1er cycle)	30
Niveau BAC	22
Inf. au BAC (CAP-BEP)	17
Inf. au BAC (S.D. CEP. BEPC)	18

Statut / Catégorie socioprofessionnelle



Cadres et profession intel. sup.	24
Professions intermédiaires	25
Employé(e)s	23
Ouvrier(e)s	18
Dirigeant(e)s d'entreprise	29
Salarié(e)s	22
Chômeur/(e)s	26
Etudiant(e)s, lycéen(e)s	37

Religion



Sans religion	28
Cath. non pratiquants	22
Cath. pratiquants	24
Musulman(e)s	20

Sentiment d'être féministe



Très féministe	28
Assez féministe	25
Pas du tout féministe	23

Taille de l'agglomération



Agglomération parisienne	27
Communes urbaines	25
Communes rurales	24

Statut marital



EN COUPLE	22
En couple cohabitant	21
En couple non cohabitant	31
CELIBATAIRES	28

Situation conjugale durant le confinement

Seul(e)s tout le temps	32
Parfois seul(e)s, parfois avec un partenaire	37
Avec un partenaire tout le temps	23

Orientation et activité sexuelle



Actives sexuellement	26
Inactives sexuellement	29



Hétérosexuel(e)s	26
Bisexuel(e)s	41
Homosexuel(e)s	35

Autoévaluation de son physique



Beau/Belle	38
Dans la moyenne	24
Pas beau/pas belle	27

Indice de masse corporelle



Maigres	30
Normales	25
En surpoids	25
Obèses	24

Taille de bonnet



Bonnet A	30
Bonnet B	24
Bonnet C	27
Bonnet D	26
Bonnet E+	17



Recours à la chirurgie esthétique



Seins "refaits" avec prothèses	45
Seins "refaits" sans prothèses	52
Seins "naturels"	24

Question : Au cours de votre vie, avez-vous ou êtes-vous déjà... ?

Base : aux femmes ayant déjà pratiqué le « No bra » dans un lieu public



B I LES REPRÉSENTATIONS ASSOCIÉES AU DÉVOILEMENT DES POITRINES FÉMININES



Question : Approuvez-vous ou non les femmes qui, à l'extérieur de leur domicile, portent... ?

Base : hommes et femmes





TAUX D'APPROBATION DU PORT DE
DÉCOLLETÉS PLONGEANTS
(en %)




TAUX D'APPROBATION DU "NO BRA"
AVEC TÉTONS VISIBLES
(en %)





Dehors en vacances



Pour sortir




Pour aller travailler





Zoom sur le profil des Français(es) qui approuvent la pratique du “No bra” avec tétons visibles pour « sortir »



Note de lecture : 75% des femmes cadres sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **65%** chez l'ensemble des Françaises

Age



Moins de 25 ans	71
25 à 34 ans	70
35 à 49 ans	66
50-64 ans	66
65 ans et plus	55

Niveau de diplôme



Sup. au BAC (2e et 3e cycles)	71
Sup. au BAC (1er cycle)	70
Niveau BAC	62
Inf. au BAC (CAP-BEP)	62
Inf. au BAC (S.D. CEP. BEPC)	47

Statut / Catégorie socioprofessionnelle



Cadres et profession intel. sup.	75
Professions intermédiaires	73
Employé(e)s	68
Ouvrier(e)s	66
Dirigeant(e)s d'entreprise	71
Salarié(e)s	70
Chômeur/(se)s	64
Etudiant(e)s, lycéen(e)s	71

Religion



Sans religion	71
Cathol. non pratiquants	64
Cathol. pratiquants	57
Musulman(e)s	61

Sentiment d'être féministe



Très féministe	64
Assez féministe	54
Pas du tout féministe	46

Taille de l'agglomération



Agglomération parisienne	65
Communes urbaines	64
Communes rurales	66

Statut marital



EN COUPLE	66
En couple cohabitant	66
En couple non cohabitant	66
CELIBATAIRES	63

Situation conjugale durant le confinement

Seul(e)s tout le temps	66
Parfois seul(e)s, parfois avec un partenaire	77
Avec un partenaire tout le temps	68

Orientation et activité sexuelle



Actives sexuellement	70
Inactives sexuellement	65



Hétérosexuel(e)s	66
Bisexuel(e)s	74
Homosexuel(e)s	74

Autoévaluation de son physique



Beau/Belle	73
Dans la moyenne	67
Pas beau/pas belle	66

Indice de masse corporelle



Maigres	61
Normales	66
En surpoids	65
Obèses	60

Taille de bonnet



Bonnet A	47
Bonnet B	55
Bonnet C	52
Bonnet D	56
Bonnet E+	47

Recours à la chirurgie esthétique



Seins "refaits" avec prothèses	60
Seins "refaits" sans prothèses	56
Seins "naturels"	61

Question : Personnellement, est-ce que cela vous dérange de... ?

Base : hommes et femmes



PROPORTION DE PERSONNES DÉRANGÉES
À L'IDÉE DE...
(en %)




Voir un homme marchant
torse nu dans la rue et les
espaces publics

52



Voir une femme qui ne porte
pas de soutien-gorge sur son
lieu de travail

32



Voir les fesses ou la poitrine
d'une femme sur une affiche
ou dans une publicité

29






Voir les tétons d'une femme
pointer sous un T-shirt ou une
robe

28



RÉPONSES PAR SEXE

□ HOMMES
□ FEMMES





Zoom sur le profil des Français(es) dérangés(es) à l'idée de voir « une femme qui ne porte pas de soutien-gorge sur son lieu de travail »



Note de lecture : 50% des femmes faisant du bonnet E+ sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **32%** chez l'ensemble des Françaises

Age



Moins de 25 ans	29
25 à 34 ans	31
35 à 49 ans	34
50-64 ans	33
65 ans et plus	33

Niveau de diplôme



Sup. au BAC (2e et 3e cycles)	28
Sup. au BAC (1er cycle)	29
Niveau BAC	33
Inf. au BAC (CAP-BEP)	33
Inf. au BAC (S.D. CEP. BEPC)	43

Statut / Catégorie socioprofessionnelle



Cadres et profession intel. sup.	27
Professions intermédiaires	30
Employé(e)s	33
Ouvrier(e)s	33
Dirigeant(e)s d'entreprise	31
Salarié(e)s	31
Chômeur/(se)s	31
Etudiant(e)s, lycéen(e)s	33

Religion



Sans religion	27
Cathol. non pratiquants	33
Cathol. pratiquants	36
Musulman(e)s	60

Sentiment d'être féministe



Très féministe	36
Assez féministe	42
Pas du tout féministe	45

Taille de l'agglomération



Agglomération parisienne	32
Communes urbaines	33
Communes rurales	31

Statut marital



EN COUPLE	32
En couple cohabitant	31
En couple non cohabitant	34
CELIBATAIRES	34

Situation conjugale durant le confinement

Seul(e)s tout le temps	33
Parfois seul(e)s, parfois avec un...	27
Avec un partenaire tout le temps	31

Orientation et activité sexuelle



Actives sexuellement	31
Inactives sexuellement	32



Hétérosexuel(e)s	32
Bisexual(e)s	24
Homosexuel(e)s	35

Autoévaluation de son physique



Beau/Belle	35
Dans la moyenne	31
Pas beau/pas belle	29

Indice de masse corporelle



Maigres	45
Normales	33
En surpoids	31
Obèses	31

Taille de bonnet



Bonnet A	47
Bonnet B	41
Bonnet C	41
Bonnet D	42
Bonnet E+	50

Recours à la chirurgie esthétique



Seins "refaits" avec prothèses	35
Seins "refaits" sans prothèses	37
Seins "naturels"	43

Question : Personnellement, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?


Base : hommes et femmes



PROPORTION D'HOMMES ET DE FEMMES
D'ACCORD AVEC CES AFFIRMATIONS
(en %)

RÉPONSES PAR SEXE

□ HOMMES
□ FEMMES





Zoom sur le profil des Français(es) pour qui laisser ses tétons sous un haut « peut être une circonstance atténuante en cas d'agression sexuelle »



Note de lecture : 42% des musulman(e)s sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **20%** chez l'ensemble des Françaises

Age



Moins de 25 ans	17
25 à 34 ans	21
35 à 49 ans	16
50-64 ans	19
65 ans et plus	25

Niveau de diplôme



Sup. au BAC (2e et 3e cycles)	11
Sup. au BAC (1er cycle)	12
Niveau BAC	19
Inf. au BAC (CAP-BEP)	28
Inf. au BAC (S.D. CEP. BEPC)	34

Statut / Catégorie socioprofessionnelle



Cadres et profession intel. sup.	11
Professions intermédiaires	11
Employé(e)s	17
Ouvrier(e)s	28
Dirigeant(e)s d'entreprise	20
Salarié(e)s	18
Chômeur/(se)s	22
Etudiant(e)s, lycéen(e)s	24

Religion



Sans religion	13
Cath. non pratiquants	21
Cath. pratiquants	28
Musulman(e)s	42

Sentiment d'être féministe



Très féministe	20
Assez féministe	22
Pas du tout féministe	19

Taille de l'agglomération



Agglomération parisienne	22
Communes urbaines	20
Communes rurales	18

Statut marital



EN COUPLE	20
En couple cohabitant	20
En couple non cohabitant	24
CELIBATAIRES	19

Situation conjugale durant le confinement

Seul(e)s tout le temps	20
Parfois seul(e)s, parfois avec un partenaire	18
Avec un partenaire tout le temps	20

Orientation et activité sexuelle



Actives sexuellement	19
Inactives sexuellement	21



Hétérosexuel(e)s	18
Bisexuel(e)s	27
Homosexuel(e)s	23

Autoévaluation de son physique



Beau/Belle	28
Dans la moyenne	18
Pas beau/pas belle	18

Indice de masse corporelle



Maigres	17
Normales	19
En surpoids	20
Obèses	23

Taille de bonnet



Bonnet A	17
Bonnet B	21
Bonnet C	21
Bonnet D	22
Bonnet E+	18

Recours à la chirurgie esthétique




Seins "refaits" avec prothèses	22
Seins "refaits" sans prothèses	22
Seins "naturels"	21

Question : Personnellement, seriez-vous favorable à... ?

Base : hommes et femmes




PROPORTION DE PERSONNES FAVORABLES...
(en %)




Une loi interdisant aux hommes
de se promener torse nu dans la
rue et les espaces publics

62



Une évolution de la loi française
afin que les seins des femmes ne
soient plus considérés comme un
organe sexuel

58




Une loi interdisant aux réseaux
sociaux de censurer les photos
laissant apparaître des tétons de
femmes alors qu'ils ne censurent
pas les tétons d'hommes

50




RÉPONSES PAR SEXE

□ HOMMES
□ FEMMES





Zoom sur le profil des Français(es) favorables à une « loi interdisant aux réseaux sociaux de censurer les photos laissant apparaître des tétons de femmes »




Note de lecture : 56% des moins de 25 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **50%** chez l'ensemble des Françaises


Age



Niveau de diplôme



Statut / Catégorie socioprofessionnelle




Religion



Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération




Statut marital




Situation conjugale durant le confinement



Orientation et activité sexuelle



Autoévaluation de son physique




Indice de masse corporelle



Taille de bonnet



Recours à la chirurgie esthétique



C | La poitrine féminine : un facteur à la fois de séduction et de harcèlement



Question : Selon vous, de façon générale, les parties du corps suivantes constituent-elles des atouts de séduction importants ou pas importants pour les femmes ?









Base : hommes et femmes



RÉPONSES
DES HOMMES



RÉPONSES
DES FEMMES





Zoom sur le profil des Françaises pour qui la poitrine est « un atout de séduction importants pour les femmes »




Note de lecture : 90% des femmes de 65 ans et plus sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **84%** chez l'ensemble des Françaises

Age



Niveau de diplôme



Statut / Catégorie socioprofessionnelle



Religion



Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération



Statut marital



Situation conjugale durant le confinement



Orientation et activité sexuelle



Autoévaluation de son physique



Indice de masse corporelle



Taille de bonnet





Recours à la chirurgie esthétique



Question : Au cours de votre vie, avez-vous ou êtes-vous déjà... ?

Base : femmes






Zoom sur le profil des Françaises qui ont déjà envoyé à un de leurs partenaires des photos ou des vidéos de leurs seins




Note de lecture : 59% des bisexuelles sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée se situe à **19%** chez l'ensemble des Françaises


Age



Niveau de diplôme



Statut / Catégorie socioprofessionnelle




Religion




Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération




Statut marital




Situation conjugale durant le confinement



Orientation et activité sexuelle




Autoévaluation de son physique




Indice de masse corporelle



Taille de bonnet



Recours à la chirurgie esthétique



Question : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu les situations suivantes ?

Base : femmes

Formes d'harcèlement



Votre poitrine a fait l'objet de regards concupiscent (ex : clins d'œil, regards libidineux...)

40



Votre poitrine a fait l'objet de sifflements, de gestes ou de commentaires grossiers

24



Votre poitrine a fait l'objet de remarques gênantes ou désobligeantes, de moqueries ou d'insultes sexistes

20



Votre poitrine a fait l'objet d'attouchements sans votre consentement

19

Stratégies d'évitement



Vous avez dissimulé votre décolleté sous un foulard / gilet pour éviter le regard des hommes

32



Vous avez troqué une mini-jupe ou jupe d'été pour un pantalon pour éviter le regard des hommes

26



Un de vos conjoints / partenaires vous a demandé de dissimuler votre décolleté à l'extérieur de votre domicile





14

Proportion de femmes ayant déjà vécu les expériences suivantes

RÉPONSES EN FONCTION DE L'ÂGE



- De 25 ans 25-34 ans 35 ans et plus






Zoom sur le profil des Françaises dont la poitrine a déjà fait l'objet de regards concupiscent




Note de lecture : 60% des femmes musulmanes sont dans cette situation
Pour rappel, la moyenne observée se situe à **40%** chez l'ensemble des Françaises


Age



Niveau de diplôme




Statut / Catégorie socioprofessionnelle




Religion




Sentiment d'être féministe




Taille de l'agglomération




Statut marital



Situation conjugale durant le confinement



Orientation et activité sexuelle




Autoévaluation de son physique



Indice de masse corporelle



Taille de bonnet



Recours à la chirurgie esthétique

