

LES FRANÇAIS, LA PERTE DE L'ODORAT ET LA POLYPOSE NASALE : LA GRANDE ENQUÊTE

Enquête réalisée pour
Sanofi Genzyme
- Synthèse -

19 mars 2021



Contacts ifop :

Pôle « Actualités »

François KRAUS / Paul CEBILLE

TEL : 01 72 34 94 64 / 06 61 00 37 76

francois.kraus@ifop.com / Paul.cebille@ifop.com

Etude réalisée par l'Ifop pour



Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **3 013** personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Au sein de cet échantillon, l'Ifop a isolé **327 personnes ayant déjà été affectées par la polypose nasale** (dont 161 personnes à qui elle a été officiellement diagnostiquée par un médecin).

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas au regard :

- De **critères sociodémographiques** : sexe, âge de l'individu ;
- De **critères socioprofessionnels** : profession de l'individu
- De **critères géographiques** : région et taille de l'unité urbaine de la commune résidence

Ces quotas ont été définis à partir des données de l'INSEE pour la population âgée de 18 ans et plus résidant en métropole (Enquête Emploi 2014).

Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne **du 5 au 10 février 2021.**



IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la [loi du 25 avril 2016](#) qui impose de citer le nom de l'institut de sondage, le nom et la qualité du commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L'Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d'une **amende de 75 000 €**.

POUR CITER CETTE ETUDE, IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Sanofi Genzyme réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 10 février 2021, auprès d'un échantillon de 3 013 personnes, de la population française âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. »


A | EXPERIENCE DE LA PERTE D'ODORAT



Question : Au cours de votre vie, avez-vous déjà été affecté par une perte d'odorat... ? Et avez-vous perdu l'odorat ... ?

Base : à tous. Cette perte d'odorat a-t-elle fait suite à ... ?

16% DES FRANÇAIS ONT DÉJÀ ÉTÉ AFFECTÉS PAR UNE PERTE D'ODORAT





Zoom sur le profil des Français ayant perdu l'odorat à cause du COVID-19 / à cause de la PNS

A cause du COVID-19

Autre raisons que le COVID-19

Total



Sexe



Hommes 2 13 15
Femmes 3 12 15

Age



Age	A cause du COVID-19	Autre raisons que le COVID-19	Total
18 à 24 ans	4	18	22
25 à 34 ans	6	18	24
35 à 49 ans	3	13	16
50 à 64 ans	3	10	13
65 ans et plus	1	7	8

Niveau de diplôme



Niveau de diplôme	A cause du COVID-19	Autre raisons que le COVID-19	Total
Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)	3	12	15
Diplômés du supérieur (1er cycle)	4	10	14
Diplômés niveau BAC	3	15	18
Dipl. inf. au BAC (CAP, BEP)	2	12	14
Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)	2	11	13

Catégorie socioprofessionnelle



Catégorie socioprofessionnelle	A cause du COVID-19	Autre raisons que le COVID-19	Total
Cadres et profession intel. sup.	3	11	14
Professions intermédiaires	4	12	16
Employés	5	13	18
Ouvriers	4	15	19

Niveau de vie



Niveau de vie	A cause du COVID-19	Autre raisons que le COVID-19	Total
Catégorie aisée (> 2 465 €)	2	8	10
Classe moy. sup. (1 862 - 2 466 €)	3	10	13
Classe moy. inf. (1 317 - 1 863 €)	4	12	16
Cat. modeste (893 - 1 318 €)	2	16	18
Cat. pauvre (< 894 €)	3	17	20

Taille de l'agglomération



Taille de l'agglomération	A cause du COVID-19	Autre raisons que le COVID-19	Total
Agglomération parisienne	4	14	18
Agglomérations de province	3	13	16
Communes rurales	1	10	11

A cause de la PNS

Autre raisons que la PNS

Total



Sexe



Hommes 2 13 15
Femmes 1 14 15

Age



Age	A cause de la PNS	Autre raisons que la PNS	Total
18 à 24 ans	0	22	22
25 à 34 ans	2	22	24
35 à 49 ans	1	15	16
50 à 64 ans	1	12	13
65 ans et plus	1	7	8

Niveau de diplôme



Niveau de diplôme	A cause de la PNS	Autre raisons que la PNS	Total
Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)	1	14	15
Diplômés du supérieur (1er cycle)	1	13	14
Diplômés niveau BAC	2	16	18
Dipl. inf. au BAC (CAP, BEP)	2	13	15
Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)	1	11	12

Catégorie socioprofessionnelle



Catégorie socioprofessionnelle	A cause de la PNS	Autre raisons que la PNS	Total
Cadres et profession intel. sup.	0	14	14
Professions intermédiaires	1	15	16
Employés	1	17	18
Ouvriers	2	17	19

Niveau de vie



Niveau de vie	A cause de la PNS	Autre raisons que la PNS	Total
Catégorie aisée (> 2 465 €)	2	8	10
Classe moy. sup. (1 862 - 2 466 €)	1	12	13
Classe moy. inf. (1 317 - 1 863 €)	1	15	16
Cat. modeste (893 - 1 318 €)	1	17	18
Cat. pauvre (< 894 €)	2	18	20


Taille de l'agglomération



Taille de l'agglomération	A cause de la PNS	Autre raisons que la PNS	Total
Agglomération parisienne	2	16	18
Agglomérations de province	2	14	16
Communes rurales	1	10	11


Question : Avez-vous perdu l'odorat ... ?

Base : personnes affectées par une perte d'odorat, soit 16% de l'échantillon.




Question : Avez-vous perdu l'odorat ... ? Et cette perte d'odorat a-t-elle fait suite à ... ?

Base : personnes affectées par une perte d'odorat, soit 16% de l'échantillon.



Question : Et cette perte d'odorat a-t-elle fait suite à ... ?

Base : personnes n'ayant pas perdu l'odorat de naissance, soit 15% de l'échantillon.




Question : Lorsque ça vous est arrivé, avez-vous déjà craint de perdre l'odorat pour toujours ?

Base : personnes n'ayant pas perdu l'odorat de naissance, soit 15% de l'échantillon.




Réponses selon la durée de la perte d'odorat

D'un jour à une semaine




Plus d'un an



Non, pas du tout
26%

Oui, beaucoup
19%



Non, pas vraiment
27%

Oui, un peu
28%



47% des personnes touchées par une perte d'odorat ont déjà craint le perdre pour toujours

Question : Considérez-vous votre perte d'odorat comme un handicap dans votre vie de tous les jours ?

Base : personnes affectées par une perte d'odorat, soit 16% de l'échantillon.



Réponses auprès des personnes touchées par la polypose nasale depuis moins de 12 mois




60% des personnes touchées par une perte d'odorat l'ont vécu/considéré comme un handicap

Question : Au moment de votre perte d'odorat, vous est-il arrivé de ... ?

Base : personnes ayant été affectées par une perte d'odorat, soit 16% de l'échantillon.

Proportion d'anosmiques à qui il est déjà arrivé de ...
(en %)




PROPORTION TOTALE DE PERS. DONT L'ANOSMIE A EU UN IMPACT PHYSIOLOGIQUE OU PSYCHOLOGIQUE

80

Question : Vous est-il arrivé de renoncer aux actions suivantes en raison de votre perte d'odorat ?

Base : personnes ayant été affectées par une perte d'odorat, soit 16% de l'échantillon.


Proportion d'anosmiques ayant déjà renoncé à ...
(en %)



PROPORTION TOTALE D'ANOSMIQUES AYANT DÉJÀ RENONCÉ À AU MOINS UNE ACTIVITÉ À CAUSE DE LEUR PERTE D'ODORAT




B | L'EXPÉRIENCE DE LA POLYPOSE NASALE



Question : Personnellement, savez-vous ce qu'est la polypose nasale ?

Base : A tous




78% des Français déclarent ne pas connaître la polypose nasale

La polypose nasale est une maladie inflammatoire chronique qui affecte le nez et les sinus avec l'apparition de polypes. Elle entraîne une congestion des muqueuses du nez qui peut se traduire selon le stade de la maladie, par une perte d'odorat et/ou de goût, un nez qui coule, une gêne respiratoire avec sensation de nez bouché.

Question : Au cours de votre vie, avez-vous déjà été affecté par la polypose nasale ... ?

Base : A tous




11% des Français disent avoir été affectés par la polypose nasale

Base : personnes affectées par la polypose nasale dans leur vie, soit 11% de l'échantillon.

Question : Cette maladie (la polypose nasale) vous a-t-elle été diagnostiquée par un professionnel de santé ?

Sa polypose n'a pas été diagnostiquée par un médecin
53%



Oui par un ORL (otorhinolaryngologue)
28%



Oui par un autre spécialiste
19%

47% des Français affectés par la PNS disent avoir été diagnostiqués par un médecin

La polypose nasale est une maladie inflammatoire chronique qui affecte le nez et les sinus avec l'apparition de polypes. Elle entraîne une congestion des muqueuses du nez qui peut se traduire selon le stade de la maladie, par une perte d'odorat et/ou de goût, un nez qui coule, une gêne respiratoire avec sensation de nez bouché.

Question : Au cours de votre vie, avez-vous déjà été affecté par la polypose nasale ... ?

Base : à tous. Cette maladie (la polypose nasale) vous a-t-elle été diagnostiquée par un professionnel de santé ?




AU COURS DE LA VIE

Exposition à la polypose nasale au cours de la vie

Pers. ayant déjà été touchées par la polypose nasale et diagnostiquées
5%

Pers. estimant avoir été affectées par la polypose nasale mais non-diagnostiquées
6%

Pers. estimant n'avoir jamais été affectées par la polypose nasale
89%




AU COURS DE L'ANNÉE

Exposition actuelle de la polypose nasale

Pers. touchées actuellement par la polypose nasale et diagnostiquées
3%

Pers. estimant être affectées par la polypose nasale mais non-diagnostiquées
3%

Pers. non touchées par la polypose nasale actuellement
94%







Zoom sur le profil des Français estimant avoir déjà eu la polypose nasale au cours de leur vie

Note de lecture : 16% des personnes âgées de 25 à 34 ans sont dans cette situation


Pour rappel, la moyenne des victimes diagnostiquées chez l'ensemble des Français se situe à **5%**



Expérience d'une perte d'odorat et ses causes




Expérience d'un trouble psy



Question : Vous personnellement, considérez-vous votre maladie comme un handicap dans votre vie de tous les jours ?

Base : personnes affectées par la polypose nasale actuellement




54% des personnes touchées actuellement touchées par la polypose nasale considèrent cette maladie comme un handicap

Question : Dans le cadre de votre polypose nasale, avez-vous déjà ressenti ... ?

Base : personnes affectées par la polypose nasale dans leur vie, soit 11% de l'échantillon.

Question : Et chacun des symptômes ressentis suivants a-t-il été très, assez ou pas du tout pesant pour vous ?

Base : personnes ayant ressenti les différents symptômes




Question : A cause de votre polypose nasale, avez-vous déjà ressenti une dégradation de... ?

Base : personnes affectées par la polypose nasale dans leur vie, soit 11% de l'échantillon.



Proportion de personnes ayant ressenti une dégradation de ... (en %)



Question : Au cours de votre vie, vous est il arrivé de ... ?

Base : A tous

PROPORTION DE PERSONNES À QUI IL EST DÉJÀ ARRIVÉ DE ... DANS LA VIE (en %)

Réponses des...

- Personnes affectées actuellement par la polypose nasale (< à 12 mois)
- Pers. ayant été affectées dans le passé par la polypose nasale (> à 12 mois)
- Personnes n'ayant été jamais affectées par la polypose nasale dans leur vie



Vivre des périodes intenses de stress, de nervosité ou d'anxiété




Souffrir de troubles du sommeil
(ex : insomnie, troubles du rythme du sommeil, syndrome d'apnée du sommeil...)




Vivre une période d'au moins deux semaines consécutives pendant laquelle vous vous sentiez triste, déprimé(e) / sans espoir



Penser à vous suicider



C I LA PRISE EN CHARGE DE LA POLYPOSE NASALE




Question : Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté pour des problèmes de polypose nasale... ?

Base : personnes affectées par la polypose nasale dans leur vie, soit 11% de l'échantillon.

PROPORTION DE MALADES DE LA POLYPOSE NASALE AYANT DÉJÀ CONSULTÉ LES PROFESSIONNELS SUIVANTS (en %)



Zoom sur les réponses des personnes dont la polypose nasale a été officiellement diagnostiquée





Question : Actuellement, par qui êtes-vous suivi (principalement) pour vos problèmes de polypose nasale ?

Base : personnes affectées actuellement par la polypose nasale, soit 5% de l'échantillon.



Zoom sur les réponses des personnes dont la polypose nasale a été officiellement diagnostiquée




Question : Pour soigner vos problèmes de polypose nasale, avez-vous déjà eu recours...?

Base : personnes affectées par la polypose nasale dans leur vie, soit 11% de l'échantillon.

PROPORTION DE MALADES PNS AYANT EU RECOURS À ...

(en %)

■ Oui, à plusieurs reprises ■ Oui, mais seulement une fois



**PROPORTION TOTALE DE MALADES
AYANT EU RECOURS AU MOINS À UNE
MÉTHODE OU PRODUIT**



*Zoom sur les réponses des personnes
dont la polypose nasale a été
officiellement diagnostiquée*




Question : Avez-vous peur de devoir avoir recours à la chirurgie pour soigner vos problèmes de polypose nasale ?

Base : personnes affectées actuellement par la polypose nasale, soit 5% de l'échantillon.



Non, pas du tout
33%

Oui, beaucoup
32%




Oui, un peu
35%




Zoom selon l'expérience d'une opération de chirurgie contre la polypose nasale

Personnes n'ayant jamais été opérées



Personnes ayant déjà été opérées



67% des personnes actuellement affectées par la polypose nasale ont peur de devoir recourir à la chirurgie

Question : Pensez-vous qu'il existe... ?

Base : personnes affectées par la polypose nasale dans leur vie, soit 11% de l'échantillon.




Proportion de malades de la
polypose nasale pensant qu'il
existe ...
(en %)

■ Oui, certainement
 ■ Oui, probablement

Des solutions efficaces pour soigner votre
problème de polypose nasale



Une possibilité de retrouver l'odorat suite à
une polypose nasale



Des nouvelles thérapies pour soigner votre
problème de polypose nasale

