LES FRANÇAIS FACE AU DIABÈTE :

Enquête publiée à l'occasion de la journée mondiale du diabète

Enquête réalisée pour Sanofi

- Synthèse -

2 novembre 2021

Contacts Ifop :

Pôle « Actual » »

François KRAUS / Paul CEBILLE

TEL : 01 72 34 94 64 / 06 61 00 37 76

francois.kraus@ifop.com / paul.cebille@ifop.com

Etude réalisée par l'Ifop pour SANOFI

Echantillon

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **5 022** personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Au sein de cet échantillon, l'Ifop a isolé **782 personnes atteintes par le diabète** (dont 186 par un diabète de type I et 406 par un diabète de type II).

Méthodologie

La représentativité de l'échantillon global a été assurée par la méthode des quotas au regard :

- De **critères sociodémographiques** : sexe, âge de l'individu ;
- De **critères socioprofessionnels** : profession de l'individu
- De **critères géographiques** : région et taille de l'unité urbaine de la commune résidence

*Ces quotas ont été définis à partir des **données de l'INSEE** pour la population âgée de 18 ans et plus résidant en métropole **(Enquête Emploi 2014)**.*

Mode de recueil

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne **du 12 au 16 octobre 2021**.

IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l'institut de sondage, le nom et la qualité du commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L'Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d'une amende de 75 000 €.

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Sanofi Genzyme réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 13 octobre 2021, auprès d'un échantillon de 5 022 personnes, de la population française âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. »

A I LE RAPPORT DES FRANÇAIS AU DIABETE



LA PROPORTION DE FRANÇAIS AYANT DÉJÀ CHERCHÉ À SAVOIR S'ILS AVAIENT DU DIABÈTE

Le diabète est une affection métabolique caractérisée par un excès de sucre dans le sang, lié à une déficience de sécrétion et/ou d'action de l'insuline.

Question : Avez-vous déjà cherché à savoir si vous étiez personnellement atteint de diabète ?

Base : ensemble des Français

Proportion de Français ayant déjà cherché à savoir s'ils avaient du diabète

(en %)



Réponses en fonction de l'âge



*Etude Ifop pour Novo Nordisk réalisée en ligne du 15 au 17 septembre 2009 auprès d'un échantillon de 1 024 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

Note de lecture : 59% des 70 ans et plus sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des Français se situe à **45%***

Sexe			
Hommes	26	19	45
Femmes	24	21	45
Age			
Moins de 40 ans	17	21	38
40 – 49 ans	18	21	39
50 – 59 ans	24	18	42
60 – 69 ans	35	19	54
70 ans et plus	39	20	59
Catégorie socioprofessionnelle			
Cadres et profession intel. sup.	21	25	46
Professions intermédiaires	23	16	39
Employés	20	20	40
Ouvriers	21	21	42
Niveau de diplôme			
Supérieur au baccalauréat	24	20	44
Baccalauréat	21	22	43
Inférieur au baccalauréat	27	19	46
Niveau de revenu par Unité de Conso.			
Cat. aisée (plus de 2 500 €)	32	20	52
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	26	20	46
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	26	22	48
Cat. pauvre (moins de 900 €)	19	21	40
Catégorie d'agglomération			
Agglomération parisienne	27	19	46
Agglomérations de province	25	20	45
Communes rurales	25	19	44

Question : A votre avis, le risque que vous développiez à l'avenir un diabète est-il… ?

Base : ensemble de non diabétiques

Réponses en fonction de l'âge





-8 points depuis 2009

19%

de non diabétiques jugeant le risque « élevé »

*Etude Ifop pour Novo Nordisk réalisée en ligne du 15 au 17 septembre 2009 auprès d'un échantillon de 1 024 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

Question : Au cours de votre vie, un médecin vous a-t-il déjà diagnostiqué un diabète ?

Base : ensemble des Français



Réponses des diabètes sous traitement antidiabétiques (oraux/insuline)



*Données redressées sur la base du taux de prévalence des diabètes sous traitement antidiabétiques (oraux/insuline) chez les personnes âgées de 15 ans et plus en France métropolitaine. Source : Assurance maladie, 2015.

Profil des Français ayant été diagnostiqués d'un diabète de type I ou II et des Français sous traitement antidiabétiques (oraux/insuline)

Diabète type I

Diabète type II

Taux de prévalence du DIABETE DIAGNOSTIQUÉ

	Type I	Type II	Total
Sexe			
Hommes	4	10	14
Femmes	2	5	7
Age			
Moins de 40 ans	4	4	8
40 – 49 ans	3	4	7
50 – 59 ans	4	8	12
60 – 69 ans	2	10	12
70 ans et plus	3	16	19
Catégorie socioprofessionnelle			
Cadres et profession intel. sup.	5	6	11
Professions intermédiaires	2	3	5
Employés	3	4	7
Ouvriers	3	9	12
Niveau de diplôme			
Supérieur au baccalauréat	2	5	7
Baccalauréat	2	6	8
Inférieur au baccalauréat	4	10	14
Niveau de revenu par Unité de Conso.			
Cat. aisée (plus de 2 500 €)	5	7	12
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	2	9	11
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	4	9	13
Cat. pauvre (moins de 900 €)	5	6	11
Catégorie d'agglomération			
Agglomération parisienne	5	8	13
Agglomérations de province	3	7	10
Communes rurales	3	11	14

Taux de prévalence du DIABETE TRAITÉ

Sexe	
Hommes	10
Femmes	3
Age	
Moins de 40 ans	3
40 – 49 ans	4
50 – 59 ans	6
60 – 69 ans	9
70 ans et plus	14
Catégorie socioprofessionnelle	
Cadres et profession intel. sup.	6
Professions intermédiaires	4
Employés	2
Ouvriers	5
Niveau de diplôme	
Supérieur au baccalauréat	5
Baccalauréat	6
Inférieur au baccalauréat	7
Niveau de revenu par Unité de Conso.	
Cat. aisée (plus de 2 500 €)	9
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	6
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	8
Cat. pauvre (moins de 900 €)	4
Catégorie d'agglomération	
Agglomération parisienne	6
Agglomérations de province	5
Communes rurales	8

B | L'IMPACT DU DIABÈTE SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE, PHYSIQUE ET SOCIAL

B-1 L'impact général du diabète

LA PERCEPTION DES DIFFICULTÉS À VIVRE AVEC UN DIABÈTE
par l'ensemble des Français

Question : D'après ce que vous en imaginez, le diabète est-il, pour les personnes qui en sont atteintes une maladie… ?

Base : ensemble des Français



89%

des Français estiment que le diabète est une maladie « contraignante »

Evolution chez les jeunes de moins de 25 ans non diabétiques



*Etude Ifop pour Novo Nordisk réalisée en ligne du 26 au 30 octobre 2007 auprès d'un échantillon de 807 personnes représentatif de la population française âgée de 15 à 25 ans et plus.

LES DIFFICULTÉS À VIVRE AVEC UN DIABÈTE
ressenties par les malades atteints du diabète

Question : D'après ce que vous en imaginez, le diabète est-il, pour les personnes qui en sont atteintes une maladie… ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète





*Etude Ifop pour Novo Nordisk réalisée en ligne du 26 au 30 octobre 2007 auprès d'un échantillon de 807 personnes représentatif de la population française âgée de 15 à 25 ans et plus.

Zoom sur le profil des Français estimant que le diabète est une maladie « contraignante »

Note de lecture : 90% des non-diabétiques sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des Français se situe à **89%***

	Très contraignante	Plutôt contraignante	
Sexe			
Hommes	38	51	89
Femmes	39	50	89
Age			
Moins de 40 ans	34	50	84
40 – 49 ans	37	54	91
50 – 59 ans	38	51	89
60 – 69 ans	45	48	93
70 ans et plus	41	50	91
Catégorie socioprofessionnelle			
Cadres et profession intel. sup.	40	53	93
Professions intermédiaires	36	60	96
Employés	38	49	87
Ouvriers	36	49	85
Niveau de diplôme			
Supérieur au baccalauréat	39	54	93
Baccalauréat	37	52	89
Inférieur au baccalauréat	38	48	86
Niveau de revenu par Unité de Conso.			
Cat. aisée (plus de 2 500 €)	41	53	94
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	39	52	91
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	38	50	88
Cat. pauvre (moins de 900 €)	35	46	81
Catégorie d'agglomération			
Agglomération parisienne	40	49	89
Agglomérations de province	39	50	89
Communes rurales	36	53	89

Statut diabétique			
NON-DIABETIQUES	39	51	90
DIABETIQUES	32	49	81
Diabétiques de type 1	45	42	87
Diabétiques de type 2	29	53	82
Autres diabètiques	23	50	73
Diabétiques de type 1 et 2	34	50	84
Indice de masse corporelle			
Maigre	30	60	90
Normale	28	49	77
En surpoids	37	48	85
Obèse	31	50	81
A des diabétiques parmi ses proches			
En a	41	48	89
N'en a pas	27	53	80
Suivi actuel du traitement			
SUIT AU MOINS UN TRAITEMENT	33	51	84
... dont des injections	46	43	89
... dont des comprimés	32	52	84
NE SUIT PAS DE TRAITEMENT	29	45	74
Suivi d'un professionnel			
Suivi par au moins un pro.	33	53	86
Suivi par aucun	30	40	70

LA DÉGRADATION DE SON ÉTAT DE SANTÉ ET DE SA QUALITÉ DE VIE À CAUSE DU DIABÈTE

Question : A cause de votre diabète, avez-vous déjà ressenti une dégradation de… ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète

* Aux personnes ayant ou étant en couple
** Aux personnes ayant ou exerçant une activité professionnelle





Zoom sur le profil des diabétiques ayant ressenti une dégradation sur leur vie sociale

Note de lecture : 48% des moins de 40 ans sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des diabétiques se situe à **36%***

Sexe

Hommes	40
Femmes	32

Age

Moins de 40 ans	48
40 – 49 ans	42
50 – 59 ans	23
60 – 69 ans	27
70 ans et plus	32

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres et profession intel. sup.	45
Professions intermédiaires	30
Employés	37
Ouvriers	41

Niveau de diplôme

Supérieur au baccalauréat	41
Baccalauréat	41
Inférieur au baccalauréat	33

Niveau de revenu par Unité de Conso.

Cat. aisée (plus de 2 500 €)	33
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	34
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	37
Cat. pauvre (moins de 900 €)	41

Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne	45
Agglomérations de province	36
Communes rurales	32

Statut diabétique

NON-DIABETIQUES	
DIABETIQUES	36
Diabétiques de type 1	39
Diabétiques de type 2	38
Autres diabètiques	29

Diabétiques de type 1 et 2	38

Indice de masse corporelle

Maigre	65
Normale	36
En surpoids	36
Obèse	34

A des diabétiques parmi ses proches

En a	42
N'en a pas	35

Suivi actuel du traitement

SUIT AU MOINS UN TRAITEMENT	40
... dont des injections	58
... dont des comprimés	37
NE SUIT PAS DE TRAITEMENT	28

Suivi d'un professionnel

Suivi par au moins un pro.	43
Suivi par aucun	20

B-2 Tabous et discriminations liés au diabète

LES EXPERIENCES DISCRIMINATOIRES VÉCUES A CAUSE DU DIABÈTE

Question : Vous personnellement, du fait de votre diabète, avez-vous déjà subi des remarques désobligeantes ou des discriminations dans le cadre de… ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète



Réponses en fonction du type de diabète

	Diabétiques de type 1	Diabétiques de type 2	Autres types de diabètes
Votre vie de couple / vie sentimentale	19	33	14	17
Vos relations avec les banques /assurances (ex : obtention d'un prêt)	18	32	15	10
Vos loisirs	17	27	14	13
Vos relations avec votre voisinage	14	24	11	11
Votre travail	15	22	13	13
PROPORTION TOTALE DE DIABETIQUES VICTIMES D'AU MOINS UNE DISCRIMINATION A CAUSE DE LEUR DIABETE	34	53	28	27

Zoom sur le profil des diabétiques victimes d'au moins une discrimination à cause de leur diabète

Note de lecture : 58% des diabétiques de moins de 40 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des diabétiques se situe à ***34%***

Sexe

Hommes	38
Femmes	30

Age

Moins de 40 ans	58
40 – 49 ans	43
50 – 59 ans	24
60 – 69 ans	18
70 ans et plus	14

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres et profession intel. sup.	46
Professions intermédiaires	36
Employés	31
Ouvriers	45

Niveau de diplôme

Supérieur au baccalauréat	38
Baccalauréat	34
Inférieur au baccalauréat	32

Niveau de revenu par Unité de Conso.

Cat. aisée (plus de 2 500 €)	37
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	27
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	36
Cat. pauvre (moins de 900 €)	44

Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne	40
Agglomérations de province	37
Communes rurales	24

Statut diabétique

NON-DIABETIQUES	
DIABETIQUES	34
Diabétiques de type 1	53
Diabétiques de type 2	28
Autres diabètiques	27
Diabétiques de type 1 et 2	36

Indice de masse corporelle

Maigre	31
Normale	45
En surpoids	25
Obèse	31

A des diabétiques parmi ses proches

En a	36
N'en a pas	34

Suivi actuel du traitement

SUIT AU MOINS UN TRAITEMENT	36
... dont des injections	54
... dont des comprimés	33
NE SUIT PAS DE TRAITEMENT	28

Suivi d'un professionnel

Suivi par au moins un pro.	41
Suivi par aucun	17

Question : Vous est-il déjà arrivé d'avoir honte de dire que vous étiez diabétique ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète

30

ENSEMBLE DES DIABÉTIQUES

Réponses en fonction du type de diabète

Diabétiques de type 1 — 43

Diabétiques de type 2 — 25

Réponses en fonction de l'âge

Diabétiques de moins de 40 ans — 55

Diabétiques de 40 ans et plus — 20

Zoom sur le profil des diabétiques à qui il est déjà arrivé d'avoir honte de dire qu'ils étaient diabétiques

Note de lecture : 47% des cadres et professions intellectuelles supérieures sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des diabétiques se situe à **30%***

Sexe

Hommes	32
Femmes	29

Age

Moins de 40 ans	55
40 – 49 ans	34
50 – 59 ans	20
60 – 69 ans	12
70 ans et plus	14

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres et profession intel. sup.	47
Professions intermédiaires	35
Employés	34
Ouvriers	37

Niveau de diplôme

Supérieur au baccalauréat	38
Baccalauréat	33
Inférieur au baccalauréat	27

Niveau de revenu par Unité de Conso.

Cat. aisée (plus de 2 500 €)	36
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	24
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	36
Cat. pauvre (moins de 900 €)	37

Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne	38
Agglomérations de province	29
Communes rurales	27

Statut diabétique

NON-DIABETIQUES	
DIABETIQUES	30
Diabétiques de type 1	43
Diabétiques de type 2	25
Autres diabètiques	28

Diabétiques de type 1 et 2	31

Indice de masse corporelle

Maigre	51
Normale	41
En surpoids	22
Obèse	25

A des diabétiques parmi ses proches

En a	34
N'en a pas	30

Suivi actuel du traitement

SUIT AU MOINS UN TRAITEMENT	32
... dont des injections	47
... dont des comprimés	29
NE SUIT PAS DE TRAITEMENT	26

Suivi d'un professionnel

Suivi par au moins un pro.	35
Suivi par aucun	18

Question : Très franchement, vous est-il arrivé de vous nier à vous-même le fait d'avoir du diabète ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète

Oui, et c'est encore le cas aujourd'hui

Oui, mais ce n'est plus le cas

ENSEMBLE DES DIABÉTIQUES

Réponses en fonction du type de diabète



Réponses en fonction de l'âge



Zoom sur le profil des diabétiques à qui il est déjà arrivé de se nier à eux-mêmes qu'ils avaient du diabète

Note de lecture : 52% des moins de 40 ans sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des diabétiques se situe à **32%***





LA DISSIMULATION DE SON STATUT DE DIABÉTIQUE À DES PROCHES

Question : Très franchement, vous est-il arrivé d'omettre d'en parler… ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète

PROPORTION DE DIABÉTIQUES L'AYANT DÉJÀ DISSIMULÉ *(en %)*

- A des amis, connaissances : **32**
- A des collègues de travail, relations professionnelles : **30**
- A un conjoint/partenaire sexuel : **24**

Réponses en fonction de l'âge et du type de diabète



B-3 L'impact du diabète sur le plan psychologique

Question : Diriez-vous que votre état est bon ou mauvais en ce qui concerne… ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète

PROPORTION DE DIABÉTIQUES JUGEANT MAUVAIS LEUR … *(en %)*

Moral

Santé physique



Réponses en fonction de l'âge et du type de diabète



Zoom sur le profil des diabétiques qui jugent leur « santé physique » en « mauvais état »

Note de lecture : 31% des cadres et professions intellectuelles supérieures sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des diabétiques se situe à **25%***





LA FRÉQUENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES
- En fonction du type de diabète -

Question : A cause de votre diabète, vous est-il arrivé de … ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète

Vivre des périodes intenses de stress, de nervosité ou d'anxiété

D'avoir peur de l'avenir

Vivre une période (où) vous vous sentiez triste, déprimé(e), sans espoir

Penser à vous suicider



Réponses en fonction du type de diabète



Question : Avez-vous le sentiment d'être un peu seul face à votre traitement ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète



Etude Ifop pour la Fédération des PSAD réalisée en ligne du 3 au 17 mars 2015 auprès d'un échantillon de 378 personnes souffrant de diabète ou d'apnée du sommeil, identifié au sein d'un échantillon global de 3815 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Zoom sur le profil des diabétiques ayant le sentiment d'être seul face à leur traitement

Note de lecture : 68% des hommes sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des diabétiques se situe à **64%***



C | TRAITEMENT, SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT : LES ÉLÉMENTS PERMETTANT DE MIEUX VIVRE SON DIABÈTE

Question : Et diriez-vous que votre traitement vous a permis d'améliorer… ?

Base : : diabétiques suivant au moins un traitement

PROPORTION DE DIABÉTIQUES DONT LE TRAITEMENT A AMÉLIORÉ …

(en %)

Oui, tout à fait | Oui, plutôt

Proportion de diabétiques traités par injection dont le traitement a amélioré …

	Oui, tout à fait	Oui, plutôt		Oui, tout à fait	Oui, plutôt		
Votre état de santé	32	53	85	44	37	81	-11 points depuis 2012 ↘
Votre qualité de vie	29	51	80	42	36	78	=

Etude Ifop pour Novo Nordisk réalisée en ligne du 14 au 21 septembre 2012 auprès d'un échantillon de 470 personnes atteintes de diabète de type 1 et 2.

Question : Actuellement, utilisez-vous les outils suivants pour contrôler votre diabète ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète

Un outil connecté



Une plateforme numérique d'accompagnement et de suivi

Taux d'utilisation actuelle en fonction du type de diabète



Note de lecture : 36% des diabétiques de moins de 40 ans sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des diabétiques se situe à **23%***

Sexe

Hommes	25
Femmes	20

Age

Moins de 40 ans	36
40 – 49 ans	21
50 – 59 ans	24
60 – 69 ans	14
70 ans et plus	13

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres et profession intel. sup.	36
Professions intermédiaires	20
Employés	33
Ouvriers	29

Niveau de diplôme

Supérieur au baccalauréat	24
Baccalauréat	32
Inférieur au baccalauréat	21

Niveau de revenu par Unité de Conso.

Cat. aisée (plus de 2 500 €)	20
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	19
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	26
Cat. pauvre (moins de 900 €)	25

Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne	34
Agglomérations de province	22
Communes rurales	18

Statut diabétique

NON-DIABETIQUES	0
DIABETIQUES	23
Diabétiques de type 1	34
Diabétiques de type 2	23
Autres diabètiques	10
Diabétiques de type 1 et 2	27

Indice de masse corporelle

Maigre	14
Normale	25
En surpoids	21
Obèse	24

A des diabétiques parmi ses proches

En a	29
N'en a pas	21

Suivi actuel du traitement

SUIT AU MOINS UN TRAITEMENT	29
... dont des injections	46
... dont des comprimés	25
NE SUIT PAS DE TRAITEMENT	9

Suivi d'un professionnel

Suivi par au moins un pro.	28
Suivi par aucun	9

Question : Dans une dizaine d'années, comment pensez-vous que vous vivrez votre diabète… ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète

Mieux qu'aujourd'hui	22
Ni mieux, ni moins bien qu'aujourd'hui	61
Moins bien qu'aujourd'hui	17

Réponses des diabétiques de type I

Mieux qu'aujourd'hui	32
Ni mieux, ni moins bien qu'aujourd'hui	48
Moins bien qu'aujourd'hui	20

Zoom sur le profil des diabétiques jugeant qu'ils vivront mieux leur diabète dans une dizaine d'années

Note de lecture : 34% des diabétiques sous injection sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des diabétiques se situe à **22%***

Sexe

Hommes	25
Femmes	19

Age

Moins de 40 ans	33
40 – 49 ans	25
50 – 59 ans	17
60 – 69 ans	19
70 ans et plus	13

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres et profession intel. sup.	28
Professions intermédiaires	18
Employés	28
Ouvriers	29

Niveau de diplôme

Supérieur au baccalauréat	25
Baccalauréat	28
Inférieur au baccalauréat	20

Niveau de revenu par Unité de Conso.

Cat. aisée (plus de 2 500 €)	18
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	20
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	21
Cat. pauvre (moins de 900 €)	33

Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne	26
Agglomérations de province	23
Communes rurales	19

Statut diabétique

NON-DIABETIQUES	
DIABETIQUES	22
Diabétiques de type 1	32
Diabétiques de type 2	20
Autres diabètiques	18
Diabétiques de type 1 et 2	23

Indice de masse corporelle

Maigre	49
Normale	26
En surpoids	20
Obèse	18

A des diabétiques parmi ses proches

En a	32
N'en a pas	16

Suivi actuel du traitement

SUIT AU MOINS UN TRAITEMENT	25
... dont des injections	34
... dont des comprimés	23
NE SUIT PAS DE TRAITEMENT	15

Suivi d'un professionnel

Suivi par au moins un pro.	23
Suivi par aucun	20

Question : Souhaiteriez-vous disposer de plus d'informations sur le diabète en général ?

Base : personnes à qui un médecin a déjà diagnostiqué un diabète



Réponses en fonction du type de diabète



Note de lecture : 56% des catégories pauvres sont dans cette situation

*Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des diabétiques se situe à **51%***

	Oui, beaucoup plus	Oui, un peu plus	
Sexe			
Hommes	22	34	56
Femmes	12	35	47
Age			
Moins de 40 ans	24	40	64
40 – 49 ans	24	34	58
50 – 59 ans	12	34	46
60 – 69 ans	15	27	42
70 ans et plus	9	32	41
Catégorie socioprofessionnelle			
Cadres et profession intel. sup.	29	43	72
Professions intermédiaires	16	36	52
Employés	19	34	53
Ouvriers	21	32	53
Niveau de diplôme			
Supérieur au baccalauréat	21	39	60
Baccalauréat	23	33	56
Inférieur au baccalauréat	14	33	47
Niveau de revenu par Unité de Conso.			
Cat. aisée (plus de 2 500 €)	11	39	50
Classe moyenne sup. (1 300 à 2 500 €)	15	34	49
Cat. modeste (900 à 1 300 €)	19	35	54
Cat. pauvre (moins de 900 €)	25	31	56
Catégorie d'agglomération			
Agglomération parisienne	23	32	55
Agglomérations de province	18	36	54
Communes rurales	13	32	45

	Oui, beaucoup plus	Oui, un peu plus	
Statut diabétique			
NON-DIABETIQUES			0
DIABETIQUES	17	34	51
Diabétiques de type 1	23	35	58
Diabétiques de type 2	17	34	51
Autres diabètiques	10	35	45
Diabétiques de type 1 et 2	19	34	53
Indice de masse corporelle			
Maigre	11	48	59
Normale	19	37	56
En surpoids	16	33	49
Obèse	17	31	48
A des diabétiques parmi ses proches			
En a	25	34	59
N'en a pas	12	36	48
Suivi actuel du traitement			
SUIT AU MOINS UN TRAITEMENT	21	36	57
... dont des injections	27	33	60
... dont des comprimés	23	33	56
NE SUIT PAS DE TRAITEMENT	9	30	39
Suivi d'un professionnel			
Suivi par au moins un pro.	21	36	57
Suivi par aucun	7	30	37