



Les jeunes, l'information et la prévention du sida

Suivi barométrique Ifop pour Sidaction

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle / Thomas Pierre

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

Février 2022



Sommaire

1 - La méthodologie

2 - Les résultats de l'étude

A – L'information sur le VIH / sida

B – Les représentations associées au VIH / sida

C – Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans

D – Les pratiques de dépistage du VIH / sida

E – La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida

F – Questions d'actualité

1 | La méthodologie



Etude réalisée par l'Ifop pour Sidaction

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1 002** personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 2 au 9 février 2022.

2 | Les résultats de l'étude




A | L'information sur le VIH / sida

La différence perçue entre le VIH et le sida

QUESTION : Selon vous, quelle est la différence entre le VIH et le sida ?
(question ouverte, réponses non suggérées)

Base : à 50% de l'échantillon



Rappels			
2021	2020	2017	2016
38	45	35	33
23	25	32	33
3	4	5	6
3	1	3	9
4	2	3	7
8	4	2	1
24	22	22	16

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?


TOTAL Bien informé(e)
69%

Très bien informé(e)
16%

Très mal informé(e)
5%


Assez mal informé(e)
26%

TOTAL Mal informé(e)
31%



Assez bien informé(e)
53%

Evolutions depuis 2009



QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

% Réponses « **Bien informé(e)** » - Moyenne : **69%**


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée



Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

Total
« BIEN INFORME(E) »

Total
« MAL INFORMEE »




■ Très bien informé(e) ■ Plutôt bien informé(e) ■ Plutôt mal informé(e) ■ Très mal informé(e)


QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

- Réponses « Bien informé(e) » -


Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida




L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins




L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque




Les traitements pour les personnes séropositives



Le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida



L'existence d'un autotest de dépistage du VIH



QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur l'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida ?

% Réponses « **Mal informé(e)** » - Moyenne : 63%

Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée



Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



Le profil des personnes mal informées sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et sous traitement ne peut pas le transmettre

QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida ?

% Réponses « **Mal informé(e)** » - Moyenne : 50%

Sexe de la personne interrogée



Homme	50%
Femme	50%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	56%
18 à 20 ans	50%
21 à 24 ans	45%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	44%
Profession intermédiaire	53%
Employé	52%
Ouvrier	45%
Retraité	63%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	48%
Est au chômage	54%
Est collégien, lycéen ou étudiant	50%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	47%
2 ans, niveau bac + 2 ans	42%
Baccalauréat	47%
CAP / BEP	40%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	59%

Taille d'unité urbaine



Agglomération parisienne.	51%
Communes urbaines de province.	49%
Communes rurales.	54%

En situation de couple



En couple	44%
Depuis moins d'un an	44%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	50%
Non hétérosexuel(le)	41%

Exposition à un risque de contamination par le VIH




Oui	47%
Non	50%

Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH




QUESTION : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)

*Evolution par rapport
à février 2021*



Le bénéfice d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?




Le lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

QUESTION : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 76% de l'échantillon.


*Evolution par rapport
à février 2021*



L'intervenant en charge de ces enseignements ou de ces moments d'information (1)

QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 76% de l'échantillon.




L'intervenant en charge de ces enseignements ou de ces moments d'information (2)


QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 76% de l'échantillon.


Un intervenant extérieur (association, parent d'élève, etc.)




Un infirmier / une infirmière scolaire



Un enseignant de sciences de la vie et de la terre / biologie



Un médecin scolaire




B I Les représentations associées au VIH / sida

Les représentations associées à la contamination par le VIH

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Total
« D'ACCORD »

Total
« PAS D'ACCORD »



■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord

L'évolution des représentations associées à la contamination par le VIH

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

- Réponses « D'accord » -

Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida



Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022

Le sida me fait peur



Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022

En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans



Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022

J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida



Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022

Il existe des médicaments pour guérir du sida



Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022

En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida



Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « Le sida me fait peur » ?

% Réponses « **Pas d'accord** » - Moyenne : **37%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	37%
Femme	36%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	35%
18 à 20 ans	37%
21 à 24 ans	38%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure 39%

Profession intermédiaire 41%



Employé 32%

Ouvrier 31%

Retraité 38%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle 36%

Est au chômage 38%

Est collégien, lycéen ou étudiant 37%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur 43%

2 ans, niveau bac + 2 ans 37%

Baccalauréat 39%

CAP / BEP 28%

Pas de diplôme / CEP / BEPC 36%

Taille d'unité urbaine



Agglomération parisienne. 37%

Communes urbaines de province. 37%

Communes rurales. 36%

En situation de couple



En couple 36%

Depuis moins d'un an 35%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le) 36%

Non hétérosexuel(le) 38%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui 32%

Non 37%

Le profil des personnes qui ne considèrent pas que l'épidémie de sida est aujourd'hui contenue

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue » ?

% Réponses « **Pas d'accord** » - Moyenne : 48%


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Vous avez déclaré que le sida vous faisait peur. Pour quelle(s) raison(s) ?
(question ouverte, réponses non suggérées)


Base : personnes déclarant avoir peur du sida, soit 63% de l'échantillon.




Les raisons de l'absence de peur du sida

QUESTION : Vous avez déclaré que le sida ne vous faisait pas peur. Pour quelle(s) raison(s) ?
(question ouverte, réponses non suggérées)

Base : personnes déclarant avoir peur du sida, soit 37% de l'échantillon.



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?



■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



Rappels

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
94	96	97	95	98	98	98
89	93	95	93	94	95	98
89	92	93	91	93	94	96
64	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
59	63	65	58	70	72	76
32	24	28	28	27	Non posé	Non posé
24	15	17	21	21	20	15
23	15	16	19	18	15	13
18	16	13	18	16	13	10
18	13	13	16	17	13	12
15	11	12	13	12	Non posé	Non posé
10	7	5	8	7	6	5

Le profil des personnes déclarant que le virus du sida peut être transmis en se faisant piercer / en se faisant tatouer

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en se faisant piercer / en se faisant tatouer ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : **54%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	57%
Femme	50%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	59%
18 à 20 ans	50%
21 à 24 ans	53%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	59%
Profession intermédiaire	64%
Employé	51%
Ouvrier	48%
Retraité	65%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	54%
Est au chômage	46%
Est collégien, lycéen ou étudiant	54%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	60%
2 ans, niveau bac + 2 ans	51%
Baccalauréat	52%
CAP / BEP	57%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	54%

Taille d'unité urbaine



Agglomération parisienne.	58%
Communes urbaines de province.	54%
Communes rurales.	48%

En situation de couple



En couple	54%
Depuis moins d'un an	58%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	55%
Non hétérosexuel(le)	48%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	56%
Non	54%

Le profil des personnes déclarant que le virus du sida peut être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : **34%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	33%
Femme	34%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	32%
18 à 20 ans	36%
21 à 24 ans	34%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	24%
Profession intermédiaire	30%
Employé	33%
Ouvrier	41%
Retraité	28%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	38%
Est au chômage	36%
Est collégien, lycéen ou étudiant	32%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	33%
2 ans, niveau bac + 2 ans	27%
Baccalauréat	37%
CAP / BEP	43%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	32%

Taille d'unité urbaine



Agglomération parisienne.	36%
Communes urbaines de province.	34%
Communes rurales.	33%

En situation de couple



En couple	36%
Depuis moins d'un an	38%

Orientation sexuelle


Hétérosexuel(le)	32%
Non hétérosexuel(le)	40%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	58%
Non	32%


QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?



■ Tout à fait efficace ■ Plutôt efficace ■ Plutôt pas efficace ■ Pas du tout efficace

QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

- Réponses « Efficace » -



Rappels						
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
90	93	94	91	95	96	98
79	75	79	76	82	84	73
68	64	73	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
62	52	49	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
62	52	49	55	46	Non posé	Non posé
20	15	14	19	14	17	10
21	16	12	19	14	14	11
18	13	14	15	15	10	10
14	8	8	8	9	6	7

Le profil des personnes jugeant que l'utilisation d'un préservatif féminin n'est pas efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida

QUESTION : Diriez-vous que l'utilisation d'un préservatif féminin est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « **Pas efficace** » - Moyenne : **28%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	29%
Femme	27%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	30%
18 à 20 ans	24%
21 à 24 ans	30%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	29%
Profession intermédiaire	27%
Employé	26%
Ouvrier	29%
Retraité	23%

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	31%
Est au chômage	36%
Est collégien, lycéen ou étudiant	25%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	22%
2 ans, niveau bac + 2 ans	24%
Baccalauréat	27%
CAP / BEP	31%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	32%

Taille d'unité urbaine



Agglomération parisienne.	26%
Communes urbaines de province.	28%
Communes rurales.	29%

En situation de couple



En couple	25%
Depuis moins d'un an	18%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	28%
Non hétérosexuel(le)	27%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	26%
Non	29%

QUESTION : Diriez-vous que les traitements utilisés par les personnes séropositives sont tout à fait efficaces, plutôt efficaces, plutôt pas efficaces ou pas du tout efficaces pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « **Pas efficaces** » - Moyenne : **38%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	38%
Femme	37%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	46%
18 à 20 ans	33%
21 à 24 ans	34%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	36%
Profession intermédiaire	36%
Employé	34%
Ouvrier	30%
Retraité	32%



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	33%
Est au chômage	34%
Est collégien, lycéen ou étudiant	39%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	33%
2 ans, niveau bac + 2 ans	33%
Baccalauréat	32%
CAP / BEP	38%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	44%

Taille d'unité urbaine



Agglomération parisienne.	37%
Communes urbaines de province.	37%
Communes rurales.	40%

En situation de couple



En couple	30%
Depuis moins d'un an	27%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	37%
Non hétérosexuel(le)	34%



Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	37%
Non	37%

Le sentiment sur les difficultés rencontrées par les personnes séropositives au quotidien


QUESTION : Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd'hui des difficultés au quotidien ?



Les raisons expliquant le sentiment selon lequel les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien

QUESTION : Pour quelles raisons estimez-vous que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien ? Les personnes séropositives...

Base : personnes estimant que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien, soit 77% de l'échantillon




Rappels				
2021	2020	2019	2018	2017
68	64	74	73	74
65	62	69	72	70
53	62	62	63	68
53	52	63	58	59
44	50	54	53	54
48	52	58	50	53
41	55	59	51	54
34	46	48	40	43
29	43	49	45	45
1	1	1	2	2

C | Les pratiques sexuelles à risque

Le nombre de partenaires sexuels au cours des douze derniers mois



QUESTION : Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?



L'utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.



QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.

% Réponses « Oui, systématiquement » - Moyenne : 34%


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH



Les raisons expliquant la non-utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de vos rapports sexuels ?

Base : personnes n'ayant pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 38% de l'échantillon.



Rappels			
2021	2020	2019	2018
59	59	66	63
35	47	34	45
30	21	30	29
9	8	8	8
14	12	20	12
9	5	8	5
6	2	1	Non posé

QUESTION : Vous déclarez utiliser systématiquement ou souvent un préservatif lors de vos rapports sexuels. Est-ce... ?

Base : personnes ayant utilisé systématiquement ou souvent un préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 30% de l'échantillon.

Plutôt en tant que contraceptif



72%


Plutôt pour vous protéger vous-même ou votre partenaire des IST (infections sexuellement transmissibles)



70%


Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement

QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?



Non
59%



Oui
41%



Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement

QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **41%** de l'échantillon .



Le profil des personnes ayant un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de leur partenaire sexuel régulier

QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **41%** de l'échantillon .

% Réponses « Oui » - Moyenne : 7%

Sexe de la personne interrogée



Homme **10%**
Femme **6%**

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans **4%**
18 à 20 ans **9%**
21 à 24 ans **7%**

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure **9%**
Profession intermédiaire **9%**
Employé **6%**
Ouvrier **7%**
Retraité **0%**



Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle **8%**
Est au chômage **18%**
Est collégien, lycéen ou étudiant **5%**

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur **12%**
2 ans, niveau bac + 2 ans **4%**
Baccalauréat **8%**
CAP / BEP **10%**
Pas de diplôme / CEP / BEPC **6%**

Taille d'unité urbaine



Agglomération parisienne. **9%**
Communes urbaines de province. **7%**
Communes rurales. **10%**

En situation de couple



En couple **7%**
Depuis moins d'un an **7%**

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le) **5%**
Non hétérosexuel(le) **23%**


Exposition à un risque de contamination par le VIH




Oui **40%**
Non **3%**

L'exposition à un risque de contamination par le VIH

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?



TOTAL Oui
9%





Non, jamais
91%

D I Les pratiques de dépistage du VIH / sida

L'expérience d'un test de dépistage au cours des douze derniers mois

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.



Le profil des personnes ayant effectué un test de dépistage au cours des douze derniers mois

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.

% Réponses « Oui » - Moyenne : 20%


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée




Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / sida?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 11% de l'échantillon.




Rappels			
2021	2020	2019	2018
40	37	45	60
31	31	30	33
22	17	23	20
17	18	10	15
5	7	6	4
15	21	21	18
3	5	8	7

Les raisons expliquant la non-réalisation d'un test de dépistage du VIH

QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et n'ayant pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA, soit 46% de l'échantillon.




Rappels			
2021	2020	2019	2018
40	40	41	52
34	36	33	20
26	24	24	19
19	19	17	14
13	7	10	9
Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
3	3	3	3
7	5	9	7
5	6	4	7
44	48	42	41

E I La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida


Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH / sida

QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?




QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?

- Réponses « Comme il faut » -



Rappels			
2021	2020	2019	2018
58	56	57	58
37	35	35	41
31	29	30	32
29	27	26	28
25	23	22	25
25	23	23	27
23	22	18	22
25	24	21	24

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?



■ Tout à fait confiance ■ Plutôt confiance ■ Plutôt pas confiance ■ Pas confiance du tout

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?

- Réponses TOTAL « Confiance » -




Rappels			
2021	2020	2019	2018
90	88	92	89
84	87	88	87
80	85	84	80
79	83	83	80
81	83	85	79
76	79	83	79
74	67	67	64
55	60	57	54
51	55	60	51
32	31	28	31
24	23	17	22

F | Questions d'actualité


L'estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde

QUESTION : Selon vous, combien y a-t-il de personnes vivant avec le VIH dans le monde ?




L'estimation du nombre de personnes atteintes du VIH ayant accès à un traitement

QUESTION : Selon vous, parmi les personnes vivant avec le VIH dans le monde, quelle proportion ont accès à un traitement ?




QUESTION : Selon vous, combien de personnes ont été infectées par le VIH en 2020 ?



L'estimation du nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie de VIH dans le monde

QUESTION : Selon vous, combien de personnes sont décédées du sida depuis le début de l'épidémie de VIH dans le monde ?



QUESTION : Et combien de personnes sont décédées du sida en 2020 dans le monde ?

