



# Le rapport au sida à partir de 50 ans



Sondage Ifop pour Sidaction

Octobre 2022



N°119477  
Contacts Ifop :  
Jean-Philippe Dubrulle /Hugo Lasserre  
Département Opinion et Stratégies d'Entreprise  
01 45 84 14 44  
[prenom.nom@ifop.com](mailto:prenom.nom@ifop.com)

# SOMMAIRE



1. La méthodologie
2. Les résultats de l'étude
3. Les principaux enseignements



01

# MÉTHODOLOGIE

# MÉTHODOLOGIE

Etude réalisée par l'Ifop pour l'Association Chimie du Végétal



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1 500 personnes**, représentatif de la population française âgée de 50 à 79 ans.





La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du **21 au 26 octobre 2022**.

# Structure de l'échantillon (en pourcentage)

## Population de 50 à 79 ans résidant en France métropolitaine (env. 21 millions)



# Structure de l'échantillon (en pourcentage)

Proportion de personnes en couple depuis 50 ans ou plus au sein de chaque strate de population (50-79 ans)



ENSEMBLE 8


## Sexe de la personne interrogée




## Âge de la personne interrogée




## Catégorie socioprofessionnelle



## Catégorie d'agglomération




## Orientation sexuelle




## Situation et ancienneté de couple



## Activité sexuelle actuelle



## Sentiment d'information sur le VIH / sida



# Structure de l'échantillon (en pourcentage)

Proportion de pers. avec plusieurs partenaires sexuels récents au sein de chaque strate de population (50-79 ans)



ENSEMBLE 6

## Sexe de la personne interrogée

Homme 9  
Femme 3

## Âge de la personne interrogée

50 à 54 ans 9  
55 à 59 ans 7  
60 à 64 ans 6  
65 à 69 ans 6  
70 à 79 ans 3

## Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie supérieure 11  
Profession intermédiaire 6  
Employé 8  
Ouvrier 7  
Inactif 5

## Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 8  
Com. urbaines de province 7  
Communes rurales 4

## Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le) 4  
Non-hétérosexuel(le) 41

## Situation et ancienneté de couple

En couple 4  
Depuis avant 50 ans 4  
Depuis 50 ans ou plus 7  
Célibataire 10

## Activité sexuelle actuelle

Sexuellement actif 9  
Avec un seul partenaire  
Avec plusieurs partenaires 100  
Sexuellement inactif

## Sentiment d'information sur le VIH / sida

TOTAL Bien informé(e) 6  
Très bien informé(e) 9  
Plutôt bien informé(e) 5  
TOTAL Mal informé(e) 6  
« Le sida me fait peur »  
TOTAL D'accord 7  
TOTAL Pas d'accord 5

# 02

## RÉSULTATS DE L'ÉTUDE


# ● A ●

Le niveau d'information sur le VIH / SIDA





# Le sentiment d'information global sur le VIH

**QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?**



**TOTAL Mal informé(e) 11%**

**TOTAL Bien informé(e) 89%**



Sondage Ifop et Bilendi pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 2 au 9 février 2022 auprès d'un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

# Le sentiment d'information global sur le VIH

## Zoom sur les personnes se sentant bien informées sur le VIH / sida



ENSEMBLE 6

### Sexe de la personne interrogée

Homme 9  
Femme 3

### Âge de la personne interrogée

50 à 54 ans 9  
55 à 59 ans 7  
60 à 64 ans 6  
65 à 69 ans 6  
70 à 79 ans 3

### Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie supérieure 11  
Profession intermédiaire 6  
Employé 8  
Ouvrier 7  
Inactif 5

### Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 8  
Com. urbaines de province 7  
Communes rurales 4

### Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le) 4  
Non-hétérosexuel(le) 41

### Situation et ancienneté de couple

En couple 4  
Depuis avant 50 ans 4  
Depuis 50 ans ou plus 7  
Célibataire 10

### Activité sexuelle actuelle




Sexuellement actif 9  
Avec un seul partenaire  
Avec plusieurs partenaires 100  
Sexuellement inactif

### Sentiment d'information sur le VIH / sida

TOTAL Bien informé(e) 6  
Très bien informé(e) 9  
Plutôt bien informé(e) 5  
TOTAL Mal informé(e) 6  
« Le sida me fait peur »  
TOTAL D'accord 7  
TOTAL Pas d'accord 5



# L'adhésion à l'affirmation selon laquelle le sida fait peur

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation suivante ? « Le sida me fait peur »



# L'adhésion à l'affirmation selon laquelle le sida fait peur

## Zoom sur les personnes affirmant avoir peur du sida




# ● B ●

L'état des pratiques sexuelles à risque





# Le nombre de partenaires sexuels au cours des douze derniers mois

QUESTION : Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?





**TOTAL**  
Au moins un  
partenaire  
**72%**



# Le nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois

## Zoom sur les personnes ayant eu au moins un partenaire



# Le nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois

## Zoom sur le nombre moyen de partenaires (en nombre)



ENSEMBLE 1,1

### Sexe de la personne interrogée

Homme 1,3  
Femme 0,9

### Âge de la personne interrogée

50 à 54 ans 1,0  
55 à 59 ans 1,6  
60 à 64 ans 0,9  
65 à 69 ans 0,9  
70 à 79 ans 1,0

### Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie supérieure 1,2  
Profession intermédiaire 1,6  
Employé 0,9  
Ouvrier 0,9  
Inactif 1,0

### Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 1,1  
Com. urbaines de province 1,1  
Communes rurales 0,9

### Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le) 1,0  
Non-hétérosexuel(le) 2,6

### Situation et ancienneté de couple

En couple 1,1  
Depuis avant 50 ans 1,1  
Depuis 50 ans ou plus 1,2  
Célibataire 1,0

### Activité sexuelle actuelle

Sexuellement actif 1,5  
Avec un seul partenaire 1,0  
Avec plusieurs partenaires 6,6  
Sexuellement inactif




### Sentiment d'information sur le VIH / sida

TOTAL Bien informé(e) 1,1  
Très bien informé(e) 1,3  
Plutôt bien informé(e) 1,0  
TOTAL Mal informé(e) 0,7  
« Le sida me fait peur »  
TOTAL D'accord 1,2  
TOTAL Pas d'accord 1,0

# L'utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

**QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?**

Base : personnes ayant eu un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois, soit 72% de l'échantillon.



# L'utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

## Zoom sur les personnes ayant utilisé un préservatif



ENSEMBLE 24


### Sexe de la personne interrogée



### Âge de la personne interrogée



### Catégorie socioprofessionnelle



### Catégorie d'agglomération




### Orientation sexuelle




### Situation et ancienneté de couple



### Activité sexuelle actuelle



### Sentiment d'information sur le VIH / sida



# L'utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

## Zoom sur les personnes ayant utilisé systematiquement un prés.



ENSEMBLE 11


### Sexe de la personne interrogée




### Âge de la personne interrogée




### Catégorie socioprofessionnelle



### Catégorie d'agglomération




### Orientation sexuelle




### Situation et ancienneté de couple




### Activité sexuelle actuelle



### Sentiment d'information sur le VIH / sida




### « Le sida me fait peur »



# Les raisons expliquant la non-utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels



**QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de ces rapports sexuels**

Base : personnes n'ayant pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 64% de l'échantillon.



# Les raisons expliquant la non-utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

Zoom sur les personnes affirmant avoir confiance en leur(s) part.



# La raison de l'usage d'un préservatif



**QUESTION : Vous déclarez utiliser systématiquement ou souvent un préservatif lors de vos rapports sexuels. Est-ce... ?**

*Base : personnes ayant utilisé systématiquement ou souvent un préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 8% de l'échantillon.*

Plutôt pour vous protéger vous-même  
ou votre partenaire des IST (infections  
sexuellement transmissibles)



78%

Plutôt en tant que contraceptif






28%

# Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement



**QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?**

Base : personnes ayant eu un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois, soit 72% de l'échantillon.



# Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement




## Zoom sur les personnes ayant un partenaire régulier actuellement



# Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement

**QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier ?**

*Base : Aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit 65% de l'échantillon.*



# Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement

## Zoom sur les personnes ayant un partenaire non régulier



ENSEMBLE 4

### Sexe de la personne interrogée

Homme 7  
Femme 2

### Âge de la personne interrogée

50 à 54 ans 6  
55 à 59 ans 4  
60 à 64 ans 6  
65 à 69 ans 4  
70 à 79 ans 3

### Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie supérieure 6  
Profession intermédiaire 5  
Employé 6  
Ouvrier 1  
Inactif 4

### Catégorie d'agglomération

Agglomération parisienne 5  
Com. urbaines de province 4  
Communes rurales 5

### Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le) 3  
Non-hétérosexuel(le) 29

### Situation et ancienneté de couple


En couple 4  
Depuis avant 50 ans 4  
Depuis 50 ans ou plus 5  
Célibataire 7

### Activité sexuelle actuelle

Sexuellement actif 4  
Avec un seul partenaire 1  
Avec plusieurs partenaires 59  
Sexuellement inactif

### Sentiment d'information sur le VIH / sida

TOTAL Bien informé(e) 5  
Très bien informé(e) 8  
Plutôt bien informé(e) 3  
TOTAL Mal informé(e) 3  
« Le sida me fait peur »  
TOTAL D'accord 6  
TOTAL Pas d'accord 3






## Les pratiques de dépistage du VIH / SIDA



# L'expérience d'un test de dépistage au cours des douze derniers mois

**QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH / SIDA ?**

*Base : personnes ayant eu un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois, soit 72% de l'échantillon.*



# L'expérience d'un test de dépistage au cours des 12 derniers mois

## Zoom sur les personnes ayant fait un dépistage



ENSEMBLE 7


### Sexe de la personne interrogée




### Âge de la personne interrogée




### Catégorie socioprofessionnelle




### Catégorie d'agglomération



### Orientation sexuelle




### Situation et ancienneté de couple




### Activité sexuelle actuelle



### Sentiment d'information sur le VIH / sida




### « Le sida me fait peur »



# Les raisons de la réalisation d'un test de dépistage du VIH / sida

## QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / SIDA ?


Base : personnes ayant eu un partenaire sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 5% de l'échantillon.



# Les raisons expliquant la non-réalisation d'un test de dépistage du VIH

## QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas effectué de test de dépistage du VIH / SIDA ?

Base : personnes ayant eu un partenaire sexuel et n'ayant pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 67% de l'échantillon.





03

## LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

# 1

## La vie amoureuse après 50 ans



- L'échantillon de 1 500 Français âgés de 50 à 79 ans que nous avons interrogé nous a permis de cartographier la vie amoureuse de cette population spécifique qui, loin des clichés que peuvent nourrir les plus jeunes, que ce soit par pudeur ou méconnaissance, déclare une activité sexuelle qui rivalise avec celle des 15-24 ans !
- En matière de couple, deux tiers des 50-79 ans (66%) déclarent être actuellement avec quelqu'un, soit un taux largement supérieur à celui des jeunes (38%, soit une différence de 28 points). Plus précisément, parmi les personnes interrogées, 58% affirment être en couple avec leur partenaire actuel depuis avant leurs 50 ans, quand 8% se sont « maqués » depuis cet âge fatidique – ce qui représente environ 1,7 million de personnes dans le pays.
- La disponibilité de l'autre grâce à la formation d'un couple induit mécaniquement un taux lui aussi plus élevé de personnes sexuellement actives au cours des douze derniers mois : celles-ci représentent 72% de la cible « anciens », contre 57% chez les plus jeunes. Sur ces 72%, 66% déclarent avoir eu un seul partenaire sexuel au cours de l'année écoulée, contre 6% qui en ont eu au moins deux (soit environ 1 million de personnes).
- Davantage « casés » et sexuellement actifs que les plus jeunes, les 50-79 ans témoignent donc d'une vie amoureuse remplie, avec une minorité non négligeable (entre 1 et 1,7 million) étant soit en couple formé après 50 ans, soit avec plusieurs partenaires sexuels au cours des douze derniers mois. A ce titre, ces populations spécifiques apparaissent au moins aussi concernées que les plus jeunes par la problématique de la transmission du VIH / sida.



## 2 Une population qui s'estime informée mais n'adopte pas les bons réflexes



- Questionnée sur le VIH / sida, la quasi-totalité des 50-79 ans (89%) se considère bien informée à ce propos, soit un résultat de vingt points supérieur à celui mesuré chez les 15-24 ans. Pourtant, ou peut-être par voie de conséquence, les « anciens » se montrent nettement plus téméraires à l'égard du sida : seulement 50% disent en avoir peur, contre 63% chez les plus jeunes. A noter que les plus effrayés par le sida chez les 50-79 ans sont aussi les plus exposés, avec 58% chez les personnes ayant eu plusieurs partenaires sexuels au cours de l'année écoulée.
- Conséquence logique d'une vie de couple plus largement répandue, 72% des 50-79 ans affirment avoir eu au moins un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois, soit 15 points de plus que chez les 15-24 ans, pour 1,1 partenaire en moyenne (contre 1,3). Pour autant, il se trouve que les 55-59 ans (1,6) et surtout les multipartenaires (6,6)... affichent un nombre de partenaires supérieur à la moyenne des jeunes ! Ce surcroît d'activité chez les « anciens » ne se traduit toutefois pas dans le port du préservatif : parmi les personnes sexuellement actives dans cette catégorie d'âge, seules 24% déclarent avoir eu recours à la capote, contre 63% chez les 15-24 ans. Les taux s'évèrent toutefois meilleurs chez les célibataires (51%), les non-hétérosexuels (52%) et les multipartenaires (76%).
- En matière de dépistage, seuls 7% des 50-79 ans rapportent s'être testées pour le VIH / sida, soit un score presque trois fois inférieur à celui mesuré chez les plus jeunes (20%). Ce résultat s'explique toutefois par la très forte proportion d'anciens engagés dans une relation stable – 90% des personnes sexuellement actives affirment avoir un partenaire régulier, contre 41% chez les 15-24 ans. D'ailleurs, chez les « anciens » ayant eu plusieurs partenaires sexuels récemment, le taux de dépistage atteint 28%, soit plus que la moyenne de jeunes.

