



Les jeunes, l'information et la prévention du sida

Sondage Ifop pour Sidaction

Février 2023



N° 119744

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle / Hugo Lasserre

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

SOMMAIRE

1 - La méthodologie

2 - Les résultats de l'étude

A – L'information sur le VIH / sida

B – Les représentations associées au VIH / sida

C – Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans

D – Les pratiques de dépistage du VIH / sida

E – La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida


A close-up photograph of a person's hand touching the screen of a white tablet. The hand is positioned in the center-left of the frame. In the background, a pair of glasses is visible on a light-colored surface. The overall scene is brightly lit, suggesting an indoor setting.

01

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE


Etude réalisée par l'Ifop pour Sidaction



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1063 personnes**, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.




Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 15 février 2023.

A person wearing a blue shirt is holding a white tablet. The tablet screen shows a 'Financial report' with sections for 'Graph chart', 'Balance sheet', and 'Income statement'. The 'Graph chart' section features a bar chart with values ranging from 0 to 200,000. The 'Balance sheet' section includes a table with columns for 'Assets', 'Liabilities', and 'Equity'. The 'Income statement' section shows a table with columns for 'Revenue', 'Expenses', and 'Net Income'. The background is a blurred office setting with other people and a laptop.

02

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE



L'information sur le VIH / SIDA




La différence perçue entre le VIH et le sida



QUESTION : Selon vous, quelle est la différence entre le VIH et le sida ? (question ouverte, réponses non suggérées)

Base : à 50% de l'échantillon.





Rappels				
2022	2021	2020	2017	2016
29	38	45	35	33
22	23	25	32	33
2	4	2	3	7
3	3	1	3	9
7	3	4	5	6
11	8	4	2	1
32	24	22	22	16

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Le sentiment d'information global sur le VIH

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



Le profil des personnes bien informées sur le VIH

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

*% Réponses « **Bien informé(e)** » - Moyenne : 77%*

Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée



Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH




Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

Total
« BIEN INFORME(E) »

Total
« MAL INFORMEE »




L'évolution du sentiment d'information détaillé sur le VIH


QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

- Réponses « Bien informé(e) » -


Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida




L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins




L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque




Les traitements pour les personnes séropositives



Le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida



L'existence d'un autotest de dépistage du VIH



Le profil des personnes mal informées sur l'existence d'un autotest de dépistage du VIH

QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur l'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida ?

% Réponses « **Mal informé(e)** » - Moyenne : **51%**

Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



Le profil des personnes mal informées sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et sous traitement ne peut pas le transmettre

QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida ?

% Réponses « Mal informé(e) » - Moyenne : 40%

Sexe de la personne interrogée



Homme	38%
Femme	42%

Âge de la personne interrogée



De 15 à 17 ans	47%
De 18 à 20 ans	33%
De 21 à 24 ans	40%

Profession de la personne de référence dans le foyer



Cadre et prof. int. sup.	58%
Profession intermédiaire	40%
Employé	26%
Ouvrier	42%
Retraité	58%

Situation de la personne interrogée

Exerçant une activité professionnelle	45%
Au chômage	72%
Collégien / Lycéen / Etudiant	37%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	39%
2 ans, niveau bac + 2 ans	41%
Baccalauréat	36%
CAP / BEP	24%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	47%



Taille d'unité urbaine

Agglomération parisienne	44%
Communes urbaines de province	37%
Communes rurales	46%

En situation de couple



En couple	32%
Célibataire	44%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	42%
Non hétérosexuel(le)	34%

Exposition à un risque de contamination par le VIH




Oui	39%
Non	40%

Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH



QUESTION : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)


Evolution par rapport à février 2022



Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Le bénéfice d'un enseignement à la vie affective et sexuelle au cours de la scolarité



QUESTION : Au cours de votre scolarité, du primaire au lycée, avez-vous déjà bénéficié de cours d'éducation à la vie affective et sexuelle ?



Le profil des personnes n'ayant jamais bénéficié de cours d'éducation à la vie affective et sexuelle au cours de la scolarité

QUESTION : Au cours de votre scolarité, du primaire au lycée, avez-vous déjà bénéficié de cours d'éducation à la vie affective et sexuelle ?


% Réponses « **Non, jamais** » - Moyenne : **17%**



Le lieu de délivrance de cet enseignement à la vie affective et sexuelle

QUESTION : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ces cours... ?


Base : Aux personnes ayant bénéficié de ce type de cours, soit 83% de l'échantillon



Le suivi de l'enseignement des trois cours par an relatifs à la vie affective et sexuelle

QUESTION : La loi oblige un enseignement de 3 cours par an à l'éducation à la vie affective et sexuelle pour chaque élève du primaire au lycée. Dans votre cas, ces 3 séances ont-elles été dispensées chaque année de votre scolarité ?

Base : Aux personnes ayant bénéficié de ce type de cours, soit 83% de l'échantillon





Le profil des personnes pour qui les trois cours par an relatifs à la vie affective et sexuelle ont été dispensés

QUESTION : La loi oblige un enseignement de 3 cours par an à l'éducation à la vie affective et sexuelle pour chaque élève du primaire au lycée. Dans votre cas, ces 3 séances ont-elles été dispensées chaque année de votre scolarité ?


Base : Aux personnes ayant bénéficié de ce type de cours, soit 83% de l'échantillon

% Réponses « **Oui** » - Moyenne : **33%**



Les sujets à aborder dans les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle dispensés à l'école

QUESTION : Quels sont les sujets que l'on doit avant tout aborder selon vous dans les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle dispensés à l'école ?



Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les sujets abordés lors des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle


QUESTION : Quels ont été les sujets abordés lors des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle dispensés au cours de votre scolarité ?

Base : Aux personnes ayant bénéficié de ce type de cours, soit 83% de l'échantillon



Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les écarts entre les sujets à aborder et les sujets abordés dans les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle



Les sujets relatifs à la vie affective et sexuelle nécessitant une meilleure information

QUESTION : Parmi les sujets non abordés, quels sont ceux qui vous ont manqués et pour lesquels vous auriez eu besoin d'être mieux informé(e) pour améliorer votre vie affective et sexuelle ?

Base : Aux personnes ayant bénéficié de ce type de cours, soit 83% de l'échantillon




Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

L'adhésion à différentes affirmations relatives à la vie affective et sexuelle

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

**Total
« D'ACCORD »**

**Total
« PAS D'ACCORD »**



■ Tout à fait d'accord

■ Plutôt d'accord

■ Plutôt pas d'accord

■ Pas du tout d'accord

Le profil des personnes qui auraient voulu être mieux informé et accompagné dans le début de la vie affective et sexuelle

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

% Réponses « Total d'accord » - Moyenne : 75%

Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée



Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle





Exposition à un risque de contamination par le VIH



Le bénéfice d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



Le profil des personnes qui ont bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

% Réponses « **Total Oui** » - Moyenne : **75%**

Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée



Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH



L'intervenant en charge de ces enseignements ou de ces moments d'information (1)

QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 75% de l'échantillon.




Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

L'intervenant en charge de ces enseignements ou de ces moments d'information (2)


QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 75% de l'échantillon.


Un intervenant extérieur (association, parent d'élève, etc.)




Un infirmier / une infirmière scolaire



Un enseignant de sciences de la vie et de la terre / biologie



Un médecin scolaire




● B ●

Les représentations associées au VIH / SIDA



Les représentations associées à la contamination par le VIH

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?



L'évolution des représentations associées à la contamination par le VIH

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?


- Réponses « D'accord » -

Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida



Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022 Fév. 2023

Le sida me fait peur



Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022 Fév. 2023

En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans




Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022 Fév. 2023

J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida




Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022 Fév. 2023

Il existe des médicaments pour guérir du sida



Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022 Fév. 2023

En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida





Nov. 2009 Nov. 2012 Nov. 2013 Nov. 2014 Fév. 2016 Fév. 2017 Fév. 2018 Fév. 2019 Fév. 2020 Fév. 2021 Fév. 2022 Fév. 2023

Le profil des personnes qui n'ont pas peur du sida

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « Le sida me fait peur » ?

% Réponses « Pas d'accord » - Moyenne : 35%



Le profil des personnes qui ne considèrent pas que l'épidémie de sida est aujourd'hui contenue

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue » ?

% Réponses « **Pas d'accord** » - Moyenne : **49%**


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



Base : personnes déclarant avoir peur du sida, soit 65% de l'échantillon.

100, les interviewés
plusieurs réponses




Les raisons de l'absence de peur du sida



QUESTION : Vous avez déclaré que le sida ne vous faisait pas peur. Pour quelle(s) raison(s) ? (question ouverte, réponses non suggérées)


Base : personnes déclarant avoir peur du sida, soit 35% de l'échantillon.



Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH (1)

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?




Les représentations associées aux risques de transmission du VIH (2)



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



Rappels							
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
93	94	96	97	95	98	98	98
86	89	92	93	91	93	94	96
90	89	93	95	93	94	95	98
62	64	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
54	59	63	65	58	70	72	76
34	32	24	28	28	27	Non posé	Non posé
18	23	15	16	19	18	15	13
17	18	16	13	18	16	13	10
23	24	15	17	21	21	20	15
17	18	13	13	16	17	13	12
14	15	11	12	13	12	Non posé	Non posé
9	10	7	5	8	7	6	5

Le profil des personnes déclarant que le virus du sida peut être transmis en se faisant piercer / en se faisant tatouer

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en se faisant piercer / en se faisant tatouer ?

% Réponses « **Oui** » - Moyenne : **51%**


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



Le profil des personnes déclarant que le virus du sida peut être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive ?

% Réponses « **Oui** » - Moyenne : **30%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	31%
Femme	29%

Âge de la personne interrogée



De 15 à 17 ans	34%
De 18 à 20 ans	37%
De 21 à 24 ans	21%

Profession de la personne de référence dans le foyer



Cadre et prof. int. sup.	19%
Profession intermédiaire	17%
Employé	28%
Ouvrier	41%
Retraité	15%

Situation de la personne interrogée

Exerçant une activité professionnelle	32%
Au chômage	12%
Collégien / Lycéen / Etudiant	26%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	15%
2 ans, niveau bac + 2 ans	16%
Baccalauréat	22%
CAP / BEP	74%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	38%



Taille d'unité urbaine

Agglomération parisienne	52%
Communes urbaines de province	28%
Communes rurales	14%



En situation de couple

En couple	25%
Célibataire	33%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	33%
Non hétérosexuel(le)	13%


Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	62%
Non	26%

L'efficacité prêtée à différents moyens pour empêcher la transmission du VIH

QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH/SIDA ?



L'efficacité prêtée à différents moyens pour empêcher la transmission du VIH



QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH/SIDA ?

- Réponses « Efficace » -



Rappels							
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
87	90	93	94	91	95	96	98
72	79	75	79	76	82	84	73
62	62	52	49	55	46	Non posé	Non posé
64	71	69	74	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
65	68	64	73	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
19	20	15	14	19	14	17	10
18	21	16	12	19	14	14	11
18	18	13	14	15	15	10	10
13	14	8	8	8	9	6	7

Le profil des personnes jugeant que l'utilisation d'un préservatif féminin n'est pas efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida

QUESTION : Diriez-vous que l'utilisation d'un préservatif féminin est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « **Pas efficace** » - Moyenne : **21%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	26%
Femme	15%

Âge de la personne interrogée



De 15 à 17 ans	16%
De 18 à 20 ans	31%
De 21 à 24 ans	17%

Profession de la personne de référence dans le foyer



Cadre et prof. int. sup.	17%
Profession intermédiaire	9%
Employé	19%
Ouvrier	24%
Retraité	53%

Situation de la personne interrogée

Exerçant une activité professionnelle	21%
Au chômage	28%
Collégien / Lycéen / Etudiant	21%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	10%
2 ans, niveau bac + 2 ans	34%
Baccalauréat	14%
CAP / BEP	51%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	16%

Taille d'unité urbaine



Agglomération parisienne	29%
Communes urbaines de province	18%
Communes rurales	19%

En situation de couple



En couple	15%
Depuis moins d'un an	24%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	23%
Non hétérosexuel(le)	11%

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	17%
Non	21%

Le profil des personnes jugeant que les traitements utilisés par les personnes séropositives ne sont pas efficaces pour empêcher la transmission du VIH / sida

QUESTION : Diriez-vous que les traitements utilisés par les personnes séropositives sont tout à fait efficaces, plutôt efficaces, plutôt pas efficaces ou pas du tout efficaces pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « Pas efficace » - Moyenne : 28%

Sexe de la personne interrogée



Homme	22%
Femme	34%

Âge de la personne interrogée



De 15 à 17 ans	38%
De 18 à 20 ans	22%
De 21 à 24 ans	24%

Profession de la personne de référence dans le foyer



Cadre et prof. int. sup.	52%
Profession intermédiaire	18%
Employé	31%
Ouvrier	23%
Retraité	43%

Situation de la personne interrogée

Exerçant une activité professionnelle	29%
Au chômage	25%
Collégien / Lycéen / Etudiant	30%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	11%
2 ans, niveau bac + 2 ans	33%
Baccalauréat	29%
CAP / BEP	5%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	36%



Taille d'unité urbaine

Agglomération parisienne	24%
Communes urbaines de province	28%
Communes rurales	28%

En situation de couple



En couple	28%
Depuis moins d'un an	28%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	29%
Non hétérosexuel(le)	27%



Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	35%
Non	27%

Le sentiment sur les difficultés rencontrées par les personnes séropositives au quotidien

QUESTION : Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd'hui des difficultés au quotidien ?



Les raisons expliquant le sentiment selon lequel les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien


QUESTION : Pour quelles raisons estimez-vous que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien ?
Les personnes séropositives...

Base : personnes estimant que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien, soit 75% de l'échantillon



Rappels					
2022	2021	2020	2019	2018	2017
56	65	62	69	72	70
64	68	64	74	73	74
43	48	52	58	50	53
49	53	62	62	63	68
49	53	52	63	58	59
45	44	50	54	53	54
39	41	55	59	51	54
35	34	46	48	40	43
34	29	43	49	45	45
1	1	1	1	2	2

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses




Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans



Le nombre de partenaires sexuels au cours des douze derniers mois





QUESTION : Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?



L'utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.



Le profil des personnes utilisant systématiquement un préservatif

QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.

% Réponses « Oui, systématiquement » - Moyenne : 29%


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH




Les raisons expliquant la non-utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels



QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes n'ayant pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 38% de l'échantillon.



Rappels				
2022	2021	2020	2019	2018
61	59	59	66	63
43	35	47	34	45
28	30	21	30	29
9	14	12	20	12
8	9	5	8	5
10	9	8	8	8
6	6	2	1	Non posé

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

La raison de l'usage d'un préservatif



QUESTION : Vous déclarez utiliser systématiquement ou souvent un préservatif lors de vos rapports sexuels. Est-ce... ?

Base : personnes ayant utilisé systématiquement ou souvent un préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 23% de l'échantillon.

Plutôt en tant que contraceptif



Plutôt pour vous protéger vous-même ou votre partenaire des IST (infections sexuellement transmissibles)




Rappel 2021		
En tant que contraceptif		72%
Pour se protéger		70%

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

La connaissance de la gratuité de certains préservatifs

QUESTION : Depuis le 1er janvier 2023, certains préservatifs sont gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans. Avant de réponse à ce questionnaire, le saviez-vous ?



L'obtention de ces préservatifs gratuits en pharmacie

QUESTION : Et vous personnellement, êtes-vous allé(e) en pharmacie pour obtenir ces préservatifs gratuits ?



Base : personnes informées de la gratuité des préservatifs, soit 80% de l'échantillon



Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement





QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?



Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement



QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit 41% de l'échantillon



L'exposition à un risque de contamination par le VIH

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?



● D ●



Les pratiques de dépistage du VIH / SIDA



L'expérience d'un test de dépistage au cours des douze derniers mois

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.



Le profil des personnes ayant effectué un test de dépistage au cours des douze derniers mois

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.

% Réponses « **Oui** » - Moyenne : **28%**

Sexe de la personne interrogée



Homme	17%
Femme	40%

Âge de la personne interrogée



De 15 à 17 ans	21%
De 18 à 20 ans	36%
De 21 à 24 ans	29%

Profession de la personne de référence dans le foyer



Cadre et prof. int. sup.	13%
Profession intermédiaire	19%
Employé	31%
Ouvrier	32%
Retraité	1%

Situation de la personne interrogée

Exerçant une activité professionnelle	29%
Au chômage	27%
Collégien / Lycéen / Etudiant	28%

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	62%
2 ans, niveau bac + 2 ans	15%
Baccalauréat	24%
CAP / BEP	33%
Pas de diplôme / CEP / BEPC	26%



Taille d'unité urbaine

Agglomération parisienne	25%
Communes urbaines de province	33%
Communes rurales	-



En situation de couple

En couple	26%
Célibataire	32%

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	23%
Non hétérosexuel(le)	45%

Exposition à un risque de contamination par le VIH




Oui	55%
Non	23%

Les raisons expliquant la réalisation d'un test de dépistage du VIH



QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / sida?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 14% de l'échantillon.



Rappels				
2022	2021	2020	2019	2018
47	40	37	45	60
36	31	31	30	33
18	17	18	10	15
20	22	17	23	20
5	5	7	6	4
10	15	21	21	18
3	3	5	8	7

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les raisons expliquant la non-réalisation d'un test de dépistage du VIH




QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et n'ayant pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 46% de l'échantillon.



Rappels				
2022	2021	2020	2019	2018
48	40	40	41	52
32	34	36	33	20
26	26	24	24	19
10	13	7	10	9
23	19	19	17	14
5	7	5	9	7
5	3	3	3	3
6	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
4	5	6	4	7
39	44	48	42	41

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses




La perception du rôle de différents acteurs
en matière d'information sur le VIH / sida



Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH/sida ?




Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH



QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH/sida ?


- Réponses « Comme il faut » -



Rappels				
2022	2021	2020	2019	2018
58	58	56	57	58
38	37	35	35	41
31	31	29	30	32
30	29	27	26	28
26	23	22	18	22
27	25	23	22	25
25	25	24	21	24
26	25	23	23	27

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?




La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH



QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?

- Réponses TOTAL « Confiance » -



Rappels				
2022	2021	2020	2019	2018
86	90	88	92	89
81	84	87	88	87
76	81	83	85	79
79	80	85	84	80
75	76	79	83	79
77	79	83	83	80
71	74	67	67	64
60	55	60	57	54
52	51	55	60	51
34	32	31	28	31
28	24	23	17	22

Les principaux enseignements de l'enquête (1/3)

Alors que le sida tue encore chaque année des centaines de milliers de personnes dans le monde, l'Ifop dresse pour Sidaction un état des lieux des perceptions du virus auprès des jeunes âgés de 15 à 24 ans, et questionne leurs pratiques sexuelles (à risques pour une partie d'entre eux) ainsi que leur accès à l'information dans les structures éducatives.

A) Des jeunes françaises qui s'estiment de mieux en mieux informées sur le VIH

Les jeunes françaises s'estiment de mieux en mieux averties sur le VIH, **77% des personnes âgées de 15 à 24 ans se déclarent en effet bien informées sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention**, soit une hausse significative par rapport à 2022 (69% de bien informées, + 8 points) et 2021 (67%, + 10 points). **Un retour à un niveau d'information équivalent à celui pré-Covid est ainsi constaté (77% en 2019, chiffre égal aujourd'hui).**

Dans le détail, des différences émergent en fonction du critère de sexe, les hommes (82%) s'estimant en effet mieux informés sur le VIH que les femmes (73%). L'étude met également en exergue des écarts générationnels, 89% des 15-17 se disent bien renseignés sur le VIH, alors qu'ils sont 70% parmi les 18-20 ans et 73% chez les 21-24 ans. Cet écart en fonction de l'âge est d'ailleurs corrélé avec la situation « scolaire » des personnes interrogées : 80% des collégiens / lycéens / étudiants se déclarent bien informés (vs 58% pour les personnes au chômage, et 74% pour les actifs).

L'enquête montre par ailleurs que le sentiment d'information sur le VIH et le sida augmente sur tous les sujets, correspondant à une hausse de 3 à 16 points en fonction des éléments testés. **67% des Français âgés de 15 à 24 ans se déclarent bien informés sur l'existence du préservatif féminin** (contre 61% en février 2022, +6 points), **65% sur les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida** (vs 49% en 2022, soit une hausse considérable de 16 points) et **60% sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida** (+ 10 points par rapport à 2022).

Notons que même parmi les thématiques moins connues auprès des jeunes, des évolutions significatives émergent, notamment sur la **connaissance des traitements pour les personnes séropositives (42% se considèrent bien informées aujourd'hui contre 39% en février 2022)** et sur **l'existence d'un autotest de dépistage du VIH (49% aujourd'hui vs 37% en 2022)**. Il semblerait d'ailleurs que cette meilleure connaissance des autotests aille de pair avec une augmentation des pratiques de dépistage déclarées : **28% des jeunes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois déclarent avoir effectué un test de dépistage du VIH/SIDA durant l'année**, correspondant à une hausse de 8 points par rapport à février 2022.

Les principaux enseignements de l'enquête (2/3)

B) Au-delà de cette hausse déclarée du sentiment d'information sur le VIH, le bilan apparaît mitigé voire inquiétant concernant les pratiques sexuelles des jeunes et leurs perceptions du virus

Alors que le niveau d'information sur le VIH semble augmenter auprès des jeunes âgés de 15 à 24 ans, le bilan apparaît plus mitigé voire inquiétant au regard de leurs pratiques sexuelles et de leur façon d'appréhender le virus.

D'une part, les jeunes se sentent moins exposés par le virus : **37% des sondés âgés de 15 à 24 ans considèrent qu'ils ont moins de risques que les autres d'être contaminés par le sida, soit une hausse préoccupante de 8 points par rapport à février 2022.** Dans le détail, les jeunes hommes se trouvent sur-représentés parmi ceux qui considèrent avoir moins de risques d'être contaminés par le sida (45%, +8 points par rapport à la moyenne), au même titre que les 15-17 ans (43%) et des peu ou pas diplômés (42%).

D'autre part, si une courte majorité de jeunes (51%) considère que l'épidémie est aujourd'hui contenue, **18% d'entre eux estiment que la prise d'un comprimé de paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.) est efficace pour empêcher la transmission du VIH/SIDA** (une augmentation significative de 5 points en un an), chiffre révélateur d'une inquiétante « insouciance », voire de mésinformation vis-à-vis du virus.

Par ailleurs, l'étude souligne des pratiques à risques parmi les jeunes de 15-24 ans. **Seulement 29% d'entre eux utilisent systématiquement un préservatif lors de rapports sexuels, contre 34% en février 2022,** le recul est d'autant plus net en comparaison avec 2020, où 48% déclaraient utiliser systématiquement un préservatif lors des rapports sexuels. Les collégiens / lycéens / étudiants (seulement 10% d'utilisation systématique du préservatif) apparaissent avoir des pratiques plus risquées que les actifs (47% d'utilisation systématique). La même tendance se trouve constatée en s'intéressant au type d'établissement fréquenté : seulement 22% des jeunes du public utilisent systématiquement un préservatif, contre 46% dans les établissements privés. Enfin, le niveau d'éducation apparaît également comme une variable « lourde » : les plus diplômés (49%) utilisant en effet davantage systématiquement un préservatif que les non ou très peu diplômés (31%).

Les principaux enseignements de l'enquête (3/3)

C) Pour lutter contre le virus et pour une meilleure sensibilisation des jeunes, une intensification de la prévention dans les structures éducatives constitue un levier d'action central

Alors même qu'une certaine frange de la jeunesse adopte des pratiques à risques en matière de sexualité, **une baisse continue depuis 2009 du suivi d'un enseignement relatif au VIH dans les structures éducatives est constatée : 75% des jeunes âgés de 15 à 24 ans déclarent avoir bénéficié d'un cours sur le VIH au cours de leur scolarité cette année, contre 87% en 2009, 85% en 2018 et 76% en 2022.** Notons d'ailleurs que les femmes (80%) déclarent davantage avoir bénéficié de cet enseignement que les hommes (69%).

Et en s'intéressant plus précisément au contenu des cours d'éducation « à la vie affective et sexuelle », nous constatons un gap entre les sujets abordés et les sujets qui devraient être abordés : **64% des jeunes âgés de 15 à 24 ans considèrent en effet que les infections sexuellement transmissibles, le VIH devraient être évoqués (alors que seulement 44% se rappellent avoir bénéficié de cet enseignement dans un cours), et 61% pensent que le principe du consentement devrait être mis en avant ; un sujet abordé en cours pour seulement 24% des sondés concernés, soit un écart de plus de 30 points !**

Corolaire de ce bilan mitigé concernant la prévention sur le VIH, et plus généralement sur la sexualité, **75% des jeunes auraient voulu être mieux informés et accompagnés dans le début de leur vie affective et sexuelle** - 81% chez les femmes, 88% parmi les diplômés du supérieur, 93% chez les jeunes du privé - **signe d'une demande forte d'information parmi les jeunes françaises, et qu'une meilleure sensibilisation dans les structures scolaires constitue un potentiel levier d'action pour lutter contre le VIH.**